

MITOLOY GENERAL CATALOG

Since 1940 for professional use

The history we have been walking with work tools is the source of our technology.
It is our mission to provide trust and satisfaction.

作業工具と共に歩んできた その歴史がミトロイ技術の源です。

昭和15年創業以来、生産に携わる一人一人がプロとしての妥協の無い製品作りに取り組んでまいりました。
素材の開発から表面仕上げに至るまで、全ての製品プロセスは脈々と引き継がれながら現在に至るまで着実に進歩しています。
作業工具は、人と同化して初めてその力を發揮します。
どのような作業下でもユーザーの手足のように信頼される存在でなければなりません。
お客様の声を大切に、創業以来取り組んできた頑固なまでのこだわりを持ち続け、
信頼と満足を提供していくことが私たちの使命です。

使うほどに手になじみ、しっかりととした仕事をする、
MITOLOYの作業工具。
その信頼性は、もはや道具を越えた、

頼りになる、 相棒。

ものづくり

これまで培ってきた技術と最新テクノロジーを融合して、
加工から組立までの一貫生産体制で取り組んでおります。

徹底した品質管理

ISO9001(品質管理方針)に基づいた徹底した品質管理をおこなっております。
妥協の無い品質至上を追求し、お客様に信頼と満足を提供いたします。

製品

ミトロイ工具は、お客様のニーズを反映させた設計・材料・強度など
全ての面で満足いただける製品作りを常に目指しています。

全世界で愛用

日本国内はもとより全世界でMITOLOYは愛用されています。



当社製品の材料は特別仕様で製鋼されたものを使用しています。
この当社(MITO)独自の鋼(ALLOY)の名称がブランド(MITOLOY)となっています。

会社概要

名 称 水戸工機株式会社
 本 社 工 場 茨城県水戸市大塚町1845番地 TEL.029(251)5111 FAX.029(251)5114
 URL <https://www.mitotool.com/> E-mail info@mitotool.com
 創 立 昭和15年10月3日
 資 本 金 4,650万円
 代 表 者 代表取締役社長 成田浩明
 従 業 員 80名
 製造品目名 ソケットレンチセット・ソケットレンチ用ソケット及びハンドル類、インパクト用ソケット及びアタッチメント、スパナ類(めがねレンチ・スパナ・コンビネーションレンチ等)、六角棒レンチ類(ホローレンチセット・ボールポイントレンチ等)、ギヤレンチ(倍力レンチ)特殊専用工具 その他

沿革

1940年 (昭和15年)	初代社長 成田文市氏が水戸合金工具製作所として、水戸市赤塚町に創業。
1951年 (昭和26年)	経営の合理化により中小企業庁長官賞を受賞。
1957年 (昭和32年)	通商産業省よりソケットレンチ及びソケットレンチ用ハンドルがJIS表示許可工場(※)に認定される。 ついで、防衛庁の指定銘柄品となる。
1961年 (昭和36年)	水戸工機株式会社に社名を変更。
1963年 (昭和38年)	水戸市大塚町に新工場を建設し、設備を大幅に合理化する。
1964年 (昭和39年)	中小企業庁より、中小企業合理化モデル工場に指定される。
1966年 (昭和41年)	水戸市大塚町でソケットレンチ及びソケットレンチ用ハンドルのJIS表示許可工場(※)を再取得する。 また、NHK教育テレビ「これからの中小企業」に30分放映される。
1968年 (昭和43年)	めがねレンチがJIS表示許可工場(※)に認定される。
1971年 (昭和46年)	東京中小企業投資育成株式会社より出資を受け、資本金4,150万円に増資。
1972年 (昭和47年)	成田弘市氏が社長に就任
1973年 (昭和48年)	中小企業合理化モデル工場に5回連続更新。
1975年 (昭和50年)	中小企業庁長官より、感謝状を授与される。 株式会社小松製作所より熱処理認定工場に認定される。
1980年 (昭和55年)	ドイツのケルンハードウェアショーにインパクト用ソケット及びアタッチメント等の出展を開始する。
1985年 (昭和60年)	茨城県中小企業優良新製品推薦証を受ける。(T型ホローレンチ)
1991年 (平成3年)	茨城労働基準局より表彰を受ける。
1995年 (平成7年)	株式会社小松製作所より20年連続して熱処理認定工場に認定される。
1998年 (平成10年)	成田浩明氏が社長に就任するとともに、資本金を4,650万円に増資。
2000年 (平成12年)	ドイツのケルンハードウェアショーに20年連続して出展する。 株式会社KPMGセンチュリー審査登録機構よりISO9001:1994の認定取得 株式会社KPMGセンチュリー審査登録機構の登録番号:CR-Q0168 株式会社日本適合性認定協会(JAB)の整理番号:15735
2018年 (平成30年)	ISO9001:2015の認定取得

(※)現在は認定工場

社是

- 顧客が満足する商品を廉価に提供し社会に奉仕する
- 無限の可能性に向かって技術力を蓄積し創造力を發揮する
- 進んで困難にあたり、明るい職場をつくり幸福な人生を築く



MITOLOY がめざすもの

4つのテーマ



FOR THE FUTUER
常に未来を見つめて



**道具を越えた
頼りになる相棒**



**伝
統に育まれた
確かな技術**



**人・モノ・環境
時代のニーズに対応**

お客様の声を力タチにする

展示会の出展

お客様の作業現場訪問

同行PRなど

お客様の声を大切にカタチにして
生産性の向上や省力化、
コスト削減に貢献します。



確かなものづくり



長い年月で培ってきた独自の技術と
経験を活かしながら
加工から組立までの一貫生産体制を確立。
徹底した品質管理を行い
妥協のない品質至上を追求し
お客様へ信頼と満足を提供いたします。



特殊工具・製作品を承ります

ミトロイでは、皆様のパートナーになる事をモットーとして取り組んでおります。

長年にわたる工具・部品などの製造技術を駆使して、素材研究・鍛造・プレス・機械加工・熱処理・表面処理・組立に至るまで一貫生産を行っております。

今までの実績とノウハウを生かし、皆様のご要望・ご期待にお応えしたいと考えております。

【特殊工具製作参考例】



詳しくは→P66をご覧ください。



目次

CONTENTS

ギャレンチ

ギャレンチ 3.5倍型・3.6倍型・3.7倍型・12.5倍型・10倍型・14.4倍型 5~6

ホローレンチ

L型ホローレンチ ショート	7
L型ホローレンチ ロング	7
L型ホローレンチ ボールポイント ショート	8
L型ホローレンチ ボールポイント ロング	8
L型ホローレンチ スタビーショート	9
L型ホローレンチ スタビーロング	9
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート	9
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング	10
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ	10
L型ホローレンチ 両ロング(高爪交換用)	10
折りたたみホローレンチ	11
T型ホローレンチ(パワータイプ)スタンダード	11
T型ホローレンチ(パワータイプ)スタンダード 早廻し付	11
T型ホローレンチ(パワータイプ)ボールポイント	11
T型ホローレンチ 差替式	12
T型ホローレンチ ビットホルダーソケット	12
T型ホローレンチ 本体用アダプター	12

ヘックスソケット類

□1/4"(6.35mm)	13
□3/8"(9.5mm)	14~16
□1/2"(12.7mm)	17~19
□3/4"(19.0mm)	19
□1" (25.4mm)	19

電ドル類

軸交換超耐久ビットソケット	20
軸交換超耐久ソケットアダプター	20
ビットソケット ハイバー ショート	21
ビットソケット ハイバー	21
ビットソケット ハイバー ロング	21
ビットソケット ショート スタビー	22
ビットソケット ショート	22
ビットソケット	22
ビットソケット ロング	22
ユニバーサルビットソケット	22
ヘクスロックスソケット	23
ビットソケット ショート スタビー(ボールタイプ)	23
全ネジソケット	23
全ネジソケットアダプター	23
レースウェイ用ソケット	23
レースウェイ用ソケットロング	23
軽天Wソケット	24
ソケットアダプター	24
ユニバーサルソケットアダプター	24
ビットスルーソケットアダプター	24
ユニバーサルジョイント	25
電動ドリル用 エクステンションバー	25
電動ドリル用 ヘックスビット	25
タップ用ビットソケット	25
型栓用ソケット	26
ピーコン用刃付ソケット	26
フォームタイ用解体レンチ	26
フォームタイ用スライド解体レンチ	26
フォームタイ用ロングインパクトソケット	26
ピーコン用刃付インパクトソケット	26

ソケットレンチ類

□1/4"(6.35mm) セット・スペアソケット・ハンドル類・アタッチメント類	27~29
□3/8"(9.5mm) セット・スペアソケット・ハンドル類・アタッチメント類	30~33
□1/2"(12.7mm) セット・スペアソケット・ハンドル類・アタッチメント類	34~38
□3/4"(19.0mm) セット・スペアソケット・ハンドル類・アタッチメント類	39~40
□1" (25.4mm) スペアソケット・ハンドル類・アタッチメント類	41

インパクトレンチ用ソケットレンチ類

□3/8" (9.5mm) ソケット・アタッチメント類	42~44
□1/2" (12.7mm) ソケット・アタッチメント類	45~48
□3/4" (19.0mm) ソケット・アタッチメント類	49~50
□1" (25.4mm) ソケット・アタッチメント類	50~52
□1-1/4"(31.75mm) ソケット	52
□1-1/2"(38.1mm) ソケット・アタッチメント類	53
□2-1/2"(63.5mm) ソケット	53
ソケットホルダー用レール	54
ソケットホルダー用クリップ	54
インパクトレンチ用ピン・リング	54

●カタログに掲載しております製品の仕様・デザイン等は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
 ●カタログに掲載しております製品の価格には消費税は含まれておりません。


5-6**7-12****13-19,54****20-26****27-41,54****42-54****55-58****59-62****63-65****66-80****81-93**

ギヤレンチ

用途

大型ボルト・ナットの着脱に威力を発揮します。
橋梁・土木建築・大型車両・造船所・プラントなどの現場で倍力機構により入力した
数倍の力《出力》を出す事ができます。用途によってお選びください。

使用例



機種別特長

品番	安全機能(本体内部構造保護)		バックラッシュ(つれ回り)防止機能	自在ハンドル
	安全ピン内蔵タイプ	オーバートルク防止機構タイプ		
GR35-350	●			
GR36-700	●			
GR37-1000	●			
GR125-240	●			
MG12-400N		●	●	●
MG16-500N	●		●	●

安全ピン内蔵タイプ



最大規定トルク以上(オーバートルク)で作業すると安全ピンが破断され、ギヤレンチ本体の内部構造を保護する機構になっています。(破断された安全ピンは新しい安全ピンに交換できます。)

オーバートルク防止機構



最大規定トルク以上(オーバートルク)で作業するとオーバートルク防止機構が作動し、ギヤレンチ本体の内部構造を保護します。(オーバートルク防止機構はクラッチ式で自動復帰します)

ラッチ機構



ラッチ切替レバーをCLOSEに合わせた状態でバックラッシュ(つれ回り)を防止する機構です。OPEN位置へ切替えると解除されます。

自在ハンドル



ハンドルが自在にまわるので、作業の邪魔になりません。又、持ち運びが非常に楽です。

機種別能力

ギヤレンチの出力トルクの計算式は下記の通りです。参考にしてお選びください。

$$\text{入力トルク(N·m)} \times \text{実質倍率} = \text{出力トルク(N·m)}$$

機種別能力一覧表(参考値)

	倍率	品番	最大入力トルク(N·m)	実質倍率	最大出力トルク(N·m)
GRタイプ	3.5倍型	GR35-350	350	3.5	1,225
	3.6倍型	GR36-700	700	3.6	2,520
	3.7倍型	GR37-1000	1,000	3.7	3,700
	12.5倍型	GR125-240	240	12.5	3,000
MGタイプ	10倍型	MG12-400N	353	10.0	3,530
	14.4倍型	MG16-500N	340	14.4	4,900

●参考(精度)

付属の反力受装着時は±10%となります。


(3.5倍型・3.6倍型・3.7倍型・12.5倍型)

●作業条件により、トルク値が異なりますのでご注意ください。

●常用で使用される場合のトルクの上限は、最大トルク値の90%です。

これより大きなトルクでご使用の場合は、1ランク上の機種をお選びください。

機種別最大入力トルク・最大出力トルク比較表(参考値)




GRタイプ 3.5倍型・3.6倍型・3.7倍型・12.5倍型

- 安全ピン内蔵タイプ



GR125-240



品番	最大トルク(N·m)		実質倍率	kg			本体寸法							メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN	
	入力	出力		ヘッド	重量(※1)	総重量(※2)	A入力差込角	B出力差込角	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	L(mm)	Φd(mm)		
GR35-350	350	1,225	3.5	1.6	6.7	11.7	19.0(3/4)	19.0(3/4)	118	65	97	104	468	24	218,500	□5002
GR36-700	700	2,520	3.6	2.8	9.1	14.1	19.0(3/4)	25.4(1")	135	83	103	148	493	24	249,100	□5019
GR37-1000	1,000	3,700	3.7	3.8	10.0	15.0	19.0(3/4)	25.4(1")	138	96	107	168	508	26	271,400	□5026
GR125-240	240	3,000	12.5	4.3	6.8	11.8	12.7(1/2)	25.4(1")	155	92	130	166	506	25	424,900	□5866

●最大入力トルク値以上の入力は行わないでください。

※1: 反力受及びラチエットハンドルを装着した場合の重量です。

※2: セット総重量を意味し、メタルケース・付属品など全ての総重量です。

セット明細 GR35-350

品名	ヘッド	反力受	安全ピン	ストッパー・ビン	ラチエットハンドル	メタルケース
品番・サイズ	GR35-350H	RBS04-1	SAP04-1	STP04-1	6RH750	480×325×115
入数	1	1	2	1	1	1

セット明細 GR36-700

品名	ヘッド	反力受	安全ピン	ストッパー・ビン	ラチエットハンドル	メタルケース
品番・サイズ	GR36-700H	RBS04-2	SAP04-2	STP04-2	6RH1100	480×325×115
入数	1	1	2	1	1	1

セット明細 GR37-1000

品名	ヘッド	反力受	安全ピン	ストッパー・ビン	ラチエットハンドル	メタルケース
品番・サイズ	GR37-1000H	RBS04-3	SAP04-3	STP04-2	6RH1100	480×325×115
入数	1	1	2	1	1	1


セット明細 GR125-240

品名	ヘッド	反力受	安全ピン	ストッパー・ビン	ラチエットハンドル	メタルケース
品番・サイズ	GR125-240H	RBS125	SAP125	STP04-2	4RH350SL	480×325×115
入数	1	1	2	1	1	1

●各種部品も別途販売しております。 ●反力受については別作品の対応可能です。

MGタイプ 10倍型

- オーバートルク防止機構付
- ラッチ機構付
- 自在ハンドルタイプ



品番	最大トルク(N·m)		実質倍率	kg			本体寸法							反力受寸法	アタッチメント	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN	
	入力	出力		重量(※1)	総重量(※2)	A入力差込角	B出力差込角	D	E	F	G	H	L1	L2	L3	C差込角		
MG12-400N	353	3,530	10.0	10.0	14.0	12.7(1/2)	25.4(1")	93	139.5	56	45.5	241	26	50	246	19.0(3/4)	581,700	□A4780

●最大入力トルク値以上の入力は行わないでください。

※1: ラチエットハンドル・アタッチメントを装着した場合の重量です。


※2: セット総重量を意味し、メタルケース・付属品など全ての総重量です。

セット明細 MG12-400N

品名	本体	反力受	アタッチメント	6角レンチ	ラチエットハンドル	メタルケース
品番・サイズ	—	SA12	AT12	8mm	4RH250	270×366×112
入数	1	1	1	1	1	1

MGタイプ 14.4倍型

- 安全ピン内蔵タイプ
- ラッチ機構付
- 自在ハンドルタイプ



品番	最大トルク(N·m)		実質倍率	kg			本体寸法							反力受寸法	アタッチメント	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN	
	入力	出力		重量(※1)	総重量(※2)	A入力差込角	B出力差込角	D	E	F	G	H	L1	L2	L3	C差込角		
MG16-500N	340	4,900	14.4	14.6	20.6	19.0(3/4)	38.1(1-1/2)	108	165	41	57	263	32	56	300	25.4(1")	720,800	□A4797

●最大入力トルク値以上の入力は行わないでください。

※1: ラチエットハンドル・アタッチメントを装着した場合の重量です。


※2: セット総重量を意味し、メタルケース・付属品など全ての総重量です。

セット明細 MG16-500N

品名	本体	反力受	安全ピン	アタッチメント	6角レンチ	ラチエットハンドル	メタルケース
品番・サイズ	—	SA16	PIN16-5	AT16	10mm	6RH500	285×512×145
入数	1	1	2	1	1	1	1

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しております。

L型ホローレンチ ショート



mm セット

品番	組数	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
HS500	5本組	6	2,410	5	B3118
HS700	7本組	76	3,490	5	B3125
HS800	8本組	138	4,510	5	B3132
HS900	9本組	246	6,110	5	B3149

セット明細

品番\サイズ(mm)	0.71	0.89	1.27	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
HS500	●	●	●	●	●							
HS700			●	●	●	●	●	●	●	●		
HS800			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
HS900			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


●ホルダー付

mm スペア

品番	S (mm)	l (mm)	L (mm)	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
★HS07	0.71	8	32	0.1	510	10	B3156
★HS09	0.89	10	36	0.2	390	10	B3163
★HS13	1.27	12	40	0.6	360	10	B3170
HS15	1.5	14	45	1	350	10	B3187
HS20	2	16	50	2	350	10	B3194
HS25	2.5	18	56	3	380	10	B3200
HS30	3	20	63	5	380	10	B3217
HS40	4	24	70	10	420	10	B3224
HS50	5	28	80	18	520	10	B3231
HS60	6	32	90	30	720	10	B3248
HS80	8	34	100	60	1,020	5	B3255
HS100	10	40	112	106	1,610	5	B3262

★は黒染仕様です

L型ホローレンチ ロング



mm セット

品番	組数	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
HL500	5本組	8	2,880	5	B3279
HL700	7本組	126	5,470	5	B3286
HL800	8本組	230	7,290	5	B3293
HL900	9本組	412	10,050	5	B3309

セット明細

品番\サイズ(mm)	0.71	0.89	1.27	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
HL500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
HL700			●	●	●	●	●	●	●	●		
HL800			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
HL900			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ホルダー付

mm スペア

品番	S (mm)	l (mm)	L (mm)	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
★HL07	0.71	8	63	0.2	580	—	10	B3316
★HL09	0.89	10	71	0.4	490	—	10	B3323
★HL13	1.27	12	79	1	470	—	10	B3330
HL15	1.5	14	89	3	430	—	10	B3347
HL20	2	16	99	4	430	—	10	B3354
HL25	2.5	18	111	7	500	—	10	B3361
HL30	3	20	124	10	540	—	10	B3378
HL40	4	24	139	20	710	—	10	B3385
HL50	5	28	157	33	970	—	10	B3392
HL60	6	32	179	52	1,490	—	10	B3408
HL80	8	34	199	103	1,820	—	5	B3415
HL100	10	40	223	181	2,770	—	5	B3422
HL120	12	45	250	292	3,570	—	5	B3439
HL140	14	56	280	454	5,120	—	5	B3446
HL170	17	63	320	760	7,380	3	—	B3453
HL190	19	70	360	1,070	10,150	3	—	B3460

★は黒染仕様です

inch セット

品番	組数	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
HL900B	9本組	324	7,870	5	B9820

セット明細

品番\サイズ(inch)	1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8
HL900B	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ホルダー付


inch スペア

品番	S (inch)	l (mm)	L (mm)	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
HL 1/20	1/20	13	74	0.5	490	10	B9691
HL 1/16	1/16	14	78	2	490	10	B9707
HL 5/64	5/64	15	83	2	490	10	B9714
HL 3/32	3/32	16	88	4	590	10	B9721
HL 7/64	7/64	17	92	6	590	10	B9738
HL 1/8	1/8	19	97	8	590	10	B9745
HL 9/64	9/64	21	102	10	590	10	B9752
HL 5/32	5/32	23	106	14	700	10	B9769
HL 3/16	3/16	25	116	22	800	10	B9776
HL 7/32	7/32	27	126	32	910	10	B9783
HL 1/4	1/4	29	135	44	960	10	B9790
HL 5/16	5/16	33	154	78	1,150	10	B9806
HL 3/8	3/8	37	173	128	1,740	10	B9813


ハダカ仕様中箱入数 プリスター仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しています。

L型ホローレンチ ボールポイント ショート



HBS50

**mm セット**

品番	組数	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
HBS500	5本組	72	4,740	5	B3477
HBS700	7本組	76	6,300	5	A4544
HBS800	8本組	138	7,600	5	B3484
HBS900	9本組	244	9,320	5	A4568

セット明細

品番\サイズ(mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
HBS500	●	●	●	●	●	●	●		
HBS700	●	●	●	●	●	●	●		
HBS800	●	●	●	●	●	●	●	●	
HBS900	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ホルダー付

mm スペア

品番	S (mm)	l (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
HBS15	1.5	14	45	1	850	10	A4476
HBS20	2	16	50	2	850	10	A4483
HBS25	2.5	18	56	3	850	10	A4490
HBS30	3	20	63	5	890	10	A4506
HBS40	4	25	70	10	930	10	A4513
HBS50	5	28	80	18	990	10	A4520
HBS60	6	32	90	29	1,150	10	A4537
HBS80	8	36	100	58	1,430	5	A4551
HBS100	10	40	112	100	1,870	5	A4469

L型ホローレンチ ボールポイント ロング



HBL100



HBL900B

mm セット

品番	組数	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
HBL500	5本組	118	5,820	5	B3491
HBL700	7本組	124	7,600	5	A4407
HBL800	8本組	228	9,420	5	B3507
HBL900	9本組	408	12,010	5	A4445

セット明細

品番\サイズ(mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
HBL500	●	●	●	●	●	●	●		
HBL700	●	●	●	●	●	●	●		
HBL800	●	●	●	●	●	●	●	●	
HBL900	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ホルダー付

mm スペア

品番	S (mm)	l (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
HBL15	1.5	14	89	3	960	—	10	A4247
HBL20	2	16	99	4	990	—	10	A4285
HBL25	2.5	18	111	7	1,020	—	10	A4308
HBL30	3	20	124	10	1,050	—	10	A4322
HBL40	4	25	139	20	1,090	—	10	A4346
HBL50	5	28	157	32	1,220	—	10	A4360
HBL60	6	32	179	51	1,580	—	10	A4384
HBL80	8	36	199	101	1,980	—	5	A4421
HBL100	10	40	223	176	2,820	—	5	A4209
HBL120	12	45	250	285	4,840	—	5	A4223
HBL140	14	56	280	445	6,100	—	5	A4230
HBL170	17	63	320	745	9,920	3	—	A4261
HBL190	19	70	360	1,050	12,590	3	—	A4278

inch セット

品番	組数	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
HBL900B	9本組	320	11,430	5	B9684

セット明細

品番\サイズ(inch)	1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8
HBL900B	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ホルダー付

inch スペア

品番	S (inch)	l (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
HBL 1/20	1/20	13	74	0.5	860	—	10	B9509
HBL 1/16	1/16	14	78	2	860	—	10	B9516
HBL 5/64	5/64	15	83	2	860	—	10	B9523
HBL 3/32	3/32	16	88	4	910	—	10	B9530
HBL 7/64	7/64	17	92	6	910	—	10	B9547
HBL 1/8	1/8	19	97	8	910	—	10	B9554
HBL 9/64	9/64	21	102	10	910	—	10	B9561
HBL 5/32	5/32	23	106	14	970	—	10	B9578
HBL 3/16	3/16	25	116	20	1,100	—	10	B9585
HBL 7/32	7/32	27	126	32	1,230	—	10	B9592
HBL 1/4	1/4	29	135	44	1,450	—	10	B9608
HBL 5/16	5/16	33	154	78	1,870	—	10	B9615
HBL 3/8	3/8	37	173	126	2,560	—	10	B9622
HBL 7/16	7/16	41	240	231	4,350	—	5	B9639
HBL 1/2	1/2	43	265	320	5,190	—	5	B9646
HBL 9/16	9/16	45	290	458	8,090	3	—	B9653
HBL 5/8	5/8	49	315	611	10,390	3	—	B9660
HBL 3/4	3/4	55	360	1,000	13,770	3	—	B9677


ハダカ仕様中箱入数 ブリスター仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。




L型ホローレンチ スタビーは


ユーザーの声から生まれた
《狭い所》で使いやすい
MITOLOY
オリジナル形状です



短い

L型ホローレンチ
スタビー ショート

HS100S



mm セット

品番	組数	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
HS900S	9本組	215	8,000	5	C6504

セット明細

品番\サイズ(mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
(HS900S)	●	●	●	●	●	●	●	●	●


●ホルダー付

mm スペア

品番	S (mm)	l (mm)	L (mm)	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
HS15S	1.5	3.5	45	1	700	10	C6511
HS20S	2	4	50	2	700	10	C6528
HS25S	2.5	4.5	56	3	710	10	C6535
HS30S	3	5.5	63	4	720	10	C6542
HS40S	4	7	70	8	810	10	C6559
HS50S	5	8	80	15	910	10	C6566
HS60S	6	9.5	90	24	1,000	10	C6573
HS80S	8	12	100	49	1,350	5	C6580
HS100S	10	15	112	87	1,690	5	C6597



HL100S



mm セット

品番	組数	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
HL900S	9本組	379	10,390	5	C6603



セット明細

品番\サイズ(mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
(HL900S)	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ホルダー付

mm スペア

品番	S (mm)	l (mm)	L (mm)	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
HL15S	1.5	3.5	89	2	820	—	10	C6610
HL20S	2	4	99	3	820	—	10	C6627
HL25S	2.5	4.5	111	5	840	—	10	C6634
HL30S	3	5.5	124	8	860	—	10	C6641
HL40S	4	7	139	16	1,000	—	10	C6658
HL50S	5	8	157	28	1,130	—	10	C6665
HL60S	6	9.5	179	45	1,320	—	10	C6672
HL80S	8	12	199	90	1,770	—	5	C6689
HL100S	10	15	223	160	2,490	—	5	C6696
HL120S	12	18	250	264	4,230	—	5	C6702
HL140S	14	22	280	406	5,390	—	5	C6719
HL170S	17	27	320	684	8,700	3	—	C6726
HL190S	19	32	360	965	11,130	3	—	C6733

L型ホローレンチ
ボールポイントスタビー ショート

mm セット

品番	組数	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
HBS500S	5本組	60	5,270	5	B3514
HBS700S	7本組	64	6,920	5	A9464
HBS800S	8本組	116	8,350	5	B3521
HBS900S	9本組	208	10,190	5	A9471

セット明細

品番\サイズ(mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
HBS500S	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HBS700S	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HBS800S	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HBS900S	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ホルダー付

mm スペア

品番	S (mm)	l (mm)	L (mm)	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
HBS15S	1.5	3.5	45	1	890	10	A9372
HBS20S	2	4	50	2	890	10	A9389
HBS25S	2.5	4.5	56	3	960	10	A9396
HBS30S	3	5.5	63	4	990	10	A9402
HBS40S	4	7	70	8	1,020	10	A9419
HBS50S	5	8	80	15	1,110	10	A9426
HBS60S	6	9.5	90	25	1,250	10	A9433
HBS80S	8	12	100	47	1,550	5	A9440
HBS100S	10	15	112	84	1,980	5	A9457

inch スペア


品番	S (inch)	l (mm)	L (mm)	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
HBS 1/20S	1/20	3	43	0.5	720	10	B9363
HBS 1/16S	1/16	3.5	45	2	720	10	B9370
HBS 5/64S	5/64	4	48	2	720	10	B9387
HBS 7/64S	7/64	5	55	4	810	10	B9400
HBS 1/8S	1/8	5.5	58	4	810	10	B9417
HBS 9/64S	9/64	6	61	6	810	10	B9424
HBS 5/32S	5/32	6.5	64	8	910	10	B9431
HBS 3/16S	3/16	7.5	71	12	980	10	B9448
HBS 7/32S	7/32	8.5	77	18	1,110	10	B9455
HBS 1/4S	1/4	10	83	26	1,160	10	B9462
HBS 5/16S	5/16	12	96	44	1,330	10	B9479
HBS 3/8S	3/8	14	109	74	1,970	10	B9486

ボックス:ハダカ仕様中箱入数 ボックス:プリスター・パック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコードA(458210393) B(456410001) C(457510001)を省き下4ケタを記載しております。



L型ホローレンチ ボールポイントスタビーロング



mm セット

品番	組数		メーカー希望小売価格(税抜)円		JAN
HBL500S	5本組	108	6,610	5	B3538
HBL700S	7本組	114	8,610	5	A4414
HBL800S	8本組	208	10,670	5	B3545
HBL900S	9本組	372	13,560	5	A4452

セット明細

品番・サイズ(mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
HBL500S			●	●	●	●	●		
HBL700S	●	●	●	●	●	●	●		
HBL800S	●	●	●	●	●	●	●	●	
HBL900S	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ホルダー付

mm スペア

品番	S (mm)	ℓ (mm)	L (mm)		メーカー希望小売価格(税抜)円			JAN
HBL15S	1.5	3.5	89	2.8	1,090	—	10	A4254
HBL20S	2	4	99	3.6	1,090	—	10	A4292
HBL25S	2.5	4.5	111	6.4	1,160	—	10	A4315
HBL30S	3	5.5	124	9	1,180	—	10	A4339
HBL40S	4	7	139	18	1,250	—	10	A4353
HBL50S	5	8	157	29	1,430	—	10	A4377
HBL60S	6	9.5	179	45	1,800	—	10	A4391
HBL80S	8	12	199	90	2,250	—	5	A4438
HBL100S	10	15	223	159	3,150	—	5	A4216
HBL120S	12	18	250	245	5,850	—	5	B3552
HBL140S	14	22	280	405	7,310	—	5	B3569
HBL170S	17	27	320	705	12,000	3	—	B3576
HBL190S	19	32	360	942	15,210	3	—	B3583

inch セット

品番	組数		メーカー希望小売価格(税抜)円			JAN
HBL700BS	7本組	188	8,330	5	—	A8887

セット明細

品番・サイズ(inch)	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16
HBL700BS	●	●	●	●	●	●	●


●ホルダー付

inch スペア

品番	S (inch)	ℓ (mm)	L (mm)		メーカー希望小売価格(税抜)円			JAN
HBL 1/20S	1/20	3	74	0.5	870	—	10	A8702
HBL 1/16S	1/16	3.5	78	1	870	—	10	A8719
HBL 3/32S	3/32	4.5	88	3	930	—	10	A8733
HBL 7/64S	7/64	5	92	5	930	—	10	A8740
HBL 1/8S	1/8	5.5	97	7	930	—	10	A8757
HBL 5/32S	5/32	6.5	106	12	960	—	10	A8771
HBL 7/32S	7/32	8.5	126	27	1,180	—	10	A8795
HBL 5/16S	5/16	12	154	70	1,760	—	10	A8818
HBL 3/8S	3/8	14	173	114	2,420	—	10	A8825
HBL 7/16S	7/16	17	240	211	4,520	—	5	A8832
HBL 1/2S	1/2	20	265	306	5,360	—	5	A8849
HBL 9/16S	9/16	23	290	428	8,400	3	—	A8856
HBL 5/8S	5/8	26	315	572	10,820	3	—	A8863
HBL 3/4S	3/4	31	360	942	14,490	3	—	A8870

L型ホローレンチ ボールポイントネオは

ユーザーの声から生まれた
新しい長さ〔ネオ〕です。
短辺部は MITOLOY 従来品の
ロングタイプ(HBL15~170)の
長さが2倍!



L型ホローレンチ ボールポイントネオ



mm セット

品番	組数		メーカー希望小売価格(税抜)円		JAN
HBL500N	5本組	136	6,440	5	C5972
HBL700N	7本組	142	8,420	5	C5989
HBL800N	8本組	262	10,410	5	C5996
HBL900N	9本組	470	13,280	3	B9868

セット明細

品番・サイズ(mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
HBL500N			●	●	●	●	●		
HBL700N	●	●	●	●	●	●	●		
HBL800N	●	●	●	●	●	●	●	●	
HBL900N	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ホルダー付


mm スペア

品番	S (mm)	ℓ (mm)	L (mm)		メーカー希望小売価格(税抜)円			JAN
HBL15N	1.5	28	89	2	1,050	—	10	C0786
HBL20N	2	32	99	4	1,080	—	10	C0793
HBL25N	2.5	36	111	6	1,130	—	10	C0809
HBL30N	3	40	124	10	1,160	—	10	C0816
HBL40N	4	48	139	20	1,200	—	10	C0823
HBL50N	5	56	157	36	1,350	—	10	C0830
HBL60N	6	64	179	58	1,750	—	10	C0847
HBL80N	8	72	199	114	2,150	—	5	C0854
HBL100N	10	80	223	198	3,090	—	5	C0861
HBL120N	12	90	250	326	5,350	5	—	C0878
HBL140N	14	112	280	512	6,740	5	—	C0885
HBL170N	17	126	320	862	10,940	3	—	C0892

L型ホローレンチ 両ロング

(高爪交換用)

- 本体の長さが同じため高爪交換に大変便利
- 補助ソケット付(8・10・12・14・17mm)奥深いところでもしっかりと固定可能



品番	S (mm)	L (mm)		メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
HEJ-4	4	159	35	2,960	B8250
HEJ-5	5	172	58	4,160	B8267
HEJ-6	6	189	92	5,710	B8274
★HEJ-8	8	207	192	9,800	B8281
★HEJ-10	10	235	337	11,130	B8298
★HEJ-12	12	268	552	13,460	B8304
★HEJ-14	14	306	854	16,910	B8311
★HEJ-17	17	343	1,416	20,850	B8328

★補助ソケット付

※補助ソケットの別売を行っています。(お問い合わせください)



:ハダカ仕様中箱入数 :プリスター・パック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A (458210393) B (456410001) C (457510001) を省き下4ケタを記載してあります。

折りたたみホローレンチ

●握りやすく締めやすい

HW600M
(スタンダードタイプ)HW600MB
(ボールポイントタイプ)

mm セット

品番	タイプ	組数	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
HW600M	スタンダード	6本組	230	3,280	6	■ 7013
HW600MB	ボールポイント	6本組	226	5,470	6	■ 7068

セット明細

品番、サイズ(mm)	2.5	3	4	5	6	8
HW600M	●	●	●	●	●	●
HW600MB	●	●	●	●	●	●

inch セット

品番	タイプ	組数	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
HW100	スタンダード	6本組	248	4,070	6	■ A 4575

セット明細

品番、サイズ(inch)	1/8	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16
HW100	●	●	●	●	●	●

T型ホローレンチ

パワータイプ スタンダード



●強さ抜群 ●奥深い箇所に最適 ●強力な締付可能




セット

品番	タイプ	組数	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
THP-900	スタンダード	9本組	32,800	■ C 7464


セット明細

品番、サイズ(mm)	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14
THP-900	●	●	●	●	●	●	●	●	●

THP-6



THP-14




品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	W (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
THP-2.5	2.5	8	—	90	20	175	183	109	1,870	■ B 3590
THP-3	3	9	—	100	25	190	199	132	2,000	■ A 8627
THP-4	4	10	—	120	30	205	215	163	2,140	■ A 8634
THP-5	5	11	—	140	40	220	231	243	2,480	■ A 8641
THP-6	6	12	—	160	45	240	252	319	2,910	■ A 8658
THP-8	8	13	—	180	45	260	273	420	3,220	■ A 8665
THP-10	10	16	—	200	50	280	296	680	4,130	■ A 8597
THP-12	12	16	19	220	50	300	316	790	5,040	■ A 8603
THP-14	14	16	22	220	55	324	340	865	6,010	■ A 8610
THP-17	17	16	25	220	55	324	340	935	7,270	■ B 4856

T型ホローレンチ

パワータイプ スタンダード 早廻し付



●強さ抜群 ●奥深い箇所に最適 ●強力な締付可能 ●早廻し機構付



品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	W (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l (mm)	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
THP-3S	3	9	13.8	100	25	105	190	199	205	2,520	■ C 4418
THP-4S	4	10	13.8	120	30	110	205	215	245	2,730	■ C 4425
THP-5S	5	11	15	140	40	110	220	231	315	2,980	■ C 4432
THP-6S	6	12	17.3	160	45	110	240	252	425	3,410	■ C 4449
THP-8S	8	13	17.3	180	45	110	260	273	510	3,950	■ C 4456





T型ホローレンチ 差替式

PAT. (本体)

THC-150S
(差替式ビット8mmを取りつけた状態です)

セット


品番	セット内容	首下長さ (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
THC-100-50S	本体100mm・差替ビット50mm 5本セット	150	296	13,570	1	C3145
THC-100-100S	本体100mm・差替ビット100mm 5本セット	200	418	14,310	1	C3152
THC-100-150S	本体100mm・差替ビット150mm 5本セット	250	540	15,130	1	C3169
THC-100-200S	本体100mm・差替ビット200mm 5本セット	300	656	16,690	1	C3176
THC-50S	本体300mm・差替ビット50mm 5本セット	350	496	14,000	1	C3138
THC-100S	本体300mm・差替ビット100mm 5本セット	400	618	14,740	1	C2124
THC-150S	本体300mm・差替ビット150mm 5本セット	450	740	15,560	1	C2131
THC-200S	本体300mm・差替ビット200mm 5本セット	500	856	17,120	1	C2148

セット明細

品番	差替ビット 本体	ビット長50mm										ビット長100mm										ビット長150mm															
		4	5	6	8	10	4	5	6	8	10	4	5	6	8	10	4	5	6	8	10	4	5	6	8	10	4	5	6	8	10						
THC-100-50S		●	●	●	●	●																															
THC-100-100S	100mm (THC-100H)				●	●	●	●	●	●	●																										
THC-100-150S							●	●	●	●	●																										
THC-100-200S								●	●	●	●																										
THC-50S		●	●	●	●	●																															
THC-100S	300mm (THC-300H)				●	●	●	●	●	●	●																										
THC-150S							●	●	●	●	●																										
THC-200S								●	●	●	●																										






THC-300H



本体

品番	D1 (mm)	D2 (mm)	W (mm)	l (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
THC-100H	10	17	100	124	134	152	5,450	C3053
THC-300H	10	17	160	324	334	312	5,870	C1967



差替ビット

ビット長 タイプ	品番	S (mm)	l (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
50mm	THC-4-50	4	8.2	50	16	1,510	C3060
	THC-5-50	5	10.5	50	16	1,510	C3077
	THC-6-50	6	12.5	50	16	1,510	C3084
	THC-8-50	8	—	50	20	1,510	C3091
	THC-10-50	10	—	50	24	2,040	C3107
100mm	THC-4-100	4	8.2	100	38	1,660	C1974
	THC-5-100	5	10.5	100	38	1,660	C2001
	THC-6-100	6	12.5	100	38	1,660	C2032
	THC-8-100	8	—	100	42	1,660	C2063
	THC-10-100	10	—	100	58	2,180	C2094
150mm	THC-4-150	4	8.2	150	60	1,810	C1981
	THC-5-150	5	10.5	150	60	1,810	C2018
	THC-6-150	6	12.5	150	60	1,810	C2049
	THC-8-150	8	—	150	64	1,810	C2070
	THC-10-150	10	—	150	92	2,420	C2100
200mm	THC-4-200	4	8.2	200	80	2,090	C1998
	THC-5-200	5	10.5	200	80	2,090	C2025
	THC-6-200	6	12.5	200	82	2,090	C2056
	THC-8-200	8	—	200	84	2,090	C2087
	THC-10-200	10	—	200	126	2,860	C2117

T型ホローレンチ ビットホルダーソケット

●差込角9.5mm (3/8) 用各種ハンドルなどに取付け使用可能

THC-3BH-150S
(差替ビット8mmを取りつけた状態です)<使用例>
3RH75+THC-3BH+THC-5-150S

セット


品番	セット内容	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
THC-3BH-50S	ビットホルダーソケット・差替ビット50mm 5本セット	188	11,150	1	C3183
THC-3BH-100S	ビットホルダーソケット・差替ビット100mm 5本セット	310	11,890	1	C3190
THC-3BH-150S	ビットホルダーソケット・差替ビット150mm 5本セット	432	12,710	1	C3206
THC-3BH-200S	ビットホルダーソケット・差替ビット200mm 5本セット	548	14,280	1	C3213

セット明細

品番	差替ビット 本体	ビット長50mm										ビット長100mm										ビット長150mm															
		4	5	6	8	10	4	5	6	8	10	4	5	6	8	10	4	5	6	8	10	4	5	6	8	10	4	5	6	8	10						
THC-3BH-50S		●	●	●	●	●																															
THC-3BH-100S	100mm (THC-100H)				●	●	●	●	●	●	●																										
THC-3BH-150S							●	●	●	●	●																										
THC-3BH-200S								●	●	●	●																										

T型ホローレンチ 本体用アダプター (6.35ビット用)

●T型ホローレンチ差替式本体(THC-100H-300H)に取付けて各種6.35mmビットが使用可能



<使用例>



品番	セット	φ(mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
THC-AD635	17	70	51		2,430	C3114



□ 1/4" (6.35mm)

■ ヘックスソケット
(スタンダードタイプ)

mm 7コマ 8点セット

品番	g セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HH208M	220	10,960	1	C 6023

セット明細

ヘックスソケット(スタンダードタイプ) (mm)	2	2.5	3	4	5	6	8
ドライバービットソケット	21BHT・22BHT		スピナーハンドル		2SH150		
ラチットハンドル	2RH125		エクステンションバー		2EX50		

●ソケットホルダー用レール(SH-250R…1)クリップ(SH2-C…7)付

mm 9コマ 13点セット

品番	g セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
PH213M	925	25,160		C 2155

セット明細

ヘックスソケット(スタンダードタイプ) (mm)	2	2.5	3	4	5	6	8
ドライバービットソケット	21BHT・22BHT		スピナーハンドル		2SH150		
ラチットハンドル	2RH125		エクステンションバー		2EX50		

●メタルケース:175×133×31(mm)



mm 5コマ 6点セット

品番	g セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HH206M	156	8,020		C 6009

セット明細

ヘックスソケット(スタンダードタイプ) (mm)	2.5	3	4	5	6
-----------------------------	-----	---	---	---	---

●ソケットホルダー用レール(SH-250R…1)クリップ(SH2-C…5)付



mm 6コマ 7点セット

品番	g セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HH207M	204	9,560		C 6016

セット明細

ヘックスソケット(スタンダードタイプ) (mm)	2.5	3	4	5	6	8
-----------------------------	-----	---	---	---	---	---

●ソケットホルダー用レール(SH-250R…1)クリップ(SH2-C…6)付



mm 9コマ 10点セット

品番	g セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HH210M	294	13,180		C 6030

セット明細


ヘックスソケット(スタンダードタイプ) (mm)	2	2.5	3	4	5	6	8
ドライバービットソケット	21BHT・22BHT						

●ソケットホルダー用レール(SH-250R…1)クリップ(SH2-C…9)付

mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	g セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
P202HT	2	8.5	13	20	42	11	1,270	10	6	C 2193
P202.5HT	2.5	9	13	20	42	12	1,270	10	6	A 8917
P203HT	3	9.5	13	20	42	15	1,270	10	6	A 8924
P204HT	4	10.5	13	20	42	17	1,270	10	6	A 8931
P205HT	5	12	13	21	43	20	1,270	10	6	A 8948
P206HT	6	13	13	22	46	25	1,270	10	6	A 8955
P207HT	7	15	17	24	49	43	1,390	10	6	C 2209
P208HT	8	15	17	26	52	45	1,440	10	6	B 5044
P210HT	10	17	17	29	58	48	1,490	10	6	C 2216

ドライバービットソケット



品番	呼称	D φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	g セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
21BHT	④No.1	17	24	49	25	1,020	10	6	C 2223
22BHT	④No.2	17	24	49	25	1,020	10	6	C 2230

[BOX]:ハダカ仕様中箱入数 [BOX]:プリスター・パック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコードA(458210393) B(456410001) C(457510001)を省き下4ケタを記載しています。

●ソケットホルダー用レール・クリップの別売も行っています。(P54をご覧ください)



□3/8" (9.5mm)

■ ヘックスソケット
(スタンダードタイプ)

mm 5コマ 6点セット

品番	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	ビニールケース	JAN
HH306M	280	7,930	1	C6047

セット明細

ヘックスソケット(スタンダードタイプ) (mm)	3	4	5	6	8
●ソケットホルダー用レール(SH-300R…1)クリップ(SH3-C…5)付					

●ソケットホルダー用レール(SH-300R…1)クリップ(SH3-C…5)付

■ ヘックスソケット ロング
(スタンダードタイプ)

mm 5コマ 6点セット

品番	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	ビニールケース	JAN
HH306ML	330	10,000	1	C6085

セット明細

ヘックスソケットロング(スタンダードタイプ) (mm)	3	4	5	6	8
●ソケットホルダー用レール(SH-300R…1)クリップ(SH3-C…5)付					

●ソケットホルダー用レール(SH-300R…1)クリップ(SH3-C…5)付



mm 6コマ 7点セット

品番	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	ビニールケース	JAN
HH307M	352	9,570	1	C6054

セット明細

ヘックスソケット(スタンダードタイプ) (mm)	3	4	5	6	8	10
●ソケットホルダー用レール(SH-300R…1)クリップ(SH3-C…6)付						

●ソケットホルダー用レール(SH-300R…1)クリップ(SH3-C…6)付

mm 6コマ 7点セット

品番	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	ビニールケース	JAN
HH307ML	426	12,030	1	C6092

セット明細

ヘックスソケットロング(スタンダードタイプ) (mm)	3	4	5	6	8	10
●ソケットホルダー用レール(SH-300R…1)クリップ(SH3-C…6)付						

●ソケットホルダー用レール(SH-300R…1)クリップ(SH3-C…6)付



mm 9コマ 10点セット

品番	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	ビニールケース	JAN
HH310M	604	14,800	1	C6061


セット明細

ヘックスソケット(スタンダードタイプ) (mm)	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14
●ソケットホルダー用レール(SH-300R…1)クリップ(SH3-C…9)付									

●ソケットホルダー用レール(SH-300R…1)クリップ(SH3-C…9)付

mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
303HTL	3	10	19	19	72	100	38	1,540	10 C2407
304HTL	4	11	19	20	48	72	42	1,540	10 C2414
305HTL	5	12	19	21	49	72	48	1,540	10 C2421
306HTL	6	13	19	22	50	72	56	1,690	10 C2438
308HTL	8	15	19	24	54	70	73	1,760	10 C2445
310HTL	10	17	19	26	58	65	93	1,920	10 C2452



308HTL

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
302.5HT	2.5	9.5	19	20	48	35	1,160	10 C2285	
303HT	3	10	19	20	48	35	1,160	10 C2292	
304HT	4	11	19	20	48	36	1,160	10 C2308	
305HT	5	12	19	21	49	39	1,210	10 C2315	
306HT	6	13	19	22	50	44	1,210	10 C2322	
307HT	7	15	19	23	52	51	1,380	10 C2339	
308HT	8	15	19	24	54	53	1,380	10 C2346	
310HT	10	17	19	26	58	65	1,530	10 C2353	
312HT	12	19	19	28	62	83	1,780	10 C2360	
314HT	14	22	22	30	66	109	1,960	10 C2377	

BOX:ハダカ仕様中箱入数 BOX:ブリスター・パック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001)を省き下4ケタを記載しています。

●ソケットホルダー用レール・クリップの別売も行っています。(P54をご覧ください)



□3/8" (9.5mm)

ヘックスソケット ロング
(ボールポイントタイプ)ヘックスソケット
(パワータイプ)

mm 6コマ 7点セット

品番	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	ピニールケース	JAN
HHB307ML	474	14,500	1	C6108

セット明細

ヘックスソケットロング(ボールポイントタイプ) (mm)	3	4	5	6	8	10


●ソケットホルダー用レール(SH-300R…1)クリップ(SH3-C…6)付




mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	ピニールケース	JAN
303BHTL	3	10	19	102	130	40	1,820	10	A9259
304BHTL	4	11	19	102	130	45	1,820	10	A9266
305BHTL	5	12	19	102	130	50	1,820	10	A9273
306BHTL	6	13	19	102	130	60	1,960	10	A9280
308BHTL	8	15	19	100	130	85	2,240	10	A9297
310BHTL	10	17	19	98	130	115	2,660	10	A9303

ドライバービットソケット



32BHT



37BHT

品番	呼称	D φ(mm)	l (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	ピニールケース	ブリスター	JAN
32BHT	⊕No.2	19	24	52	50	1,090	10	6	B5969
37BHT	⊖7×24	19	24	52	49	1,090	10	6	B5976



ヘックスソケット

(パワータイプ)



mm 9コマ 13点セット

品番	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
PH313M	1.4	26,770	B3002

セット明細

ヘックスソケット(パワータイプ) (mm)	3	4	5	6	8	10	12

ドライバービットソケット 32BHT・37BHT	エクステンションバー	全長75mm 穴付(φ9.2mm)

●メタルケース:196×132×33 (mm) ●適用ビン・リング付



mm 8コマ 9点セット


品番	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	ピニールケース	JAN
HPH309M	546	15,700	1	C6115

セット明細

ヘックスソケット(パワータイプ) (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14

●ソケットホルダー用レール(SH-300R…1)クリップ(SH3-C…8)付

●適用ビン・リング付



P308HT

mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	ピニールケース	ブリスター	JAN	通用 ビン リング
P303HT	3	10	19	20	48	30	1,540	10	6	A8962	PP3-1 PR3-1
P304HT	4	11	19	20	48	31	1,540	10	6	A8979	PP3-1 PR3-1
P305HT	5	12	19	21	49	33	1,570	10	6	A8986	PP3-1 PR3-1
P306HT	6	13	19	22	50	39	1,570	10	6	A8993	PP3-1 PR3-1
P308HT	8	15	19	24	54	49	1,780	10	6	A9006	PP3-1 PR3-1
P310HT	10	17	19	26	58	61	1,780	10	6	A9013	PP3-1 PR3-1
P312HT	12	19	19	28	62	80	1,850	10	6	A9020	PP3-1 PR3-1
P314HT	14	22	22	30	66	122	1,930	10	6	A9037	PP3-2 PR3-2

:ハダカ仕様中箱入数 :ブリスター仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しています。

●パワータイプ品は、ビン・リング付の価格です。ビン・リングの別売も行っています。(P54をご覧ください)

●ソケットホルダー用レール・クリップの別売も行っています。(P54をご覧ください)

□3/8" (9.5mm)

ヘックスソケット ロング
(パワータイプ)

mm 5コマ 6点セット

品番	SET セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX ビニール ケース	JAN
HPH306ML-100	472	13,410	1	C6122

セット明細

ヘックスソケットロング(パワータイプ) 全長100mmタイプ(mm)	4	5	6	8	10
---------------------------------------	---	---	---	---	----

- ソケットホルダー用レール(SH-300R…1)クリップ(SH3-C…5)付
- 適用ピン・リング付




mm 7コマ 8点セット

品番	SET セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX ビニール ケース	JAN
HPH308ML-100	684	18,820	1	C6139

セット明細

ヘックスソケットロング(パワータイプ) 全長100mmタイプ(mm)	3	4	5	6	8	10	12
---------------------------------------	---	---	---	---	---	----	----

- ソケットホルダー用レール(SH-300R…1)クリップ(SH3-C…7)付
- 適用ピン・リング付



P3HT8-100

mm スペア 全長 100mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	SET セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN	適用 ビン・ リング
P3HT3-100	3	8	19	10	100	53	2,090	10	C2490	PP3-1 PR3-1
P3HT4-100	4	8	19	13	100	55	2,090	10	C2506	PP3-1 PR3-1
P3HT5-100	5	9	19	15	100	65	2,090	10	C2513	PP3-1 PR3-1
P3HT6-100	6	10	19	18	100	76	2,090	10	C2520	PP3-1 PR3-1
P3HT8-100	8	12	19	20	100	91	2,590	10	C2537	PP3-1 PR3-1
P3HT10-100	10	14	19	23	100	110	2,730	10	C2544	PP3-1 PR3-1
P3HT12-100	12	16	22	25	100	136	3,100	10	C2551	PP3-2 PR3-2

mm スペア 全長 150mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	SET セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN	適用 ビン・ リング
P3HT3-150	3	8	19	10	150	73	2,500	10	C2582	PP3-1 PR3-1
P3HT4-150	4	8	19	13	150	75	2,500	10	C2599	PP3-1 PR3-1
P3HT5-150	5	9	19	15	150	90	2,500	10	C2605	PP3-1 PR3-1
P3HT6-150	6	10	19	18	150	107	2,500	10	C2612	PP3-1 PR3-1
P3HT8-150	8	12	19	20	150	135	3,110	10	C2629	PP3-1 PR3-1
P3HT10-150	10	14	19	23	150	170	3,270	10	C2636	PP3-1 PR3-1
P3HT12-150	12	16	22	25	150	215	3,720	10	C2643	PP3-2 PR3-2

ハダカ仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しております。

●すべてビン・リング付の価格です。ビン・リングの別売も行っています。(P54をご覧ください)

●ソケットホルダー用レール・クリップの別売も行っています。(P54をご覧ください)



□1/2" (12.7mm)

ヘックスソケット
(スタンダードタイプ)ヘックスソケット ロング
(スタンダードタイプ)

mm 5コマ 6点セット

品番	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	ビニールケース	JAN
HH406M	440	9,040	1	□6146

セット明細

ヘックスソケット(スタンダードタイプ) (mm)	3	4	5	6	8
●ソケットホルダー用レール(SH-330R…1)クリップ(SH4-C…5)付					



mm 6コマ 7点セット

品番	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	ビニールケース	JAN
HH407M	538	10,940	1	□6153

セット明細

ヘックスソケット(スタンダードタイプ) (mm)	3	4	5	6	8	10
●ソケットホルダー用レール(SH-330R…1)クリップ(SH4-C…6)付						




mm 10コマ 11点セット

品番	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	ビニールケース	JAN
HH411M	1,268	22,390	1	□6160

セット明細

ヘックスソケット(スタンダードタイプ) (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	17	19
●ソケットホルダー用レール(SH-330R…1)クリップ(SH4-C…10)付										



mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	g セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
403HT	3	10	25	20	51	63	1,380	10	6 □2650
404HT	4	11	25	20	51	64	1,380	10	6 □2667
405HT	5	12	25	21	52	67	1,380	10	6 □2674
406HT	6	13	25	22	53	71	1,380	10	6 □2681
407HT	7	15	25	23	55	78	1,500	10	6 □2698
408HT	8	15	25	24	56	80	1,640	10	6 □2704
410HT	10	17	25	26	60	95	1,790	10	6 □2711
412HT	12	19	25	28	64	115	1,980	10	6 □2728
414HT	14	22	25	30	68	140	2,210	10	6 □2735
417HT	17	25	25	33	73	185	2,900	10	6 □2742
419HT	19	29	29	36	78	220	3,910	10	6 □2759



BOX

:ハダカ仕様中箱入数

BOX

:ブリスター・パック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しております。

●ソケットホルダー用レール・クリップの別売も行っています。(P54をご覧ください)

□1/2" (12.7mm)

■ ヘックスソケット ロング
(ボールポイントタイプ)

mm 6コマ 7点セット

品番	セト	メーカー希望小売価格(税抜)円	ビニールケース	JAN
HHB407ML	960	20,390	1	C6191

セット明細

ヘックスソケットロング(ボールポイントタイプ) (mm)	5	6	8	10	12	14

●ソケットホルダー用レール(SH-330R…1)クリップ(SH4-C…6)付

■ ヘックスソケット
(パワータイプ)

mm 9コマ 13点セット

品番	セト	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
PH413M	2.6	32,600	B3019

セット明細

ヘックスソケット (mm)	5	6	8	10	12	14	17
ドライバービットソケット	42BHT・47BHT						
ラチェットハンドル	4RH250						

●メタルケース:270×155×42 (mm) ●適用ビン・リング付




412BHTL


mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	セト	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
405BHTL	5	12.5	25	100	137	85	2,240	10	A9310
406BHTL	6	14	25	100	137	100	2,380	10	A9327
408BHTL	8	15	25	98	137	120	2,520	10	A9334
410BHTL	10	17	25	96	137	150	2,940	10	A9341
412BHTL	12	19.5	25	94	137	190	3,830	10	A9358
414BHTL	14	22	25	92	137	230	4,460	10	A9365

■ ドライバービットソケット



42BHT



47BHT

品番	呼称	D φ(mm)	l (mm)	L (mm)	セト	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
42BHT	⊕No2	25	24	55	75	1,270	10	6	B5983
43BHT	⊕No3	25	24	55	76	1,530	10	6	C2841
47BHT	⊖7×24	25	24	55	74	1,270	10	6	B5990

mm 8コマ 9点セット


品番	セト	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
PHH409M	1,142	20,230	1	C6207

セット明細

ヘックスソケット(パワータイプ) (mm)	5	6	8	10	12	14	17	19

●ソケットホルダー用レール(SH-330R…1)クリップ(SH4-C…8)付

●適用ビン・リング付



P412HT

mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	セト	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN	適用 ビン リング
P405HT	5	12	25	21	52	62	1,700	10	6	A9044	PP4-1
P406HT	6	13	25	22	53	65	1,700	10	6	A9051	PP4-1
P408HT	8	15	25	24	56	73	1,850	10	6	A9068	PP4-1
P410HT	10	17	25	26	60	89	1,850	10	6	A9075	PP4-1
P412HT	12	19	25	28	64	106	2,150	10	6	A9082	PP4-1
P414HT	14	22	25	30	68	139	2,380	10	6	A9099	PP4-1
P417HT	17	26	30	33	73	222	2,930	10	6	A9105	PP4-2
P419HT	19	29	30	36	78	279	3,440	10	6	A9112	PR4-3

■ ハダカ仕様中箱入数 ■ ブリスター仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しています。

●パワータイプ品は、ビン・リング付の価格です。ビン・リングの別売も行っています。(P54をご覧ください)

●ソケットホルダー用レール・クリップの別売も行っています。(P54をご覧ください)



□ 1/2" (12.7mm)

ヘックスソケット ロング
(パワータイプ)

mm 5コマ 6点セット

品番	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	ピニールケース	J A N
HPH406ML-100	758	14,150	1	■ G6214

セット明細

(ヘックスソケットロング(パワータイプ)
全長100mmタイプ(mm)) 5 6 8 10 12
 ●ソケットホルダー用レール(SH-330R…1)クリップ(SH4-C…5)付
 ●適用ビン・リング付




mm 7コマ 8点セット

品番	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	ピニールケース	J A N
HPH408ML-100	1,280	20,900	1	■ G6221

セット明細

(ヘックスソケットロング(パワータイプ)
全長100mmタイプ(mm)) 5 6 8 10 12 14 17
 ●ソケットホルダー用レール(SH-330R…1)クリップ(SH4-C…7)付
 ●適用ビン・リング付



mm スペア 全長 100mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	J A N	適 用 ビン・リング
P4HT5-100	5	9	25	15	100	105	2,320	10	■ C2858	PP4-1 PR4-1
P4HT6-100	6	10	25	18	100	114	2,320	10	■ C2865	PP4-1 PR4-1
P4HT8-100	8	12	25	20	100	126	2,410	10	■ C2872	PP4-1 PR4-1
P4HT10-100	10	14	25	23	100	144	2,550	10	■ C2889	PP4-1 PR4-1
P4HT12-100	12	16	25	25	100	166	2,650	10	■ C2896	PP4-1 PR4-1
P4HT14-100	14	19	25	25	100	202	2,900	10	■ C2902	PP4-1 PR4-1
P4HT17-100	17	22	30	25	100	301	3,620	10	■ C2919	PP4-2 PR4-3


mm スペア 全長 150mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	J A N	適 用 ビン・リング
P4HT5-150	5	9	25	15	150	130	2,900	5	■ C2926	PP4-1 PR4-1
P4HT6-150	6	10	25	18	150	145	2,900	5	■ C2933	PP4-1 PR4-1
P4HT8-150	8	12	25	20	150	171	3,010	5	■ C2940	PP4-1 PR4-1
P4HT10-150	10	14	25	23	150	205	3,170	5	■ C2957	PP4-1 PR4-1
P4HT12-150	12	16	25	25	150	245	3,320	5	■ C2964	PP4-1 PR4-1
P4HT14-150	14	19	25	25	150	314	3,620	5	■ C2971	PP4-1 PR4-1
P4HT17-150	17	22	30	25	150	450	4,520	5	■ C2988	PP4-2 PR4-3

mm スペア 全長 200mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	J A N	適 用 ビン・リング
P4HT6-200	6	10	25	18	200	175	3,480	5	■ C2995	PP4-1 PR4-1
P4HT8-200	8	12	25	20	200	215	3,620	5	■ C3008	PP4-1 PR4-1
P4HT10-200	10	14	25	23	200	265	3,820	5	■ C3015	PP4-1 PR4-1
P4HT12-200	12	16	25	25	200	324	3,990	5	■ C3022	PP4-1 PR4-1
P4HT14-200	14	19	25	25	200	425	4,350	5	■ C3039	PP4-1 PR4-1
P4HT17-200	17	22	30	25	200	599	5,430	5	■ C3046	PP4-2 PR4-3

□ 3/4" (19.0mm)

ヘックスソケット
(パワータイプ)

mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	J A N	適 用 ビン・リング
P614HT	14	16.6	44	20	100	440	5,280	5	■ A9129	PP6-2 PR6-3
P617HT	17	20.1	44	22	100	495	5,850	5	■ A9136	PP6-2 PR6-3
P619HT	19	22.4	44	24	100	530	6,750	5	■ A9143	PP6-2 PR6-3
P622HT	22	25.9	44	26	100	590	8,490	—	■ A9150	PP6-2 PR6-3
P624HT	24	28.2	44	28	100	630	9,190	—	■ A9167	PP6-2 PR6-3
P627HT	27	31.7	44	30	100	695	10,160	—	■ A9174	PP6-2 PR6-3



:ハダカ仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード■A(458210393)■B(456410001)■C(457510001)を省き下4ケタを記載しています。

●すべてビン・リング付の価格です。ビン・リングの別売も行っています。(P54をご覧ください)

●ソケットホルダー用レール・クリップの別売も行っています。(P54をご覧ください)

軸交換超耐久タイプ


ロングビット

抜群の
耐久性強靭さと安定感の両立
5倍以上

(自社比) 40V使用時

**40V** 対応チャックとソケットの
隙間が少ないので安定感抜群!


ロングビットで超耐久

軸のねじれ範囲が長い分
トルクをのがす超耐久性の特殊鋼を
採用したシャンク

軸が折れても簡単に交換


スムーズな
軸交換式

■軸交換超耐久ビットソケット



品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l1 φ(mm)	l2 φ(mm)	l3 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
ES-8	8	13.5	20	6	35	75	105	116	3,100	6	□ 7259
ES-10	10	15.5	20	7	35	75	105	120	3,100	6	□ 7266
ES-12	12	17.5	20	8	35	75	105	122	3,100	6	□ 7273
ES-13	13	18.7	20	8	35	75	105	130	3,100	6	□ 7280
ES-14	14	20.0	20	9	35	75	105	134	3,100	6	□ 7297
ES-17	17	23.7	20	10	45	85	115	164	3,600	6	□ 7303
ES-19	19	26.2	20	12	45	85	115	186	3,700	6	□ 7310
ES-21	21	28.7	20	14	45	85	115	198	3,900	6	□ 7327
ES-24	24	33.8	20	16	45	85	115	242	4,300	6	□ 7334
ES-26	26	35.8	20	18	45	85	115	252	5,100	6	□ 7341
ES-27	27	36.0	20	18	45	85	115	238	5,300	6	□ 7358
ES-30	30	40.0	20	20	45	85	115	270	6,100	6	□ 7365
ES-32	32	44.2	20	22	45	85	115	336	6,200	6	□ 7372
ES-36	36	48.0	20	24	45	85	115	340	6,900	6	□ 7389

■軸交換超耐久ソケットアダプター



品番	タイプ	S (mm)	D φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
ESA-3	ボール	9.5(3/8")	20	86	106	3,400	6	□ 7402
ESA-4	ボール	12.7(1/2")	20	86	106	3,400	6	□ 7419

■軸交換用ビット



品番	部品名	サイズ		メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
ES-B	軸交換超耐久ビット類専用ビット(2本セット)	6.35×65 16(※)	16(※)	1,100	20	□ 7396

(※)1本の重量です。




ビットソケット ハイパー ショート

●応力分散形状で耐久性アップ



EH-21S




品番	S (mm)	D φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
EH-5.5S	5.5	9.6	5	22	65	35	910	6 C1370 C1189
EH-6S	6	10.2	5	22	65	35	910	6 C1387 C1196
EH-7S	7	11.4	5	22	65	35	910	6 C1394 C1202
EH-8S	8	12.7	6	22	65	35	940	6 C1400 C1219
EH-9S	9	13.9	6	22	65	35	1,040	6 C1417 C1226
EH-10S	10	15.2	7	22	65	35	1,040	6 C1424 C1233
EH-11S	11	16.4	7	21	65	37	1,040	6 C1431 C1240
EH-12S	12	17.7	8	21	65	40	1,130	6 C1448 C1257
EH-13S	13	18.9	8	21	65	44	1,140	6 C1455 C1264
EH-14S	14	20.2	9	20	65	48	1,170	6 C1462 C1271
EH-15S	15	21.4	9	20	65	52	1,840	6 C1479 C1288
EH-16S	16	22.7	10	20	65	57	1,840	6 C1486 C1295
EH-17S	17	23.9	10	20	65	62	1,840	6 C1493 C1301
EH-18S	18	25.2	11	19	65	67	1,890	6 C1509 C1318
EH-19S	19	26.4	12	19	65	72	1,890	6 C1516 C1325
EH-21S	21	28.9	13	19	65	84	2,220	6 C1523 C1332
EH-22S	22	30.2	14	18	65	90	2,410	6 C1530 C1349
EH-23S	23	31.4	14	18	65	97	3,120	6 C1547 C1356
EH-24S	24	32.7	15	18	65	105	3,250	6 C1554 C1363

ビットソケット ハイパー

●応力分散形状で耐久性アップ



EH-21




品番	S (mm)	D φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
EH-8	8	13.5	6	60	111	65	1,630	6 C00175 C0014
EH-9	9	14.5	6	60	111	65	1,630	6 C0182 C0021
EH-10	10	15.5	7	60	111	64	1,700	6 C0199 C0038
EH-11	11	16.5	7	60	111	61	1,700	6 C0205 C0045
EH-12	12	17.5	8	60	111	70	1,700	6 C0212 C0052
EH-13	13	18.7	8	60	111	73	1,820	6 C0229 C0069
EH-14	14	20	9	60	111	82	1,840	6 C0236 C0076
EH-15	15	21.2	9	60	111	88	1,840	6 C0243 C0083
EH-16	16	22.5	10	59	111	95	1,840	6 C0250 C0090
EH-17	17	23.7	10	59	111	105	1,840	6 C0267 C0106
EH-18	18	25	11	59	111	114	1,960	6 C0274 C0113
EH-19	19	26.2	12	59	111	123	1,960	6 C0281 C0120
EH-21	21	28.7	13	58	111	139	2,140	6 C0298 C0137
EH-22	22	30	14	58	111	149	2,220	6 C0304 C0144
EH-23	23	31.2	14	58	111	155	3,130	6 C0311 C0151
EH-24	24	32.5	15	57	111	177	3,340	6 C0328 C0168

ビットソケット ハイパー

●応力分散形状で耐久性アップ



EH-21




品番	S (mm)	D φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
EH-8	8	13.5	6	60	111	65	1,630	6 C00175 C0014
EH-9	9	14.5	6	60	111	65	1,630	6 C0182 C0021
EH-10	10	15.5	7	60	111	64	1,700	6 C0199 C0038
EH-11	11	16.5	7	60	111	61	1,700	6 C0205 C0045
EH-12	12	17.5	8	60	111	70	1,700	6 C0212 C0052
EH-13	13	18.7	8	60	111	73	1,820	6 C0229 C0069
EH-14	14	20	9	60	111	82	1,840	6 C0236 C0076
EH-15	15	21.2	9	60	111	88	1,840	6 C0243 C0083
EH-16	16	22.5	10	59	111	95	1,840	6 C0250 C0090
EH-17	17	23.7	10	59	111	105	1,840	6 C0267 C0106
EH-18	18	25	11	59	111	114	1,960	6 C0274 C0113
EH-19	19	26.2	12	59	111	123	1,960	6 C0281 C0120
EH-21	21	28.7	13	58	111	139	2,140	6 C0298 C0137
EH-22	22	30	14	58	111	149	2,220	6 C0304 C0144
EH-23	23	31.2	14	58	111	155	3,130	6 C0311 C0151
EH-24	24	32.5	15	57	111	177	3,340	6 C0328 C0168

ビットソケット ハイパー

●応力分散形状で耐久性アップ



EH-21



ビットソケット ハイパー セット


4本組・6本組(A)(B)

●JANコードは、メーカーコードA(458210393) B(456410001) C(457510001)を省き下4ケタを記載しています。

<p

| ビットソケット ショートスタビー

- ビットソケットショート(EF-S)に比べ更に短く軽い
- スムーズな作業が可能
- シャンクダブル溝タイプ



EF-14ST



花形




花形

品番	S (mm)	D φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)		J A N		メーカー希望小売 価格(税抜)円		
								ハンガータイプ			
★EF-5.5ST	5.5	9	5	20	55	18		6	B8441	6	B7550
★EF-6ST	6	9.5	5	20	55	18		6	B8458	6	B7567
★EF-7ST	7	11	5	20	55	23		6	B8465	6	B7574
EF-8ST	8	12	6	20	55	24		6	B8472	6	B7581
EF-9ST	9	13.5	6	20	55	25		—	—	6	B7598
EF-10ST	10	14.5	7	20	55	27		6	B8496	6	B7604
EF-11ST	11	16	7	20	55	29		—	—	6	B7611
EF-12ST	12	17	8	20	55	32		6	B8519	6	B7628
EF-13ST	13	18.5	8	20	55	35		6	B8526	6	B7635
EF-14ST	14	19.5	9	20	55	38		6	B8533	6	B7642

★口径形状は6角です

| ビットソケット ショート

- ビットソケット(EF)に比べ短く軽い



EF-17S



花形




花形

品番	S (mm)	D φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)		J A N		メーカー希望小売 価格(税抜)円		
								ハンガータイプ			
★EF-5.5S	5.5	9	5	22	65	27		6	B8601	6	A9488
★EF-6S	6	9.5	5	22	65	27		6	B8618	6	A9495
★EF-7S	7	11	5	22	65	29		6	B8625	6	A9501
EF-8S	8	12	6	30	75	35		6	B8632	6	A9518
EF-9S	9	13.5	6	30	75	36		—	—	6	A9525
EF-10S	10	14.5	7	30	75	40		6	B8656	6	A9532
EF-11S	11	16	7	30	75	46		—	—	6	A9549
EF-12S	12	17	8	30	75	51		6	B8670	6	A9556
EF-13S	13	18.5	8	30	75	58		6	B8687	6	A9563
EF-14S	14	19.5	9	30	75	63		6	B8694	6	A9570
EF-15S	15	21	9	30	75	68		—	—	6	A9587
EF-16S	16	22	10	29	75	71		—	—	6	A9594
EF-17S	17	23.5	10	29	75	76		6	B8724	6	A9600
EF-18S	18	24.5	11	29	75	79		—	—	6	A9617
EF-19S	19	26	12	29	75	85		6	B8748	6	A9624
EF-21S	21	28.5	13	28	75	95		6	B8755	6	A9631
EF-22S	22	29.5	14	28	75	99		—	—	6	A9648
EF-23S	23	31	15	28	75	105		—	—	6	A9655
EF-24S	24	32	16	27	75	110		6	B8786	6	A9662

★口径形状は6角です

| ビットソケット

- ダブルナット対応



EUF-17



花形




花形

品番	S (mm)	D φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)		J A N		メーカー希望小売 価格(税抜)円		
								ハンガータイプ			
EF-8	8	12	10	60	105	53		6	B8793	6	A9679
EF-9	9	13.5	12	60	105	55		—	—	6	A9686
EF-10	10	14.5	13	60	105	61		6	B8816	6	A9693
EF-11	11	16	14	60	105	70		—	—	6	A9709
EF-12	12	17	15	60	105	76		6	B8830	6	A9716
EF-13	13	18.5	16	60	105	86		6	B8847	6	A9723
EF-14	14	19.5	18	60	105	92		6	B8854	6	A9730
EF-15	15	21	19	60	105	100		—	—	6	A9747
EF-16	16	22	20	59	105	105		—	—	6	A9754
EF-17	17	23.5	22	59	105	112		6	B8885	6	A9761
EF-18	18	24.5	23	59	105	118		—	—	6	A9778
EF-19	19	26	24	59	105	128		6	B8908	6	A9785
EF-21	21	28.5	27	58	105	144		6	B8915	6	A9792
EF-22	22	29.5	28	58	105	150		—	—	6	A9808
EF-23	23	31	29	58	105	163		—	—	6	A9815
EF-24	24	32	30	57	105	170		6	B8946	6	A9822

●JANコードは、メーカーコードA(458210393) B(456410001) C(457510001)を省き下4ケタを記載しております。

| ビットソケット ロング

- 深さ110mm型枠シングル締めに対応(EF-21L)
- 塗装用ビーコン(深さ110mmまで)対応(EF-12L)
- ダブルナット対応




EF-17L

品番	S (mm)	D φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)		J A N		メーカー希望小売 価格(税抜)円		
								ハンガータイプ			
EF-12L	12	17	18	110	155	116		6	B8953	6	B7475
EF-13L	13	18.5	20	110	155	130		—	—	6	B7482
EF-14L	14	19.5	21	110	155	137		—	—	6	A9839
EF-15L	15	21	23	110	155	149		—	—	6	A9846
EF-16L	16	22	24	109	155	156		—	—	6	A9853
EF-17L	17	23.5	26	109	155	168		6	B9004	6	A9860
EF-18L	18	24.5	27	108	155	176		—	—	6	A9877
EF-19L	19	26	29	108	155	190		6	B9028	6	A9884
EF-21L	21	28.5	30	107	155	213		6	B9035	6	A9891
EF-22L	22	29.5	31	107	155	222		—	—	6	A9907
EF-23L	23	31	31	107	155	239		—	—	6	A9914
EF-24L	24	32	32	106	155	248		6	B9066	6	A9921

★口径形状は6角です

| ユニバーサル ビットソケット

- 首振り角度30度
- ダブルナット対応



EUF-17

品番	S (mm)	D φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)		J A N		メーカー希望小売 価格(税抜)円		
								ハンガータイプ			
EUF-8	8	12	11	47	100	65		6	B9073	6	B3699
EUF											

ハексロックソケット

- 6角ボルトビスやテクスネジの着脱用
- 脱落防止用コイルバネとボールで保持します



品番	S (mm)	D (mm)	l (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N
	EFX-8	13.5	7	53	33	1,080
	EFX-9.6	9.53	16	7	53	37

ビットソケットショートスタビー(ボールタイプ)


- 6角ボルトビスやフランジボルトの着脱用
- 脱落防止用コイルバネとボールで保持します
- シャンクダブル溝



品番	S (mm)	D (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N
EF-9SB	9	15.5	7	20	55	30	970
EF-10SB	10	16.5	7	20	55	32	1,060
EF-11SB	11	18	7	20	55	36	1,100
EF-12SB	12	19	8	20	55	38	1,100
EF-13SB	13	21	8	20	55	44	1,150
EF-14SB	14	22	9	20	55	46	1,150

全ネジソケット

- 全ネジボルト専用
- オートロック機構(回転させると全ネジ部をロック 止まると解除され簡単にはずれます)




品番	適応ネジ径	D (mm)	l (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N
EZN-5/16	W5/16	23	24.2	70	97	3,960
EZN-3/8	W3/8	28	24.5	70	130	3,960
EZN-1/2	W1/2	28	24.5	70	124	3,960

全ネジソケットアダプター

PAT.

- 全ネジボルトW3/8専用
- オートロック機構(回転させると全ネジ部をロック 止まると解除され簡単にはずれます)
- 簡易保持構造により、脱落しにくくなっています。
- 17mmソケット部に装着可能(ソケットの形状によっては装着できない場合もあります。)



品番	適応ネジ径	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N
ZAD-3/8	W3/8	28	15.5	24.5	43	110	4,130

使用例

ビットソケットハイパー(EH-17)に装着して
インパクトドライバーで使用できます。



両スライドラックレンチ2(TRW-WS2)
本体に装着して、手回しで使用できます。



■ハングータイプ仕様中箱入数 ■プリスター・パック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しております。

レースウェイ用ソケット

レースウェイ用ソケットロング





(6面カットタイプ) PAT.

- レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用(保証トルクは47N·m)

- 全方向挿入可能で作業効率大幅アップ

- 超薄肉ソケットに炭素繊維を巻きつけた製品(ER-1・2)(※)

- ロング(6面カットタイプ)は切り欠き部が19.5mmと更に細い(ER-3L)



品番	対象深さ	S (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N
ER-1	30mmまで	17	7	25	60	36	4,390
ER-2	45mmまで	17	7	45	92	62	5,270
ER-3L	75mmまで	17	7	80	127	83	5,170

(※) 炭素繊維の巻きつけ具合により外径が太くなる場合もあります。




二面カットソケットの場合

レースウェイ用ソケット(ER)

ソケットの形状をあわせないと
レースウェイ・ハンガーなどの挿入・
抜出手ができます作業効率が悪い

(ER-1・2)


(ER-3L)

※レースウェイ・ハンガーなどの形状によって
入らない場合もあります。

※浅掛けは絶対にしないでください。

※ER-3Lはインパクトドライバー専用です。
手動工具でのご使用はできません。

使用例

13mmレンチに取り付けて
手動でもお使いいただけます(ER-2)

全方向挿入可

13mmレンチに取り付けて
手動でもお使いいただけます(ER-2)ER-2とTRW-2AR(ラックレンチ)に
取り付けて手動でもお使いいただけます。
(ラックレンチコンビTRW-C 詳しくはP55をご覧ください)

インパクトドライバーに取り付けて
(写真はER-2使用)



軽天Wソケット

PAT.


- 吊ボルト(3/8・1/2)のナット(17mm・21mm)用
- Wソケットで17mm・21mmが使用できます(6.35ピット付替式)
- 専用ストッパーでナット取付け位置設定可能(50mm間隔)
- 超ロングタイプで、最大深さ250mm・450mmの2タイプ



製品の使い方動画



EWB1721-250



(イラストは6.35ピットを21mm側に装着したものです)

品番	S1 (mm)	S2 (mm)	最大深さ (mm)	穴間隔 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	g	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	備考
EWB1721-250	17	21	250	50	20.2	24.2	350	386	345	9,980	6	□6948
EWB1721-450	17	21	450	50	20.2	24.2	550	586	470	11,400	6	□6955

※出荷時専用ストッパー(1個)は本体に装着。6.35ピットは21mm側に装着してあります。

※6.35ピットの締め付けは、4mmの六角棒レンチをご使用ください。

※6.35ピット・専用ストッパー・本体の別売りを行っています。(お問い合わせください)

●Wソケット







●専用ストッパー



ソケットアダプター

- ソケット取付アダプター(EAD-2・3・3F・4・4F)
- インパクト用ソケット取付アダプター(EAD-4P)
- フレックスタイプは首振り角度10度(EAD-3F・4F)




品番	タイプ	S (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	部品名	サイズ	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
EAD-2	ボール	6.35(1/4")	43	13	1,130	6	■B9226	6	■A9938	
EAD-3	ボール	9.5(3/8")	62	34	1,230	6	■B9233	6	■A9945	
EAD-3F	ボール・フレックス	9.5(3/8")	62	32	1,380	6	■B9240	6	■A9952	
EAD-4	ボール	12.7(1/2")	66	65	1,320	6	■B9257	6	■A9969	
EAD-4F	ボール・フレックス	12.7(1/2")	66	63	1,400	6	■B9264	6	■A9976	
EAD-4P	ピン孔	12.7(1/2")	66	59	1,240	6	■B9271	6	■A9983	

ユニバーサルソケットアダプター

- ソケット取付アダプター
- 首振り角度30度



ユニバーサル



品番	タイプ	S (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
EUJ-3A	ボール	9.5(3/8")	70	50	3,930	6
EUJ-4A	ボール	12.7(1/2")	74	60	4,770	6

ビットスルーソケットアダプター

PAT.



製品の使い方動画

- ソケット取付アダプター

- 13mmソケットに差し込んで手動用としても使用可能(EBS-4)


- 6.35軸部貫通で、ビットのスライド・交換が可能

- 専用ビットの固定溝で、ビットスルーソケットアダプター本体を保持しドライバーとして使用可能

- スライドロック構造で、ビット溝に装着固定



EBS-4S (電動用)



EBS-4 (電動・手動兼用)



製品の使い方動画

品番	S1 (mm)	S2 (mm)	g	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	備考
EBS-4S	12.7(1/2")	-	42(※)	4,100	6	■C6917 専用ビット(EBS-B)1本付
EBS-4	12.7(1/2")	13	48(※)	4,400	6	■C6900 専用ビット(EBS-B)1本付

(※)重量は専用ビットは含まれておりません。

●電動用

- ①専用ビットを差し込んで装着



- ②ソケットを装着



- ③本体をスライド



- ④ドライバービットとして使用可



●手動用 TRW-2ARに装着例

- ①13mmソケット(12角タイプ)に装着




- ②ソケットを装着



- ③ドライバービットとして使用可



ビットスルーソケットアダプター交換用部品



品番	部品名	サイズ	g	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
EBS-B	交換用専用ビット(2本セット)	Φ2×130mm	30(※)	960	20
EBS-R	交換用リング(2個セット)	Φ1.9×内径Φ9.8	1	210	-

(※)1本の重量です。

●市販ビットを使用する場合は、両頭ビット65mm以上に装着できます。

ユニバーサルジョイント

- 先端に各種ビットの取付け可能
- カラー（からまわり指あて）付
- 首振り角度30度



品番	D φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	ハンガーパッケージ タイプ	プリスター・パック タイプ
EUJ-2B	17.3	94	90	4,970	6	■9219	6

電動ドリル用

エクステンションバー

- 先端に各種ビットの取付け可能
- 300・400・500mmはカラー（からまわり指あて）付
- 首振り角度30度




品番	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	ハンガーパッケージ タイプ
EEX-100	12	—	100	60	2,190	6	■8144
EEX-150	12	—	150	105	2,450	6	■8151
EEX-300	12	17.3	300	260	5,730	6	■8168
EEX-400	12	17.3	400	305	6,530	6	■8175
EEX-500	12	17.3	500	350	7,760	6	■8182

電動ドリル用

ヘックスビット

- シャンク圧入式で強度アップ(EHS-10～EHS-17)
- ボールポイントタイプはコーナー等の狭い箇所に最適
- ※必要以上の力をかけてのご使用は、破損の原因になりますので十分にご注意ください。



ヘックスタイプ


品番	S (mm)	D φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
EHS-2	2	2.7	7	65	14	450	12	■5651
EHS-2.5	2.5	3.2	7	65	15	450	12	■5668
EHS-3	3	4.2	8.5	65	15	450	12	■5675
EHS-4	4	4.5	8.7	65	15	450	12	■5682
EHS-5	5	5.7	9	65	16	450	12	■5699
EHS-6	6	—	9.7	65	17	450	12	■5705
EHS-8	8	—	37	65	23	630	12	■5712
EHS-10	10	—	37	65	31	940	12	■5729
EHS-12	12	—	37	65	42	1,000	12	■5736
EHS-14	14	—	37	65	54	1,010	12	■5743
EHS-17	17	—	37	65	76	1,080	12	■5750

ボールポイントタイプ

品番	S (mm)	D φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
EBH-2.5	2.5	3	37	100	18	740	12	■5774
EBH-3	3	3.5	37	100	18	660	12	■5781
EBH-4	4	4.6	37	100	20	660	12	■5798
EBH-5	5	5.8	37	100	23	660	12	■5804
EBH-6	6	—	—	100	25	660	12	■5811
EBH-8	8	—	73	100	36	870	12	■5828
EBH-10	10	—	73	100	52	1,210	12	■5835

タップ用ビットソケット

- タップ（別売）を装着してねじさらいの作業が来ます
- タップはJIS規格に準じたタップをお使いください。
- (JIS B4430…メートルねじ用ハンドタップ(J形))
- タップ装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。



ET-M16



タップ装着はイメージです






品番	適応タップ	S (mm)	Ds φ(mm)	六角穴止めねじ M(※)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
ET-M6	M6	4.5	6	M3	10.5	16	14	67	46	4,650	■7198
ET-M78	M7-M8	5	6.2	M3	11	16	15	67	46	4,650	■7204
ET-M910	M9-M10	5.5	7	M3	11.5	16	15	67	48	4,650	■7211
ET-M12	M12	6.5	8.5	M4	12.5	16	16	67	48	4,650	■7228
ET-M16	M16	10	12.5	M5	18.5	16	21	77	74	4,650	■7235
ET-M20	M20	12	15	M5	21	16	23	77	78	4,650	■7242

※M3(S=1.5mm)・M4(S=2mm)・M5(S=2.5mm)をお使いください。

型枠関係先端パツ類

型枠用ソケット IB取付用

●IBフォームタイの取付に大変便利




イラストはEKW-IBS
21mmナットを締め
アイビーフォームタイのつぶしをくわえる

図示したナットを締めながらつぶし部分をくわえて
フォームタイをまわし取付けます
ナットが緩み単管等の取付けが楽になります

品番	呼称	D (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	E メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N BOX ハンガータイプ BOX プリスター・パック タイプ	適用
EKW-IBS	IB取付用	29	12	30	74	96 2,050	6 B9318	6 B7499
EFT-21	IB取付用	28.5	12	30	75	105 1,960	—	6 B3811

型枠用ソケット IB用


●IBフォームタイ 取付・取外し用



品番	呼称	D (mm)	l (mm)	L (mm)	E メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N BOX ハンガータイプ BOX プリスター・パック タイプ	適用	
EIW-10	IB用	19	20	66	55 1,330	6 B9301	6 B3828	

型枠用ソケット 小判型(K型)用



●小判型(K型) フォームタイ専用



品番	呼称	D (mm)	l (mm)	L (mm)	E メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N BOX ハンガータイプ BOX プリスター・パック タイプ	適用	
EKB-10	小判型用	26	40	90	170 2,050	6 B9332	6 B3835	

型枠用ソケット 軸足用

●埋め込みコンのメタル用軸足(3/8") 断熱材用軸足(5/16")の着脱用




品番	呼称	D (mm)	l (mm)	L (mm)	E メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N BOX ハンガータイプ BOX プリスター・パック タイプ	適用	
ES-KB	軸足用	13.5	12	57	30 1,570	6 B9349	6 B3859	

ピーコン用 刃付ソケット

●セメント付着ピーコン外しに


先端の4枚刃が付着したセメントを効率よく除去します



品番	S (mm)	D (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	E メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N BOX ハンガータイプ BOX プリスター・パック タイプ	適用	
EPC-12	12	18	15	50	95 2,170	73	6 B9356	6 B3842	

フォームタイ用 解体レンチ


●フォームタイナットからボルトの飛び出しがほぼ一定の場合に適します



品番	S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	E メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N BOX プリスター・パック タイプ	適用
EDP-21	21	29	25	17	48	80 3,050	6 B4870	PP41 PR4-1	

フォームタイ用 スライド解体レンチ


●フォームタイナットからボルトの飛び出しにバラツキがある場合に最適



品番	S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	E メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N BOX プリスター・パック タイプ	適用
ESP-21	21	29	25	12	27~51	102 5,840	6 B4887	PP41 PR4-1	

フォームタイ用 ロングインパクトソケット

●単管シングル締めのフォームタイナット外し用(深さ98mm)




品番	S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	E メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N BOX プリスター・パック タイプ	適用
EP-21L	21	30	25	12	98	115 4,220	172	6 B4894	PP41 PR4-1

ピーコン用 刃付インパクトソケット

●セメント付着ピーコン外しに

先端の4枚刃が付着セメントを効率よく除去します



品番	S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	E メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N BOX プリスター・パック タイプ	適用
EPP-12	12	19	25	15	54	70 3,270	130	6 B4900	PP41 PR4-1

●JANコード: ハンガータイプ仕様中箱入数 BOX: プリスター・パック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しています。

●インパクトレンチ用アイテムは、ピン・リング付の価格です。ピン・リングの別売も行っています。(P54をご覧ください)



□ 1/4" (6.35mm)

ソケットレンチセット (スタンダードタイプ)



mm 10コマ 16点セット

品番	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
S216M	738	26,500	□5200

セット明細

スペアソケット	6角 (mm)	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
ラチェットハンドル	2RH125				ユニバーサルジョイント			2UJ			
スピナーハンドル	2SH150					エクステンションバー			2EX50		
ドライバー型ハンドル (スピナーハンドル)	2DR160										

●メタルケース:215×95×30 (mm)

mm 8コマ 10点セット

品番	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	ビニールケース	JAN
SH210M	270	11,040	1	□6238

セット明細

スペアソケット	6角 (mm)	8	9	10	11	12	13	14	17
ユニバーサルジョイント	2UJ								

●ソケットホルダー用レール(SH-250R…1)クリップ(SH2-C…9)付



mm 10コマ 12点セット

品番	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	ビニールケース	JAN
SH212M	224	12,450	1	□6245

セット明細

スペアソケット	6角 (mm)	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
ユニバーサルジョイント	2UJ										

●ソケットホルダー用レール(SH-250R…1)クリップ(SH2-C…11)付



inch 10コマ 16点セット

品番	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
S216	750	28,840	□5217

セット明細

スペアソケット	6角 (inch)	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	3/8	7/16
スペアソケット	8角 (inch)	1/4	5/16	3/8				
ラチェットハンドル	2RH125			ユニバーサルジョイント	2UJ			
スピナーハンドル	2SH150			エクステンションバー	2EX50			
ドライバー型ハンドル (スピナーハンドル)	2DR160							

●メタルケース:215×95×30 (mm)


inch 9コマ 11点セット

品番	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	ビニールケース	JAN
SH211	212	13,350	1	□6252

セット明細

スペアソケット	6角 (inch)	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8	7/16	1/2
ユニバーサルジョイント	2UJ									


●ソケットホルダー用レール(SH-250R…1)クリップ(SH2-C…10)付




□1/4" (6.35mm)

スペアソケット
(スタンダードタイプ)

2H-14



2H-14



2H-14



mmスペア


品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
2H-4	4	7	12	5	22	7	690	10	A0256
2H-4.5	4.5	7.5	12	5	22	8	690	10	A0263
2H-5	5	7.9	12	5	22	9	690	10	A0270
2H-5.5	5.5	8.7	12	5	22	10	690	10	A0287
2H-6	6	9.2	12	5	22	11	690	10	A0294
2H-7	7	10.6	12	6	22	12	690	10	A0300
2H-8	8	12.3	12.3	7	22	13	690	10	A0317
2H-9	9	13.2	13.2	8	22	14	690	10	A0324
2H-10	10	14.5	14.5	8	22	16	690	10	A0171
2H-11	11	16	16	9	22	19	690	10	A0188
2H-12	12	17	17	9	22	22	690	10	A0195
2H-13	13	18.3	18.3	10	22	25	750	10	A0201
2H-14	14	19.6	19.6	11	22	30	750	10	A0218
2H-15	15	20.8	20.8	12	22	35	750	10	A0225
2H-16	16	22	22	12	22	40	750	10	A0232
2H-17	17	23.4	23.4	12	22	45	750	10	A0249
2H-18	18	24.5	24.5	12	22	50	750	10	B0377




ラチェットハンドル




2RH125



2RH125



2RH125F




2RH125F

品番	タイプ	サイズ	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	H (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
2RH125	凸	125	25	13	10	7	20	125	80	6,110	10	A0331
2RH125F	凹	125	25	13	10	7	12.5	125	75	6,530	—	A0348


※補修部品ございます。(お問い合わせください)

スピナーハンドル




品番	サイズ	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	d φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
2SH150	150	13	9	4.2	150	75	3,020	10	A0379

T形スライドハンドル



品番	サイズ	D φ(mm)	H (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
2ST115	115	6	21	115	35	2,250	10	A0386


ドライバー型ハンドル(スピナーハンドル)



品番	サイズ	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
2DR160	160	8	24	66	160	90	2,150	10	A0140

T型スピードハンドル

- 早廻し機構付
- 奥深い箇所に最適



品番	D φ(mm)	W (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
TSP-2	8	160	95	100	210	218	160	4,680	B8410



inchスペア

品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
2S-8	8	14	14	7	22	17	750	10	A0362
2S-10	10	17.2	17.2	10	22	23	750	10	A0355



inchスペア

品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
2H-3/16	3/16	7.7	12	5	22	9	850	10	A0010
2H-7/32	7/32	8.8	12	5	22	10	850	10	A0027
2H-1/4	1/4	10	12	5	22	11	880	10	A0034
2H-9/32	9/32	10.9	12	6	22	11	880	10	A0058
2H-5/16	5/16	12.2	12.2	7	22	12	880	10	A0065
2H-11/32	11/32	13	13	8	22	14	880	10	A0089
2H-3/8	3/8	14.3	14.3	10	22	16	880	10	A0096
2H-7/16	7/16	16	16	11	22	19	880	10	A0119
2H-1/2	1/2	17.5	17.5	11	22	23	950	10	A0126



inchスペア

品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
2S-1/4	1/4	12.5	12.5	6	22	14	1,050	10	A0041
2S-5/16	5/16	14	14	7	22	17	1,050	10	A0072
2S-3/8	3/8	17	17	10	22	22	1,050	10	A0102


BOX:ハダカ仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。




□1/4" (6.35mm)

■ユニバーサルジョイント




品番	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
2UJ	13	13	34.1	20	3,220	10	A0393

■アダプター




品番	凹差込角	凸差込角	D φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
AD23	6.35(1/4)	9.5(3/8)	12	21.7	13	1,780	10	A4049

■ビットホルダーソケット




品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
PBH202	6.35	12	13	20	35	17	3,380	B2999

■エクステンションバー



品番	サイズ	D φ(mm)	d φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
2EX50	50	12	8	50	35	1,280	10	A0164
2EX75	75	12	8	75	43	1,430	10	B0568
2EX150	150	12	8	150	75	1,580	10	A0157

■クロスバー



品番	D φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
2CB110	4	110	11	400	10	A0133



□3/8" (9.5mm)

ソケットレンチセット (スタンダードタイプ)



mm 12コマ 19点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
SN319M	1.9	34,440	C 5224

セット明細

スペアソケット	6角 (mm)	6	7	8	9								
	12角 (mm)	10	11	12	13	14	17	19	21	17	19		
ラチットハンドル	3RH200RG	エクステンションバー						3EX75-150					
スピナーハンドル	3SH230	クロスバー						3CB190					
ユニバーサルジョイント	3UJ												

●メタルケース:275×135×30 (mm)



mm 13コマ 22点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
SN322M-ISO	4.4	45,140	C 5231

セット明細

スペアソケット	6角 (mm)	7	8	9									
	12角 (mm)	10	11	12	13	14	17	19	21	22	24		
ラチットハンドル	3RH200RG	スピーダーハンドル						3SP400					
スピナーハンドル	3SH230	ユニバーサルジョイント						3UJ					
T形スライドハンドル	3ST200	エクステンションバー						3EX75-150-300					

●メタルケース:470×205×43 (mm)



inch 12コマ 19点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
SN319	1.9	36,730	C 5248

セット明細

スペアソケット	6角 (inch)	1/4	5/16										
	12角 (inch)	3/8	7/16	1/2	17/32	9/16	19/32	5/8	11/16	3/4	13/16		
ラチットハンドル	3RH200RG	エクステンションバー						3EX75-150					
スピナーハンドル	3SH230	クロスバー						3CB190					
ユニバーサルジョイント	3UJ												

●メタルケース:275×135×30 (mm)



mm 7コマ 9点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
SH309M	374	11,520	1	C 6269

セット明細

スペアソケット	6角 (mm)	8						
12角 (mm)	10	12	13	14	17	19	21	19
ユニバーサルジョイント	3UJ							

●ソケットホルダー用レール(SH-300R…1)クリップ(SH3-C…8)付




mm 10コマ 12点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
SH312M	640	15,000	1	C 6276

セット明細

スペアソケット	6角 (mm)	8						
12角 (mm)	10	12	13	14	17	19	21	22
ユニバーサルジョイント	3UJ							

●ソケットホルダー用レール(SH-300R…1)クリップ(SH3-C…11)付



mm 11コマ 13点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
SH313M	458	15,080	1	C 6283

セット明細

スペアソケット	6角 (mm)	5.5	6	7	8	9		
12角 (mm)	10	12	13	14	17	19	21	19
ユニバーサルジョイント	3UJ							

●ソケットホルダー用レール(SH-300R…1)クリップ(SH3-C…12)付



mm 12コマ 14点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
SH314M	540	16,280	1	C 6290

セット明細

スペアソケット	6角 (mm)	6	7	8	9			
12角 (mm)	10	11	12	13	14	17	19	21
ユニバーサルジョイント	3UJ							

●ソケットホルダー用レール(SH-300R…1)クリップ(SH3-C…13)付



inch 12コマ 14点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
SH314	576	18,570	1	C 6306

セット明細

スペアソケット	6角 (inch)	1/4	5/16					
12角 (inch)	3/8	7/16	1/2	17/32	9/16	19/32	5/8	11/16
ユニバーサルジョイント	3UJ							

●ソケットホルダー用レール(SH-300R…1)クリップ(SH3-C…13)付



□3/8" (9.5mm)

ソケットレンチセット (ディープタイプ)



mm 7コマ 9点セット

品番	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	ビニールケース	JAN
SH309ML	610	18,270	1	C6313

セット明細

スペアソケット ディープ	6角 (mm)	8	12角 (mm)	10 12 13 14 17 19
	12角 (mm)	10		
ユニバーサルジョイント	3UJ			

●ソケットホルダー用レール(SH-300R…1)クリップ(SH3-C…8)付



mm 10コマ 12点セット

品番	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	ビニールケース	JAN
SH312ML	1,240	25,480	1	C6320

セット明細

スペアソケット ディープ	6角 (mm)	8	12角 (mm)	10 12 13 14 17 19 21 22 24
	12角 (mm)	10 12 13 14 17 19 21 22 24		
ユニバーサルジョイント	3UJ			

●ソケットホルダー用レール(SH-300R…1)クリップ(SH3-C…11)付



inch 11コマ 13点セット

品番	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	ビニールケース	JAN
SH313L	1,120	33,120	1	C6337

セット明細


スペアソケット ディープ	6角 (inch)	1/4	5/16	12角 (inch)	3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8
	12角 (inch)	3/8	7/16		
ユニバーサルジョイント	3UJ				

●ソケットホルダー用レール(SH-300R…1)クリップ(SH3-C…12)付


スペアソケット (スタンダードタイプ)



3M-17



(6角)



(12角)



mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
3H-5.5	5.5	8.9	17	6	25	17	790	10	6	A0829
3H-6	6	9.5	17	6	25	18	790	10	6	A0836
3H-7	7	10.8	17	7	25	19	790	10	6	A0843
3H-8	8	12	17	7	25	21	790	10	6	A0850
3H-9	9	13.3	17	7	25	23	790	10	6	A0867



mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
3M-10	10	14.5	17	7.5	26	25	850	10	6	A0911
3M-11	11	15.8	17	7.5	26	27	850	10	6	A0928
3M-12	12	17	17	8	27	30	850	10	6	A0935
3M-13	13	18.3	18.3	8	27	35	850	10	6	A0942
3M-14	14	20	20	9	27	40	850	10	6	A0959
3M-15	15	21	21	13	27	45	910	10	6	A0966
3M-16	16	22	22	13	27	50	910	10	6	A0973
3M-17	17	23.3	23.3	13	27	55	910	10	6	A0980
3M-18	18	24.5	24.5	13	27	60	940	10	6	A0997
3M-19	19	26	26	13	27	65	940	10	6	A1000
3M-21	21	28.3	28.3	13	27	75	1,000	10	6	A1017
3M-22	22	30	30	13	27	85	1,080	10	6	A1024
3M-23	23	31	31	15	28	90	1,080	10	6	A1031
3M-24	24	32.2	32.2	15	28	100	1,080	10	6	A1048



inch スペア

品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
3H-1/4	1/4	9.8	17	6.5	25	18	950	10	A0461
3H-5/16	5/16	12	17	6.5	25	22	950	10	A0492



inch スペア

品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
3M-11/32	11/32	12.9	17	6.5	25	23	950	10	B6003
3M-3/8	3/8	13.8	17	6.5	25	24	1,020	10	A0539
3M-7/16	7/16	15.9	17	6.5	26	27	1,020	10	A0560
3M-1/2	1/2	17.9	17.9	6.5	26	30	1,020	10	A0591
3M-17/32	17/32	19	19	11	26	35	1,020	10	A0614
3M-9/16	9/16	19.9	19.9	11	26	40	1,030	10	A0621
3M-19/32	19/32	20.9	20.9	11.5	26	45	1,030	10	A0645
3M-5/8	5/8	22	22	12	26	50	1,030	10	A0652
3M-11/16	11/16	24	24	12.5	26	55	1,110	10	A0676
3M-3/4	3/4	26	26	13	26	65	1,190	10	A0690
3M-13/16	13/16	27.9	27.9	13	26	75	1,210	10	A0713
3M-7/8	7/8	30	30	15	28	85	1,240	10	A0737


[BOX]:ハダカ仕様中箱入数 [BOX]:プリスター・パッケージ仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しています。

●ソケットホルダー用レール・クリップの別売も行っています。(P54をご覧ください)



□3/8" (9.5mm)

スペアソケット
(ディープタイプ)

3ML-17

6
角

mmスペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
3HL-6	6	9.5	16.5	7	38	50	25	1,720	10	A0874
3HL-7	7	10.8	16.5	8	38	50	30	1,720	10	A0881
3HL-8	8	12	16.5	8	38	50	35	1,720	10	A0898
3HL-9	9	13.3	16.5	9	38	50	40	1,720	10	A0904

12
角

mmスペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
3ML-10	10	14.5	16.5	9	38	50	45	1,780	10	A1055
3ML-11	11	15.8	16.5	10	38	50	50	1,780	10	A1062
3ML-12	12	17	17	10	38	50	55	1,780	10	A1079
3ML-13	13	18.3	18.3	11	38	50	60	1,780	10	A1086
3ML-14	14	19.5	19.5	11	38	50	65	1,780	10	A1093
3ML-15	15	20.8	20.8	11.5	42	55	80	1,780	10	A1109
3ML-16	16	22	22	11.5	42	55	90	1,780	10	A1116
3ML-17	17	23.3	23.3	12	41	55	100	1,860	10	A1123
3ML-18	18	24.5	24.5	12	41	55	110	1,860	10	A1130
3ML-19	19	25.8	25.8	13	41	55	120	2,100	10	A1147
3ML-21	21	28.3	28.3	14	58	72	195	2,120	10	A1154
3ML-22	22	29.5	29.5	14	57	72	205	2,290	10	A1161
3ML-23	23	30.8	30.8	15	56	72	215	2,430	10	A1178
3ML-24	24	32	32	15	55	72	230	2,470	10	A1185

6
角

inchスペア

品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
3HL-1/4	1/4	10	16.5	7	38	50	27	2,120	10	A0478
3HL-5/16	5/16	12	16.5	8	38	50	35	2,120	10	A0508

12
角

inchスペア

品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
3ML-3/8	3/8	14	16.5	9	38	50	40	2,330	10	A0546
3ML-7/16	7/16	16	16.5	10	38	50	50	2,330	10	A0577
3ML-1/2	1/2	17.9	17.9	11	38	50	55	2,330	10	A0607
3ML-9/16	9/16	19.9	19.9	11	38	50	65	2,330	10	A0638
3ML-5/8	5/8	21.9	21.9	11.5	42	55	90	2,330	10	A0669
3ML-11/16	11/16	23.9	23.9	12	41	55	100	2,330	10	A0683
3ML-3/4	3/4	25.9	25.9	13	41	55	120	2,690	10	A0706
3ML-13/16	13/16	27.8	27.8	14	58	72	190	3,060	10	A0720
3ML-7/8	7/8	29.8	29.8	14	57	72	210	3,230	10	A0744

BOX:ハダカ仕様中箱入数 BOX:プリスター・パック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001)を省き下4ケタを記載しております。


ラチェットハンドル



3RH175



3RH175F



品番	タイプ	サイズ	ギヤ数	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	H (mm)	L (mm)		メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
3RH175	凸	175	20	35	18	13.7	9	28	175	230	6,950	10	2	A1192
3RH175F	凹	175	20	35	18	13.7	9	16.7	175	220	7,650	—	2	A1208

※補修部品ございます。(お問い合わせください)

ラチェットハンドル
(プッシュリリースタイプ)

●ソケット等の取り外しがワンタッチ



品番	タイプ	サイズ	ギヤ数	D1 (mm)	D2 (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)		メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
3RH200RG	凸	200	72	32.5	15	15.2	29.5	200	295	7,460	1	2	C4623

※メーカー修理対応品です。

スライドラチェットハンドル
(プランジャーロックタイプ)

- プランジャーロックでスライド4段階
- 好みの位置で簡易固定も可能
- ソケット等の取り外しがワンタッチ



品番	タイプ	ギヤ数	固定	D (mm)	T (mm)	H (mm)	d (mm)	L (mm)		メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
3RH420SL	凸	72	4段階	32.5	15.2	29.5	22	285~420	485	16,490	1	C4609

※修理メーカー対応品です。

スピinnナーハンドル



品番	サイズ	D1 (mm)	D2 (mm)	d (mm)	L (mm)		メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
3SH230	230	20	16	9.3	230.5	265	4,810	10	2	A1215

スライドスピinnナーハンドル

- プランジャーロックでスライド4段階
- 好みの位置で簡易固定も可能



品番	固定	D (mm)	d (mm)	L (mm)		メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
3SH420SL	4段階	20	22	285~420	415	11,230	1	C4647


 ギヤレンチ
ホローレンチ
バッファーレンチ類
電ドリル類
ソーパークレンチ類
インパクトレンチ類
ドリーブドライバーレンチ類
特殊工具
各種資料


□3/8" (9.5mm)

T形スライドハンドル




ハンドツール



品番	サイズ	D φ(mm)	H (mm)	L (mm)	G	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
3ST200	200	10	32.8	200	160	2,490	10	2	A 1239

クロスバー




品番	D φ(mm)	L (mm)	G	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
3CB190	9	190	90	570	10	A 0775

T型スピードハンドル




ハンドツール




品番	D φ(mm)	W (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	L (mm)	G	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
TSP-3	12	180	125	110	250	262	420	4,970	B 8427

ユニバーサルジョイント




品番	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	L (mm)	G	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
3UJ	18.5	18.5	50.8	60	3,330	10	6	A 1246

アダプター



品番	凹差込角	凸差込角	D φ(mm)	L (mm)	G	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
AD32	9.5(3/8)	6.35(1/4)	18	26	24	1,830	10	—	A 4056
AD34	9.5(3/8)	12.7(1/2)	18.5	30.8	40	1,960	10	6	A 4063

エクステンションバー



品番	サイズ	D φ(mm)	d φ(mm)	L (mm)	G	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
3EX50	50	19	12.5	50	50	1,430	10	6	B 0575
3EX75	75	17	12.5	75	85	1,460	10	6	A 0812
3EX150	150	17	12.5	150	150	1,830	10	6	A 0782
3EX230	230	17	12.5	230	213	2,290	10	2	A 0799
3EX300	300	17	12.5	300	278	2,730	10	—	A 0805

:ハダカ仕様中箱入数

:プリスター・パック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しております。



□1/2" (12.7mm)

ソケットレンチセット (スタンダードタイプ)

**mm 10コマ 14点セット**

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
SN414M	2.7	29,970	□5255
SN414M-ISO	2.7	29,790	□5262

セット明細 SN414M

スペアソケット	12角 (mm)	10	12	13	14	15	17	19	21	23	26
ラチェットハンドル	4RH250RG				エクステンションバー	4EX150A					
T形スライドハンドル	4ST250										

●メタルケース:302×150×50 (mm)

セット明細 SN414M-ISO

スペアソケット	6角 (mm)	8									
スペアソケット	12角 (mm)	10	12	13	14	17	19	21	22	24	26
ラチェットハンドル	4RH250RG				エクステンションバー	4EX150A					

●メタルケース:302×150×50 (mm)

**mm 13コマ 19点セット**

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
SN419M-ISO	3.9	42,120	□5279

セット明細

スペアソケット	6角 (mm)	8									
スペアソケット	12角 (mm)	10	11	12	13	14	17	19	21	22	24
ラチェットハンドル	4RH250RG				クロスバー	4CB250					
スピナーハンドル	4SH350				ユニバーサルジョイント	4UJ					

●メタルケース:433×145×50 (mm)

**mm 15コマ 21点セット**

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
SN421M-ISO	4.8	46,290	□5286

セット明細

スペアソケット	6角 (mm)	8									
スペアソケット	12角 (mm)	10	12	13	14	17	19	21	22	23	24
ラチェットハンドル	4RH250RG				エクステンションバー	4EX150A					
スピナーハンドル	4SH380				クロスバー	4CB250					

●メタルケース:425×180×50 (mm)

**inch 10コマ 14点セット**

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
SN414	2.8	32,220	□5293

セット明細

スペアソケット	12角 (inch)	7/16	1/2	9/16	19/32	5/8	11/16	3/4	25/32	7/8	15/16
ラチェットハンドル	4RH250RG				エクステンションバー	4EX150A					
T形スライドハンドル	4ST250										

●メタルケース:302×150×50 (mm)

inch 15コマ 21点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
SN421	5.0	50,050	□5309

セット明細

スペアソケット	12角 (inch)	7/16	1/2	9/16	19/32	5/8	11/16	3/4	25/32		
スペアソケット	13/16	7/8	15/16	1	1-1/16	1-1/8	1-1/4				
ラチェットハンドル	4RH250RG				エクステンションバー	4EX150A					
スピナーハンドル	4SH380				クロスバー	4CB250					

●メタルケース:425×180×50 (mm)



□1/2" (12.7mm)

ソケットレンチセット (スタンダードタイプ)



mm 10コマ 11点セット・9コマ 11点セット(SH411M-B・SH411M-ISO-B)

品番	g セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	o ビニール ケース	J A N
SH411M-A	828	12,670	1	C6344
SH411M-B	934	15,740	1	C6351
SH411M-C	892	12,900	1	C6368
SH411M-D	962	13,730	1	C6375
SH411M-ISO-A	808	12,510	1	C6382
SH411M-ISO-B	914	15,580	1	C6399

セット明細 SH411M-A

スペアソケット	6角 (mm)	8											
スペアソケット	12角 (mm)	10	11	12	14	17	19	21	23	26			

●ソケットホルダー用レール(SH-330R…1)クリップ(SH4-C…10)付

セット明細 SH411M-B

スペアソケット	12角 (mm)	10	11	12	14	17	19	21	23	26			
ユニバーサルジョイント	4UJ												

●ソケットホルダー用レール(SH-330R…1)クリップ(SH4-C…10)付

セット明細 SH411M-C

スペアソケット	12角 (mm)	10	12	13	14	17	19	21	22	24	26		
---------	-------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--

●ソケットホルダー用レール(SH-330R…1)クリップ(SH4-C…10)付

セット明細 SH411M-D

スペアソケット	12角 (mm)	10	12	13	14	17	19	21	24	27	30		
---------	-------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--

●ソケットホルダー用レール(SH-330R…1)クリップ(SH4-C…10)付

セット明細 SH411M-ISO-A

スペアソケット	6角 (mm)	8											
スペアソケット	12角 (mm)	10	12	13	14	17	19	21	22	24	26		

●ソケットホルダー用レール(SH-330R…1)クリップ(SH4-C…10)付

セット明細 SH411M-ISO-B

スペアソケット	12角 (mm)	10	12	13	14	17	19	21	22	24			
ユニバーサルジョイント	4UJ												

●ソケットホルダー用レール(SH-330R…1)クリップ(SH4-C…10)付

ギヤレンチ

ホローレンチ

ハックスソケット類

電ドル類

ソケットレンチ類

ソインパクトレンチ類

レンチ類

ブリヤード・バークター類

デラーブレイブ・テーピングセット類

特殊工具

各種資料



ソケットレンチセット (ディープタイプ)



SH411ML-A

mm 10コマ 11点セット

品番	g セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	o ビニール ケース	J A N
SH411ML-A	1,696	29,480	1	C6412
SH411ML-B	1,896	30,960	1	C6429

セット明細 SH411ML-A

スペアソケット	12角 (mm)	10	12	13	14	17	19	21	22	24	26
---------	-------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

●ソケットホルダー用レール(SH-330R…1)クリップ(SH4-C…10)付

セット明細 SH411ML-B

スペアソケット	12角 (mm)	10	12	13	14	17	19	21	24	27	30
---------	-------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

●ソケットホルダー用レール(SH-330R…1)クリップ(SH4-C…10)付



inch 9コマ 10点セット

品番	g セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	o ビニール ケース	J A N
SH410L	1,412	36,670	1	C6436

セット明細

スペアソケット	12角 (inch)	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	13/16	7/8	15/16
---------	---------------	-----	------	-----	------	-----	-------	-------	-----	-------

●ソケットホルダー用レール(SH-330R…1)クリップ(SH4-C…9)付

inch 10コマ 11点セット

品番	g セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	o ビニール ケース	J A N
SH411	892	14,840	1	C6405

セット明細

スペアソケット	12角 (inch)	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	15/16
---------	---------------	-----	------	-----	------	-----	-------	-----	-------	-----	-------



●ソケットホルダー用レール(SH-330R…1)クリップ(SH4-C…10)付

□1/2" (12.7mm)

スペアソケット (スタンダードタイプ)



4M-21



JIS
(mm: 6角)
ハンドツール
日本

6角

mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
4H-8	8	12.7	22	9	38	50	920	10	6	A2021
4H-9	9	13.9	22	9	38	50	920	10	6	A2045
★4H-10	10	15.2	22	10	38	50	920	10	—	A1802
★4H-11	11	16.4	22	10	38	55	920	10	—	A1819
★4H-12	12	17.7	22	11	38	55	920	10	—	A1826
★4H-13	13	18.9	22	11	38	60	920	10	—	A1833
★4H-14	14	20.2	22	11	38	60	920	10	—	A1840
★4H-15	15	21.4	22	11	38	60	940	10	—	A1857
★4H-16	16	23	22	14	38	65	940	10	—	A1864
★4H-17	17	24	23	14	38	70	940	10	—	A1871
★4H-18	18	25	24	14	38	75	1,040	10	—	A1888
★4H-19	19	26	25	14	38	80	1,040	10	—	A1895
★4H-20	20	28	26	15	38	90	1,150	10	—	A1901
★4H-21	21	29	27	15	38	100	1,150	10	—	A1918
★4H-22	22	30	28	15	38	110	1,150	10	—	A1925
★4H-23	23	31	28	16	38	120	1,180	10	—	A1932
★4H-24	24	33	28	17	39	135	1,180	10	—	A1949
★4H-25	25	34	28	19	39	145	1,180	10	—	A1956
★4H-26	26	35	28	19	39	155	1,310	10	—	A1963
★4H-27	27	36	28	19	39	170	1,480	10	—	A1970
★4H-28	28	38	28	21	39	190	1,630	10	—	A1987
★4H-29	29	39	29	21	39	200	1,630	10	—	A1994
★4H-30	30	40	29	21	41	210	1,810	10	—	A2007
★4H-32	32	43	29	21	42	240	1,970	5	—	A2014

★印はJISマーク表示製品ではありません

12角

inch スペア

品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
4M-3/8	3/8	14.1	23.2	9	36	50	1,130	10	A1291
4M-7/16	7/16	16	23.2	10	36	50	1,130	10	A1321
4M-1/2	1/2	18	23.2	11	36	55	1,190	10	A1352
4M-9/16	9/16	20.1	23.2	11.5	37	60	1,190	10	A1383
4M-19/32	19/32	21.3	23.2	12	37	60	1,230	10	A1406
4M-5/8	5/8	23.2	23.2	12.5	37	65	1,230	10	A1420
4M-21/32	21/32	23.3	23.3	13	38	65	1,260	10	A1444
4M-11/16	11/16	24.3	24.3	14	38	75	1,260	10	A1451
4M-3/4	3/4	26.5	26.5	14	38	85	1,260	10	A1475
4M-25/32	25/32	27.6	27.6	15	38	90	1,300	10	A1499
4M-13/16	13/16	28.6	28.6	15	38	100	1,300	10	A1505
4M-7/8	7/8	30.5	30.5	15	38	115	1,300	10	A1529
4M-15/16	15/16	32.6	32.6	17	38	130	1,390	10	A1550
4M-31/32	31/32	33.3	33.3	17	38	145	1,390	10	A1574
4M-1	1	34.3	34.3	19	38	160	1,470	10	A1581
4M-1-1/16	1-1/16	36.3	36.3	20	40	180	1,890	10	A1604
4M-1-1/8	1-1/8	38.3	38.3	20	40	200	1,980	10	A1628
4M-1-3/16	1-3/16	40.3	38.3	21	42	220	2,350	10	A1642
4M-1-1/4	1-1/4	42.2	38.3	21	42	250	2,440	5	A1666

12角

mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN	
4M-10	10	15.2	22	10	38	50	920	10	6	A2076
4M-11	11	16.4	22	10	38	55	920	10	6	A2090
4M-12	12	17.7	22	11	38	55	920	10	6	A2113
4M-13	13	18.9	22	11	38	60	920	10	6	A2137
4M-14	14	20.2	22	11	38	60	920	10	6	A2151
4M-15	15	21.4	22	11	38	60	940	10	6	A2175
4M-16	16	23	22	14	38	65	940	10	6	A2199
4M-17	17	24	23	14	38	70	940	10	6	A2212
4M-18	18	25	24	14	38	75	1,040	10	6	A2236
4M-19	19	26	25	17	38	80	1,040	10	6	A2250
★4M-20	20	28	26	17	38	90	1,150	10	6	A2274
4M-21	21	29	27	18	38	100	1,150	10	6	A2298
4M-22	22	30	28	18	38	110	1,150	10	6	A2311
4M-23	23	31	28	18	38	120	1,180	10	6	A2335
4M-24	24	33	28	18	39	135	1,180	10	6	A2359
★4M-25	25	34	28	19	39	145	1,180	10	6	A2373
4M-26	26	35	28	19	39	155	1,310	10	6	A2397
4M-27	27	36	29	19	39	170	1,480	10	6	A2410
★4M-28	28	38	29	21	39	190	1,630	10	6	A2434
4M-29	29	39	29	21	39	200	1,630	10	6	A2458
4M-30	30	40	29	21	41	210	1,810	10	6	A2472
4M-32	32	43	29	21	42	240	1,970	5	6	A2496
★4M-33	33	44	30	22	44	255	2,690	5	6	A2519
★4M-34	34	45	31	22	44	270	2,690	5	6	A2526
★4M-35	35	46	32	22	45	290	3,080	5	6	A2533
★4M-36	36	48	34	24	49	330	3,220	5	6	A2540


★印はJISマーク表示製品ではありません



□1/2" (12.7mm)

スペアソケット
(ディープタイプ)

4ML-24




mmスペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	ギヤ	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
4HL-8	8	12.2	23	10	63	80	75	2,220	10	6	B 0452
4HL-9	9	13.5	23	10	63	80	80	2,220	10	6	B 0469


ラチェットハンドル



4RH250



4RH250F




品番	タイプ	サイズ	ギヤ数	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	H (mm)	L (mm)	ギヤ	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
4RH250	凸	250	20	44.6	22	15.7	11	32.5	252	425	7,740	1	2	A 2816
4RH250F	凹	250	20	44.6	22	15.7	11	18.7	252	400	8,610	—	2	A 2830

※補修部品ございます。(お問い合わせください)

ラチェットハンドル
(プッシュリリースタイプ)


- ソケット等の取り外しがワンタッチ



品番	タイプ	サイズ	ギヤ数	D1 (mm)	D2 (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	ギヤ	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
4RH250RG	凸	250	60	41.5	19	18.4	37.3	250	590	8,290	1	2	C 4630

※メーカー修理対応品です。

スライドラチェットハンドル




品番	タイプ	サイズ	ギヤ数	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	ギヤ	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
4RH350SL	凸	350	20	44.6	16	32.5	350~555	992	14,260	1	B 6393

※補修部品ございます。(お問い合わせください)

スライドラチェットハンドル
(プランジャーロックタイプ)


- プランジャーロックでスライド5段階
- お好みの位置で簡易固定も可能
- ソケット等の取り外しがワンタッチ



品番	タイプ	ギヤ数	固定	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	ギヤ	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN	
4RH600SL	凸	60	5段階	41.5	18.4	37.3	27	384~600	1,065	17,310	1	C 4616

※メーカー修理対応品です。

スピナーハンドル



品番	サイズ	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	d φ(mm)	L (mm)	ギヤ	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
4SH300	300	28	22	12.5	300	350	6,080	A 2854
4SH350	350	28	22	12.5	350	430	6,480	A 2878
4SH380	380	28	22	12.5	380	475	7,210	A 2885
4SH450	450	28	22	12.5	450	585	8,300	A 2892

ハダカ仕様中箱入数 BOX:プリスター・パック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しています。



□1/2" (12.7mm)

スライドスピナーハンドル

- ブランジャーロックでスライド5段階
- 好みの位置で簡易固定も可能



品番	固定	D (mm)	d (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
4SH600SL	5段階	28	27	384~600	940	12,080	1	C4654


T形スライドハンドル



品番	サイズ	D (mm)	H (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
4ST250	250	14	39	250	365	3,090	5	A2915
4ST300	300	14	39	300	425	3,140	5	A2939


T型スピードハンドル

- 早廻し機構付
- 奥深い箇所に最適




品番	D (mm)	W (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
TSP-4	16	190	165	110	290	306	700	6,140	B8434	

ユニバーサルジョイント



品番	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN	
4UJ	25	25	70	130	3,990	10	6	A2946

アダプター




品番	凹差込角	凸差込角	D (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN	
AD43	12.7(1/2)	9.5(3/8)	23	35	60	1,990	10	6	A4087
AD46	12.7(1/2)	19.0(3/4)	24.5	40	95	2,830	10	6	A4100

BOX:ハダカ仕様中箱入数 BOX:プリスター・パック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しています。



エクステンションバー



品番	サイズ	D (mm)	d (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
4EX50	50	24	16	50	105	1,960	10	6	A1765
4EX75	75	24	14	75	145	2,020	10	6	A1789
4EX150A	150(φ12.5付)	24	14	150	215	2,380	5	6	A1710
4EX150B	150	24	16	150	260	2,380	5	6	A1734
4EX250	250	24	14	250	375	2,660	—	—	A1741
4EX400	400	24	16	400	665	6,110	—	—	C5644

クロスバー



品番	D (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
4CB250	12	250	215	950	10	A1703

ギャレンチ
ホローレンチ

ハックスンセット類
電ドリル類

ノットレンチ類
ソインケットドレンチ類用

レンチ類

スマヤーバーナー類

デループ・ブレード・ヘッドセッテ

特殊工具

各種資料



□3/4" (19.0mm)

ソケットレンチセット
(スタンダードタイプ)

S613M

mm 8コマ 13点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
S613M	12.6	81,820	A8368
S613M-ISO	12.4	80,860	A8375

セット明細 S613M

スペアソケット	12角 (mm)	26	29	32	35	38	41	46	50
ラチェットハンドル	6RH500			エクステンションバー	6EX200-400				
T形スライドハンドル	6ST450								

●メタルケース:525×158×80 (mm)

セット明細 S613M-ISO

スペアソケット	12角 (mm)	24	27	30	32	36	41	46	50
ラチェットハンドル	6RH500			エクステンションバー	6EX200-400				
T形スライドハンドル	6ST450								

●メタルケース:525×158×80 (mm)



mm 11コマ 16点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
S616M	13.4	90,560	A8382

セット明細

スペアソケット	12角 (mm)	26	27	29	30	32	35	36	38	41	46	50
ラチェットハンドル	6RH500			エクステンションバー	6EX200-400							
T形スライドハンドル	6ST450											

●メタルケース:525×158×80 (mm)




inch 13コマ 18点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
S618	14.6	111,800	A8399

セット明細

スペアソケット	12角 (inch)	1-1/16	1-1/8	1-3/16	1-1/4	1-5/16	1-3/8	1-7/16
		1-1/2	1-5/8	1-3/4	1-13/16	1-7/8	2	
ラチェットハンドル								
6RH500								
T形スライドハンドル								
6ST450								

●メタルケース:525×158×80 (mm)

スペアソケット
(スタンダードタイプ)

6M-32



mm

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	kg kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
6M-16	16	25	34	14	48	135	2,220	5	B 0384
6M-17	17	26	34	14	48	140	2,220	5	A 3219
6M-18	18	27	34	15	48	145	2,220	5	B 0391
6M-19	19	28	34	15	48	150	2,220	5	A 3226
6M-21	21	30.5	34	16	49	160	2,220	5	A 3233
6M-22	22	32	34	16	49	170	2,220	5	A 3240
6M-23	23	33	34	17	49	180	2,220	5	A 3257
6M-24	24	35	35	18	52	190	2,220	5	A 3264
6M-26	26	37	36	19	52	205	2,390	5	A 3271
6M-27	27	38	36	20	52	210	2,390	5	A 3288
6M-29	29	40	36	22	52	220	2,540	5	A 3295
6M-30	30	42	38	23	52	240	2,910	5	A 3301
6M-32	32	44	38	24	52	265	2,910	5	A 3318
6M-34	34	47	38	25	52	330	3,170	5	B 0407
6M-35	35	49	40	26	54	350	3,170	5	A 3325
6M-36	36	50	40	27	55	370	3,470	5	A 3332
6M-38	38	53	42	29	58	425	3,850	5	A 3349
6M-41	41	57	44	32	65	555	4,560	2	A 3356
6M-46	46	63	46	35	70	720	5,430	2	A 3363
6M-50	50	68	48	38	74	900	6,380	2	A 3370
6M-54	54	74	48	38	74	950	8,710	1	A 3387
6M-55	55	75	48	38	74	1,000	9,490	1	A 3394
6M-58	58	79	48	40	76	1,100	10,290	1	A 3400
6M-60	60	81	48	40	80	1,200	11,080	1	A 3417
6M-63	63	85	48	42	82	1,300	12,660	1	A 3424
6M-65	65	87	48	42	84	1,450	14,230	1	A 3431



inch

品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	kg kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
6M-1	1	36	36	19	52	200	2,980	5	A 3028
6M-1-1/16	1-1/16	38	36	22	52	210	3,280	5	A 3035
6M-1-1/8	1-1/8	40	36	22	52	220	3,280	5	A 3042
6M-1-3/16	1-3/16	42	38	22	52	240	3,280	5	A 3059
6M-1-1/4	1-1/4	44	38	24	52	265	3,280	5	A 3066
6M-1-5/16	1-5/16	47	40	25	53	320	3,650	5	A 3073
6M-1-3/8	1-3/8	49	40	26	54	350	3,650	5	A 3080
6M-1-7/16	1-7/16	50	40	27	56	380	4,360	5	A 3097
6M-1-1/2	1-1/2	53	42	29	58	425	4,360	5	A 3103
6M-1-9/16	1-9/16	55	42	30	61	505	4,560	2	A 3110
6M-1-5/8	1-5/8	57	44	32	65	555	4,740	2	A 3127
6M-1-11/16	1-11/16	59	44	33	66.5	600	4,740	2	A 3134
6M-1-3/4	1-3/4	61	46	34	68	660	5,470	2	A 3141
6M-1-13/16	1-13/16	63	46	35	70	710	5,990	2	A 3158
6M-1-7/8	1-7/8	65	48	36	72	800	7,280	2	A 3165
6M-2	2	69	48	38	74	900	8,610	2	A 3172


BOX:ハダカ仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しています。

□3/4" (19.0mm)

■スペアソケット
(ディープタイプ)

6ML-32

12
角


mm

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
6ML-18	18	26	34	17	75	100	430	4,590	B 0476
6ML-19	19	27	34	18	75	100	440	4,590	B 0483
6ML-21	21	30.5	34	19	75	100	460	4,590	B 0490
6ML-22	22	32	34	19	75	100	480	4,590	B 0506
6ML-23	23	34	34	20	75	100	500	4,590	B 0513
6ML-24	24	35	35	20	75	100	530	4,590	B 0520
6ML-26	26	37	36	21	75	100	570	5,210	B 0537
6ML-27	27	38.5	36	21	75	100	600	5,210	A 3448
6ML-30	30	42	39	23	75	100	640	5,950	A 3455
6ML-32	32	44.5	41	24	74	100	680	5,950	A 3462
6ML-34	34	47	43	25	74	100	685	6,780	B 0544
6ML-35	35	48.5	44	25	73	100	690	6,780	A 3479
6ML-36	36	49.5	45	26	73	100	700	6,910	A 3486
6ML-41	41	56.5	50	30	72	100	900	8,720	A 3493
6ML-46	46	62.5	56	35	71	100	1,200	11,580	A 3509
6ML-50	50	68	60	35	70	100	1,400	13,530	A 3516
6ML-55	55	74.5	65	35	69	100	1,600	20,720	B 0551


■ラチェットハンドル




6RH500



6RH500F



6RH750




品番	タイプ	サイズ	ギヤ数	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
6RH500	凸	500	24	66	20	27	50.3	500	2,100	21,110	1 A 3523
6RH500F	凹	500	24	66	20	27	29.3	500	2,000	22,920	— A 3530
6RH750	凸	750	24	66	30.4	27	50.3	742 ^(※1)	3,600	34,720	1 C 4982
6RH1100	凸	1,100	24	66	27.5	27	50.3	1,088 ^(※2)	4,700	43,750	1 C 4999

※1:ハンドル2本つなぎ ※2:ハンドル3本つなぎ


※補修部品ございます。(お問い合わせください)

■スピナーハンドル




品番	サイズ	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
6SH450	450	36	20	450	1,700	17,500	A 3547

■T形スライドハンドル




品番	サイズ	D φ(mm)	H (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
6ST450	450	20	60	450	1,300	7,650	1 A 3554

■ユニバーサルジョイント




品番	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
6UJ	37	37	96	450	9,650	5 A 3561

■アダプター



品番	凹差込角	凸差込角	D φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
AD64	19.0(3/4)	12.7(1/2)	35	49	190	3,420	5 A 4117
AD68	19.0(3/4)	25.4(1)	42	60	360	5,750	5 A 4124

■エクステンションバー




品番	サイズ	D φ(mm)	d φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
6EX125	125	36	25	125	210	4,390	5 B 0582
6EX200	200	36	25	200	665	4,700	5 A 3189
6EX400	400	36	25	400	1,440	7,420	2 A 3196
6EX600	600	36	25	600	2,100	10,110	— B 0599

BOX:ハダカ仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。




□ 1" (25.4mm)

スペアソケット
(スタンダードタイプ)

8M-71



ラチェットハンドル

12
角

mm

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		JAN
8M-27	27	41	47	23	64	430	7,480	1	A3783
8M-30	30	45	47	23	64	460	7,480	1	A3790
8M-32	32	47	47	23	64	480	7,480	1	A3806
8M-34	34	49	49	23	64	540	8,590	1	B0414
8M-35	35	50	50	24	65	560	8,590	1	A3813
8M-36	36	51	51	25	66	585	8,590	1	A3820
8M-38	38	54	52	29	68	610	8,860	1	A3837
8M-41	41	57	53	32	70	650	10,010	1	A3844
8M-46	46	63	56	35	73	800	11,740	1	A3851
8M-50	50	68	58	38	75	900	13,650	1	A3868
8M-54	54	74	58	38	75	1,050	16,980	1	A3875
8M-55	55	75	58	39	75	1,100	20,010	1	A3882
8M-58	58	79	58	40	77	1,250	23,660	1	A3899
8M-60	60	82	58	41	80	1,400	26,460	1	A3905
8M-63	63	86	60	42	83	1,550	30,830	1	A3912
8M-65	65	88	61	43	85	1,700	34,640	1	A3929
8M-67	67	90	62	45	87	1,800	39,680	1	A3936
8M-70	70	94	64	47	90	2,000	43,770	1	A3943
8M-71	71	95	65	48	92	2,100	46,300	1	A3950
8M-75	75	101	68	50	95	2,500	49,600	1	A3967
8M-77	77	103	70	50	95	2,600	60,730	1	A3974
8M-80	80	107	70	52	100	2,850	66,130	1	A3981
8M-85	85	112	72	54	105	3,200	76,050	1	A3998
8M-90	90	120	74	55	110	3,500	79,070	1	B0421
8M-95	95	126	76	60	110	3,700	81,940	1	B0438
8M-100	100	133	78	65	115	4,000	84,820	1	B0445

12
角

inch


品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		JAN
8M-1-5/8	1-5/8	57	53	32	70	650	11,840	1	A3646
8M-1-11/16	1-11/16	61	53	33	72	715	12,740	1	A3653
8M-1-13/16	1-13/16	63	56	35	73	800	14,550	1	A3660
8M-1-7/8	1-7/8	65	56	36	73	870	17,280	1	A3677
8M-2	2	70	58	38	75	1,000	20,010	1	A3684
8M-2-3/16	2-3/16	76	58	39	75	1,130	23,660	1	A3691
8M-2-1/4	2-1/4	78	58	39	75	1,250	27,290	1	A3707
8M-2-3/8	2-3/8	82.5	58	41	80	1,370	34,570	1	A3714
8M-2-1/2	2-1/2	87	58	42	84	1,500	41,830	1	A3721
8M-2-5/8	2-5/8	90	60	45	87	1,600	49,110	1	A3738
8M-2-3/4	2-3/4	93	64	47	90	1,950	58,190	1	A3745
8M-2-15/16	2-15/16	101	68	50	95	2,500	72,740	1	A3752



ハダカ仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しております。

ラチェットハンドル




mm

品番	タイプ	サイズ	ギヤ数	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	H (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		JAN
8RH76N	凸	760	24	71.5	28	71	768	5,080	45,740	1	C7037
8RH76HN	凸	-	24	71.5	-	71	171	1,960	38,120	1	C7044

※補修部品ございます。(お問い合わせください)※-1 頭部のみ

■専用アダプター

●8RH76Nに取り付けて凹用として使用できます




品番	差込角	凹×凸	D φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
8RHFAD	25.4(1)		53	55	646	19,590	C7051

T形スライドハンドル




品番	サイズ	D φ(mm)	H (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
8ST600	600	25	80	600	2,800	21,790	A4025

ユニバーサルジョイント



品番	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		JAN
8UJ	50	50	133	1,130	18,490	1	A4032

アダプター



品番	凹差込角	凸差込角	D φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		JAN
AD86	25.4(1)	19.0(3/4)	48	72	450	7,910	2	A4131

エクステンションバー




品番	サイズ	D φ(mm)	d φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		JAN
8EX200	200	49	34	200	1,350	11,320	2	A3769
8EX400	400	49	34	400	2,780	14,580	1	A3776


□3/8" (9.5mm)

インパクトレンチ用
ソケット(スタンダードタイプ)

P3-21



P3M-17



mm

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	G	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	適用	
									JAN	ビン・リング
P3-6	6	11.3	19	5	32	35	1,140	6	A5114	PP3-1 PR3-1
P3-7	7	12.5	19	5	32	36	1,140	6	A5121	PP3-1 PR3-1
P3-8	8	13.7	19	6	32	37	1,140	6	A5138	PP3-1 PR3-1
P3-9	9	15	19	6	32	38	1,140	6	A5145	PP3-1 PR3-1
P3-10	10	16.3	19	7	32	39	1,210	6	A4995	PP3-1 PR3-1
P3-11	11	17.5	19	7	32	40	1,210	6	A5008	PP3-1 PR3-1
P3-12	12	19	19	8	32	42	1,210	6	A5015	PP3-1 PR3-1
P3-13	13	20	22	8	32	54	1,210	6	A5022	PP3-2 PR3-2
P3-14	14	21.3	22	9	32	56	1,210	6	A5039	PP3-2 PR3-2
P3-15	15	22.5	22	9	32	58	1,340	6	A5046	PP3-2 PR3-2
P3-16	16	23.8	22	10	32	61	1,340	6	A5053	PP3-2 PR3-2
P3-17	17	25	22	10	32	65	1,340	6	A5060	PP3-2 PR3-2
P3-18	18	26.3	22	11	32	69	1,370	6	A5077	PP3-2 PR3-2
P3-19	19	27.5	22	12	32	74	1,370	6	A5084	PP3-2 PR3-2
P3-21	21	30	22	13	34	85	1,550	6	A5091	PP3-2 PR3-2
P3-22	22	31.3	22	14	34	91	1,550	6	A5107	PP3-2 PR3-2
P3-23	23	32.5	22	15	34	97	1,650	6	B0605	PP3-2 PR3-2
P3-24	24	33.8	22	16	36	104	1,650	6	B0612	PP3-2 PR3-2



mm

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	G	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	適用	
									JAN	ビン・リング
P3M-8	8	13.7	19	6	32	35	1,140	C3299	PP3-1 PR3-1	
P3M-10	10	16.3	19	7	32	35	1,210	C3312	PP3-1 PR3-1	
P3M-12	12	19	19	8	32	37	1,210	C3336	PP3-1 PR3-1	
P3M-13	13	20	22	8	32	40	1,210	C3343	PP3-2 PR3-2	
P3M-14	14	21.3	22	9	32	50	1,210	C3350	PP3-2 PR3-2	
P3M-16	16	23.8	22	10	32	60	1,340	C3374	PP3-2 PR3-2	
P3M-17	17	25	22	10	32	60	1,340	C3381	PP3-2 PR3-2	
P3M-18	18	26.3	22	11	32	70	1,370	C3398	PP3-2 PR3-2	
P3M-19	19	27.5	22	12	32	75	1,370	C3404	PP3-2 PR3-2	



inch

品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	G	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	適用	
									JAN	ビン・リング
P3-1/4	1/4	11.5	19	4	29.5	33	1,340	B0629	PP3-1 PR3-1	
P3-5/16	5/16	12.5	19	5	29.5	33	1,340	B0636	PP3-1 PR3-1	
P3-3/8	3/8	15	19	5	29.5	34	1,340	B0643	PP3-1 PR3-1	
P3-7/16	7/16	17	19	7	29.5	35	1,340	B0650	PP3-1 PR3-1	
P3-1/2	1/2	20	19	7	29.5	41	1,340	B0667	PP3-1 PR3-1	
P3-9/16	9/16	22	22	8	31.5	57	1,340	B0674	PP3-2 PR3-2	
P3-5/8	5/8	23	22	9	31.5	60	1,480	B0681	PP3-2 PR3-2	
P3-11/16	11/16	25	22	9	31.5	66	1,640	B0698	PP3-2 PR3-2	
P3-3/4	3/4	27	22	10	31.5	72	1,640	B0704	PP3-2 PR3-2	
P3-13/16	13/16	29	25	12	31.5	86	1,800	B0711	PP3-3 PR3-3	
P3-7/8	7/8	31	25	12	34	102	1,800	B0728	PP3-3 PR3-3	


G:ブリスター・パック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しています。


●すべてビン・リング付の価格です。ビン・リング付の別売も行っています。(P54をご覧ください)

インパクトレンチ用
ソケット(ロングタイプ)

P3L-19



P3ML-17



mm

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	G	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	適用	
										JAN	ビン・リング
P3L-8	8	13.8	19	11	48	60	62	1,900	A5312	PP3-1 PR3-1	
P3L-9	9	15	19	11	48	60	67	1,900	A5329	PP3-1 PR3-1	
P3L-10	10	16.3	19	12	48	60	72	1,900	A5213	PP3-1 PR3-1	
P3L-11	11	17.5	19	12	48	60	78	1,900	A5220	PP3-1 PR3-1	
P3L-12	12	19	19	13	48	60	84	1,900	A5237	PP3-1 PR3-1	
P3L-13	13	20	22	13	48	60	100	1,920	A5244	PP3-2 PR3-2	
P3L-14	14	21.3	22	14	48	60	107	1,920	A5251	PP3-2 PR3-2	
P3L-15	15	22.5	22	14	48	60	115	1,990	A5268	PP3-2 PR3-2	
P3L-16	16	23.8	22	15	47	60	124	1,990	A5275	PP3-2 PR3-2	
P3L-17	17	25	22	15	47	60	134	1,990	A5282	PP3-2 PR3-2	
P3L-18	18	26.3	22	16	47	60	144	2,220	A5299	PP3-2 PR3-2	
P3L-19	19	27.5	22	17	46	60	155	2,220	A5305	PP3-2 PR3-2	
P3L-21	21	30	22	18	46	60	176	2,340	B0735	PP3-2 PR3-2	
P3L-22	22	31.3	22	19	45	60	187	2,540	B0742	PP3-2 PR3-2	
P3L-23	23	32.5	22	19	45	60	198	2,540	B0759	PP3-2 PR3-2	
P3L-24	24	33.8	22	19	45	60	209	2,540	B0766	PP3-2 PR3-2	




mm

品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	G	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	適用	
										JAN	ビン・リング
P3L-1/4	1/4	11.5	19	11	48	60	45	2,130	B0773	PP3-1 PR3-1	
P3L-5/16	5/16	12.5	19	12	48	60	52	2,130	B0780	PP3-1 PR3-1	
P3L-3/8	3/8	15	19	12	48	60	63	2,130	B0797	PP3-1 PR3-1	
P3L-7/16	7/16	17	19	13	48	60	75	2,130	B0803	PP3-1 PR3-1	
P3L-1/2	1/2	20	19	14	48	60	91	2,290	B0810	PP3-1 PR3-1	
P3L-9/16	9/16	22	22	15	48	60	111	2,290	B0827	PP3-2 PR3-2	
P3L-5/8	5/8	23	22	15	47	60	121	2,290	B0834	PP3-2 PR3-2	
P3L-11/16	11/16	25	22	16	47	60	132	2,450	B0841	PP3-2 PR3-2	
P3L-3/4	3/4	27	22	17	46	60	150	2,450	B0858	PP3-2 PR3-2	

□3/8" (9.5mm)

インパクトレンチ用 エクステンションソケット




P3ES17-150

インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット



- 首振り角度30度。
- コイルバネ内蔵でソケットの角度決めが容易。



P3US12

6角

mm 全長 100mmタイプ

品番	S (mm)	D1 (φmm)	D2 (φmm)	D3 (φmm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N	適用 ピン・リング
P3ES8-100	8	13.5	19	10	6	14	100	80	3,490	B5051 PP3-1 PR3-1
P3ES10-100	10	16	19	10	7	15	100	87	3,490	B5082 PP3-1 PR3-1
P3ES12-100	12	18.5	19	12	8	16	100	109	3,490	B5136 PP3-1 PR3-1
P3ES13-100	13	19.5	19	12	8	16	100	112	3,590	B5181 PP3-1 PR3-1
P3ES14-100	14	21	19	12	9	17	100	116	3,590	B5228 PP3-1 PR3-1
P3ES17-100	17	24.5	19	14	10	18	100	146	3,590	B5297 PP3-1 PR3-1

mm 全長 125mmタイプ

品番	S (mm)	D1 (φmm)	D2 (φmm)	D3 (φmm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N	適用 ピン・リング
P3ES10-125	10	16	19	10	7	15	125	102	3,550	B5099 PP3-1 PR3-1
P3ES12-125	12	18.5	19	12	8	16	125	131	3,550	B5143 PP3-1 PR3-1
P3ES14-125	14	21	19	12	9	17	125	138	3,670	B5235 PP3-1 PR3-1

mm 全長 150mmタイプ

品番	S (mm)	D1 (φmm)	D2 (φmm)	D3 (φmm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N	適用 ピン・リング
P3ES8-150	8	13.5	19	10	6	14	150	110	3,640	B5068 PP3-1 PR3-1
P3ES10-150	10	16	19	10	7	15	150	117	3,640	B5105 PP3-1 PR3-1
P3ES12-150	12	18.5	19	12	8	16	150	152	3,640	B5150 PP3-1 PR3-1
P3ES13-150	13	19.5	19	12	8	16	150	155	3,730	B5198 PP3-1 PR3-1
P3ES14-150	14	21	19	12	9	17	150	159	3,730	B5242 PP3-1 PR3-1
P3ES16-150	16	23.5	19	14	10	18	150	199	3,730	B5273 PP3-1 PR3-1
P3ES17-150	17	24.5	19	14	10	18	150	206	3,730	B5303 PP3-1 PR3-1

mm 全長 200mmタイプ

品番	S (mm)	D1 (φmm)	D2 (φmm)	D3 (φmm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N	適用 ピン・リング
P3ES8-200	8	13.5	19	10	6	14	200	140	4,080	B5075 PP3-1 PR3-1
P3ES10-200	10	16	19	10	7	15	200	147	4,080	B5112 PP3-1 PR3-1
P3ES12-200	12	18.5	19	12	8	16	200	196	4,080	B5167 PP3-1 PR3-1
P3ES13-200	13	19.5	19	12	8	16	200	199	4,130	B5204 PP3-1 PR3-1
P3ES14-200	14	21	19	12	9	17	200	203	4,130	B5259 PP3-1 PR3-1
P3ES16-200	16	23.5	19	14	10	18	200	259	4,130	B5280 PP3-1 PR3-1
P3ES17-200	17	24.5	19	14	10	18	200	265	4,130	B5310 PP3-1 PR3-1

mm 全長 250mmタイプ

品番	S (mm)	D1 (φmm)	D2 (φmm)	D3 (φmm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N	適用 ピン・リング
P3ES10-250	10	16	19	10	7	15	250	177	4,150	B5129 PP3-1 PR3-1
P3ES12-250	12	18.5	19	12	8	16	250	239	4,150	B5174 PP3-1 PR3-1
P3ES13-250	13	19.5	19	12	8	16	250	242	4,240	B5211 PP3-1 PR3-1
P3ES14-250	14	21	19	12	9	17	250	246	4,240	B5266 PP3-1 PR3-1
P3ES17-250	17	24.5	19	14	10	18	250	325	4,240	B5327 PP3-1 PR3-1



●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しております。
●すべてピン・リング付の価格です。ピン・リングの別売も行っています。(P54をご覧ください)




□3/8" (9.5mm)

インパクトレンチ用 エクステンションバー




P3EX150



品番	サイズ	D φ(mm)	d φ(mm)	L (mm)	E	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	適用 ピン・リング
P3EX50	50	19	12.5	50	54	2,220	A5190	PP3-1 PR3-1
P3EX75	75	19	14	75	89	2,400	A5206	PP3-1 PR3-1
P3EX100	100	19	14	100	118	3,190	A5152	PP3-1 PR3-1
P3EX150	150	19	14	150	178	3,410	A5169	PP3-1 PR3-1
P3EX200	200	19	14	200	237	3,580	A5176	PP3-1 PR3-1
P3EX250	250	19	14	250	296	4,050	A5183	PP3-1 PR3-1


インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント

●首振り角度30度。




品番	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	E	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN	適用 ピン・リング
P3UJ	24	22	31.8	49.5	76	6,070		6	A5404 PP3-2 PR3-2

インパクトレンチ用 アダプター



品番	凹差込角 φ(mm)	凸差込角 φ(mm)	D φ(mm)	L (mm)	E	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN	適用 ピン・リング
PAD34	9.5(3/8)	12.7(1/2)	25	36	76	2,860		6	A7668 PP3-3 PR3-3


インパクトレンチ用 ビットホルダーソケット



品番	S φ(mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	E	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN	適用 ピン・リング
PBH302	6.35	12	18.5	20	40	40	3,750		6	A7736 PP3-1 PR3-1

インパクトレンチ用 スタッドソケット

●スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後、軽くソケットを逆旋して取り外すことができます。




品番	スタッド呼び径 φ(mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	E	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN	適用 ピン・リング
P3S5×0.8	M5	0.8	12	19	8	46	70	4,150	2	A5374 PP3-1 PR3-1
P3S6×1.0	M6	1	13	19	8	46	72	4,150	2	A5381 PP3-1 PR3-1
P3S8×1.25	M8	1.25	15	19	8	46	75	4,150	2	A5398 PP3-1 PR3-1
P3S10×1.25	M10	1.25	17	19	8	46	79	4,150	2	A5336 PP3-1 PR3-1
P3S10×1.5	M10	1.5	17	19	8	46	80	4,150	2	A5343 PP3-1 PR3-1
P3S12×1.25	M12	1.25	19	19	8	46	81	4,150	2	A5350 PP3-1 PR3-1
P3S12×1.75	M12	1.75	19	19	8	46	82	4,150	2	A5367 PP3-1 PR3-1

インパクトレンチ用 タップ用ソケット



- タップ(別売)を装着して、ネジらしいの作業ができます。(タップはJIS規格に準じたタップをお使いください。JIS B4430…メートルねじ用ハンドタップ(J形))
- タップ装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。




品番	適応タップ	S (mm)	Ds (mm)	六角穴付 止み孔 M(個)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	E	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	適用 ピン・リング
P3T-M55.5	M5 M5.5	4.5	5.5	M3	10.5	19	14	38	34	2,940	C5347	PP3-1 PR3-1
P3T-M6	M6	4.5	6	M3	10.5	19	14	38	34	2,940	C5354	PP3-1 PR3-1
P3T-M78	M7 M8	5	6.2	M3	11	19	15	38	35	2,940	C5361	PP3-1 PR3-1
P3T-M910	M9 M10	5.5	7	M3	11.5	19	15	38	36	2,940	C5378	PP3-1 PR3-1
P3T-M11	M11	6	8	M4	12	19	16	38	36	2,940	C5385	PP3-1 PR3-1
P3T-M12	M12	6.5	8.5	M4	12.5	19	16	38	36	2,940	C5392	PP3-1 PR3-1
P3T-M13	M13	7	9.5	M4	13.5	19	17	38	37	2,940	C5408	PP3-1 PR3-1

※M3(S=1.5mm)・M4(S=2mm)をお使いください。

インパクトレンチ用 ウェルドナット用ソケット



- 四角ウェルドナット(溶接ナット)専用



品番	推奨 ねじサイズ	S (mm)	C (mm)	e (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	E	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	適用 ピン・リング
P3W-8	M4	8	12.2	4	16	19	7	4	32	43	5,070	C6788	PP3-1 PR3-1
P3W-9	M5	9	14.2	5	19	19	7	4.8	32	52	5,070	C6795	PP3-1 PR3-1
P3W-10	M6	10	15.2	5	19	19	7	5.8	32	50	5,070	C6801	PP3-1 PR3-1
P3W-12	M8	12	18.2	5	22	19	9	6.8	32	55	5,300	C6818	PP3-1 PR3-1
P3W-14	M10	14	21.2	6	25	22	11	8.8	32	71	5,300	C6825	PP3-2 PR3-2
P3W-17	M12	17	25.2	6.5	29	22	14	9	32	78	5,300	C6832	PP3-2 PR3-2


■ハダカ仕様中箱入数 ■ブリスター・パック仕様中箱入数
●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しております。
●すべてピン・リング付の価格です。ピン・リングの別売も行っています。(P54をご覧ください)




□ 1/2" (12.7mm)

インパクトレンチ用
ソケット(スタンダードタイプ)


P4-17



P4M-17

インパクトレンチ用
ソケット(スタンダードタイプ)

P4-11/16



mm

品番	S (mm)	D1 (φmm)	D2 (φmm)	l (mm)	L (mm)	E	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	J A N	適用 ビン・リング
P4-6	6	12.5	25	5	35	61	1,260	6	A 5671 PP4-1 PR4-1	
P4-7	7	13.5	25	5	35	62	1,260	6	A 5688 PP4-1 PR4-1	
P4-8	8	15	25	6	35	63	1,260	6	A 5695 PP4-1 PR4-1	
P4-9	9	16	25	6	35	64	1,260	6	A 5701 PP4-1 PR4-1	
P4-10	10	17.5	25	7	36	66	1,260	6	A 5411 PP4-1 PR4-1	
P4-11	11	18.5	25	7	36	68	1,260	6	A 5428 PP4-1 PR4-1	
P4-12	12	20	25	8	36	70	1,260	6	A 5435 PP4-1 PR4-1	
P4-13	13	21	25	8	36	73	1,260	6	A 5442 PP4-1 PR4-1	
P4-14	14	22.5	25	9	37	77	1,260	6	A 5459 PP4-1 PR4-1	
P4-15	15	23.5	30	9	37	108	1,340	6	A 5466 PP4-2 PR4-3	
P4-16	16	25	30	10	37	112	1,340	6	A 5473 PP4-2 PR4-3	
P4-17	17	26	30	10	37	116	1,340	6	A 5480 PP4-2 PR4-3	
P4-18	18	27.5	30	11	38	122	1,340	6	A 5497 PP4-2 PR4-3	
P4-19	19	28.5	30	12	38	126	1,480	6	A 5503 PP4-2 PR4-3	
P4-20	20	30	30	12	38	131	1,480	6	A 5510 PP4-2 PR4-3	
P4-21	21	31	30	13	39	138	1,480	6	A 5527 PP4-2 PR4-3	
P4-22	22	32.5	30	14	39	144	1,480	6	A 5534 PP4-2 PR4-3	
P4-23	23	33.5	30	15	39	150	1,640	6	A 5541 PP4-2 PR4-3	
P4-24	24	35	30	16	42	163	1,640	6	A 5558 PP4-2 PR4-3	
P4-25	25	36	30	16	42	170	1,790	6	A 5565 PP4-2 PR4-3	
P4-26	26	37.5	30	17	42	178	1,790	6	A 5572 PP4-2 PR4-3	
P4-27	27	38.5	30	18	45	195	2,080	6	A 5589 PP4-2 PR4-3	
P4-28	28	40	30	18	45	205	2,080	6	A 5596 PP4-2 PR4-3	
P4-29	29	41	30	19	45	216	2,390	6	A 5602 PP4-2 PR4-3	
P4-30	30	42.5	30	20	49	240	2,540	6	A 5619 PP4-2 PR4-3	
P4-32	32	45	30	21	49	263	2,680	6	A 5626 PP4-2 PR4-3	
P4-33	33	46	30	21	49	285	3,640	6	A 5633 PP4-2 PR4-3	
P4-34	34	47.5	30	22	51	301	3,640	6	A 5640 PP4-2 PR4-3	
P4-35	35	48.5	30	23	51	314	4,050	6	A 5657 PP4-2 PR4-3	
P4-36	36	50	30	24	53	333	4,050	6	A 5664 PP4-2 PR4-3	



mm

品番	S (mm)	D1 (φmm)	D2 (φmm)	l (mm)	L (mm)	E	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N	適用 ビン・リング
P4M-8	8	15	25	6	35	65	1,260	C 3633 PP4-1 PR4-1	
P4M-10	10	17.5	25	7	36	65	1,260	C 3657 PP4-1 PR4-1	
P4M-11	11	18.5	25	7	36	70	1,260	C 3664 PP4-1 PR4-1	
P4M-12	12	20	25	8	36	70	1,260	C 3671 PP4-1 PR4-1	
P4M-13	13	21	25	8	36	75	1,260	C 3688 PP4-1 PR4-1	
P4M-14	14	22.5	25	9	37	80	1,260	C 3695 PP4-1 PR4-1	
P4M-16	16	25	30	10	37	105	1,340	C 3718 PP4-2 PR4-3	
P4M-17	17	26	30	10	37	110	1,340	C 3725 PP4-2 PR4-3	
P4M-18	18	27.5	30	11	38	115	1,340	C 3732 PP4-2 PR4-3	
P4M-19	19	28.5	30	12	38	120	1,480	C 3749 PP4-2 PR4-3	
P4M-21	21	31	30	13	39	130	1,480	C 3763 PP4-2 PR4-3	
P4M-22	22	32.5	30	14	39	140	1,480	C 3770 PP4-2 PR4-3	
P4M-23	23	33.5	30	15	39	150	1,640	C 3787 PP4-2 PR4-3	
P4M-24	24	35	30	16	42	160	1,640	C 3794 PP4-2 PR4-3	
P4M-26	26	37.5	30	17	42	170	1,790	C 3817 PP4-2 PR4-3	
P4M-27	27	38.5	30	18	45	200	2,080	C 3824 PP4-2 PR4-3	



mm

品番	S (mm)	D1 (φmm)	D2 (φmm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	E	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N	適用 ビン・リング
P4SL-10	10	17.5	25	20	35	52	85	1,790	A 6098 PP4-1 PR4-1	
P4SL-11	11	18.5	25	20	35	52	89	1,790	A 6104 PP4-1 PR4-1	
P4SL-12	12	20	25	20	35	52	94	1,790	A 6111 PP4-1 PR4-1	
P4SL-13	13	21	25	20	35	52	100	1,790	A 6128 PP4-1 PR4-1	
P4SL-14	14	22.5	25	20	35	52	107	1,790	A 6135 PP4-1 PR4-1	
P4SL-16	16	25	30	24	35	52	140	1,790	B 1053 PP4-2 PR4-3	
P4SL-17	17	26	30	24	35	52	147	1,790	A 6142 PP4-2 PR4-3	
P4SL-18	18	27.5	30	24	35	52	155	1,920	B 1060 PP4-2 PR4-3	
P4SL-19	19	28.5	30	24	35	52	153	1,920	A 6159 PP4-2 PR4-3	
P4SL-21	21	31	30	24	35	52	179	1,920	A 6166 PP4-2 PR4-3	
P4SL-22	22	32.5	30	24	34	52	188	2,080	A 6173 PP4-2 PR4-3	
P4SL-23	23	33.5	30	25	34	52	198	2,080	A 6180 PP4-2 PR4-3	
P4SL-24	24	35	30	25	34	52	209	2,220	A 6197 PP4-2 PR4-3	
P4SL-26	26	37.5	30	25	56	75	351	2,540	A 6203 PP4-2 PR4-3	
P4SL-27	27	38.5	30	25	56	75	366	2,760	A 6210 PP4-2 PR4-3	
P4SL-29	29	41	30	25	55	75	397	3,270	A 6227 PP4-2 PR4-3	
P4SL-30	30	42.5	30	25	55	75	419	3,710	A 6234 PP4-2 PR4-3	
P4SL-32	32	45	30	25	54	75	463	4,150	A 6241 PP4-2 PR4-3	


: ブリスター・パック仕様中箱入数

● JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しております。

●すべてビン・リング付の価格です。ビン・リングの別売も行っています。(P54をご覧ください)




□1/2" (12.7mm)

インパクトレンチ用
ソケット(ロングタイプ)

P4L-21



P4ML-17



6角

mm

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N	適用 ピン・リング
P4L-8	8	15	25	11	68	85	123	2,390	6	A5978 PP4-1 PR4-1
P4L-9	9	16	25	11	68	85	132	2,390	6	A5985 PP4-1 PR4-1
P4L-10	10	17.5	25	12	68	85	141	2,390	6	A5787 PP4-1 PR4-1
P4L-11	11	18.5	25	12	68	85	150	2,390	6	A5794 PP4-1 PR4-1
P4L-12	12	20	25	13	68	85	160	2,390	6	A5800 PP4-1 PR4-1
P4L-13	13	21	25	13	68	85	171	2,390	6	A5817 PP4-1 PR4-1
P4L-14	14	22.5	25	14	68	85	182	2,390	6	A5824 PP4-1 PR4-1
P4L-15	15	23.5	30	14	68	85	233	2,540	6	A5831 PP4-2 PR4-3
P4L-16	16	25	30	15	68	85	244	2,540	6	A5848 PP4-2 PR4-3
P4L-17	17	26	30	15	68	85	256	2,540	6	A5855 PP4-2 PR4-3
P4L-18	18	27.5	30	16	68	85	269	2,540	6	A5862 PP4-2 PR4-3
P4L-19	19	28.5	30	17	68	85	283	2,540	6	A5879 PP4-2 PR4-3
P4L-21	21	31	30	18	68	85	314	2,540	6	A5886 PP4-2 PR4-3
P4L-22	22	32.5	30	19	67	85	331	2,830	6	A5893 PP4-2 PR4-3
P4L-23	23	33.5	30	20	67	85	349	2,830	6	A5909 PP4-2 PR4-3
P4L-24	24	35	30	21	67	85	367	3,130	6	A5916 PP4-2 PR4-3
P4L-26	26	37.5	30	22	66	85	406	3,190	6	A5923 PP4-2 PR4-3
P4L-27	27	38.5	30	23	66	85	427	3,250	6	A5930 PP4-2 PR4-3
P4L-29	29	41	30	24	65	85	470	3,510	6	A5947 PP4-2 PR4-3
P4L-30	30	42.5	30	25	65	85	493	3,950	6	A5954 PP4-2 PR4-3
P4L-32	32	45	30	26	65	85	539	4,090	6	A5961 PP4-2 PR4-3
P4L-36	36	50	30	29	63	85	635	5,820	6	B1077 PP4-2 PR4-3

12角

mm

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N	適用 ピン・リング
P4ML-8	8	15	25	11	68	85	120	2,390	C3916 PP4-1 PR4-1	
P4ML-10	10	17.5	25	12	68	85	130	2,390	C3930 PP4-1 PR4-1	
P4ML-11	11	18.5	25	12	68	85	140	2,390	C3947 PP4-1 PR4-1	
P4ML-12	12	20	25	13	68	85	150	2,390	C3954 PP4-1 PR4-1	
P4ML-13	13	21	25	13	68	85	160	2,390	C3961 PP4-1 PR4-1	
P4ML-14	14	22.5	25	14	68	85	180	2,390	C3978 PP4-1 PR4-1	
P4ML-16	16	25	30	15	68	85	240	2,540	C3992 PP4-2 PR4-3	
P4ML-17	17	26	30	15	68	85	250	2,540	C4005 PP4-2 PR4-3	
P4ML-18	18	27.5	30	16	68	85	260	2,540	C4012 PP4-2 PR4-3	
P4ML-19	19	28.5	30	17	68	85	270	2,540	C4029 PP4-2 PR4-3	
P4ML-21	21	31	30	18	68	85	300	2,540	C4036 PP4-2 PR4-3	
P4ML-22	22	32.5	30	19	67	85	320	2,830	C4043 PP4-2 PR4-3	
P4ML-23	23	33.5	30	20	67	85	340	2,830	C4050 PP4-2 PR4-3	
P4ML-24	24	35	30	21	67	85	365	3,130	C4067 PP4-2 PR4-3	
P4ML-26	26	37.5	30	22	66	85	400	3,190	C4074 PP4-2 PR4-3	
P4ML-27	27	38.5	30	23	66	85	420	3,250	C4081 PP4-2 PR4-3	

6角


inch

品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N	適用 ピン・リング
P4L-3/8	3/8	16.5	25	12	68	85	124	2,610	B1084 PP4-1 PR4-1	
P4L-7/16	7/16	18	25	13	68	85	137	2,610	B1091 PP4-1 PR4-1	
P4L-1/2	1/2	20	25	14	68	85	152	2,610	B1107 PP4-1 PR4-1	
P4L-9/16	9/16	22	25	15	68	85	168	2,610	B1114 PP4-1 PR4-1	
P4L-5/8	5/8	24	25	15	68	85	183	2,770	B1121 PP4-1 PR4-1	
P4L-11/16	11/16	26	26	16	68	85	202	2,770	B1138 PP4-1 PR4-1	
P4L-3/4	3/4	29	30	16	68	85	280	2,770	B1145 PP4-2 PR4-3	
P4L-13/16	13/16	31	30	19	68	85	311	2,770	B1152 PP4-2 PR4-3	
P4L-7/8	7/8	33	30	21	67	90	358	3,130	B1169 PP4-2 PR4-3	
P4L-15/16	15/16	35	36	21	67	90	424	3,410	B1176 PP4-3 PR4-4	
P4L-1	1	37	36	21	66	90	472	3,760	B1183 PP4-3 PR4-4	
P4L-1-1/16	1-1/16	38	36	23	66	90	496	3,920	B1190 PP4-3 PR4-4	
P4L-1-1/8	1-1/8	41	36	25	65	90	567	4,240	B1206 PP4-3 PR4-4	


box: ブリスター・パック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しています。

●すべてピン・リング付の価格です。ピン・リング付の別売も行っています。(P54をご覧ください)



P4ES17-150



P4ES17-150

6角

mm

全長 100mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N	適用 ピン・リング
P4ES12-100	12	19.5	25	14	8	16	100	165	3,850	B5464 PP4-1 PR4-1	
P4ES13-100	13	20.5	25	14	8	16	100	168	3,850	B5518 PP4-1 PR4-1	
P4ES14-100	14	22	25	14	9	17	100	173	3,850	B5556 PP4-1 PR4-1	
P4ES17-100	17	25.5	25	14	10	18	100	187	4,030	B5662 PP4-1 PR4-1	
P4ES19-100	19	28	25	16	12	20	100	211	4,120	B5747 PP4-1 PR4-1	
P4ES21-100	21	30.5	25	16	13	21	100	227	4,120	B5785 PP4-1 PR4-1	
P4ES22-100	22	32	25	16	14	22	100	240	4,120	B5822 PP4-1 PR4-1	
P4ES24-100	24	34.5	25	19	16	24	100	290	4,120	B5860 PP4-1 PR4-1	

mm 全長 125mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N	適用 ピン・リング
P4ES12-125	12	19.5	25	14	8	16	125	196	3,930	B5471 PP4-1 PR4-1	
P4ES14-125	14	22	25	14	9	17	125	201	3,930	B5563 PP4-1 PR4-1	
P4ES17-125	17	25.5	25	14	10	18	125	218	4,090	B5679 PP4-1 PR4-1	
P4ES22-125	22	32	25	16	14	22	125	279	4,200	B5839 PP4-1 PR4-1	
P4ES24-125	24	34.5	25	19	16	24	125	346	4,200	B5877 PP4-1 PR4-1	

mm 全長 150mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N	適用 ピン・リング
P4ES10-200	10	17	25	12	7	15	150	186	4,000	B5440 PP4-1 PR4-1	
P4ES12-200	12	19.5	25	14	8	16	200	285	4,490	B5495 PP4-1 PR4-1	
P4ES13-200	13	20.5	25	14	8	16	200	289	4,490	B5532 PP4-1 PR4-1	
P4ES14-200	14	22	25	14	9	17	200	293	4,490	B5587 PP4-1 PR4-1	
P4ES15-200	15	23	25	14	9	17	200	297	4,660	B5617 PP4-1 PR4-1	
P4ES16-200	16	24.5	25	14	10	18	200	301	4,660	B5648 PP4-1 PR4-1	
P4ES17-200	17	25.5	25	14	10	18	200	307	4,660	B5693 PP4-1 PR4-1	
P4ES18-20											


□1/2" (12.7mm)

インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット

- 首振り角度30度。
- コイルバネ内蔵でソケットの角度決めが容易。



P4US14




インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット

- 首振り角度30度。
- コイルバネ内蔵でソケットの角度決めが容易。



P4US14-150

6
角

mm 全長 100mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	D4 φ(mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N	適用 ビン・リング
P4US10	10	16.5	25	25	13	7	73	159	5,880	B6874	PP4-1 PR4-1
P4US11	11	17.5	25	25	13	7	73	159	5,880	B6881	PP4-1 PR4-1
P4US12	12	19	25	25	13	8	73	159	5,880	B6898	PP4-1 PR4-1
P4US13	13	20	25	25	13	8	73	160	5,880	B6904	PP4-1 PR4-1
P4US14	14	21.5	30	30	15	9	78	265	5,880	B6911	PP4-2 PR4-3
P4US15	15	22.5	30	30	15	9	78	266	5,880	B6928	PP4-2 PR4-3
P4US16	16	24	30	30	15	10	79	271	5,880	B6935	PP4-2 PR4-3
P4US17	17	25	30	30	15	10	79	272	5,880	B6942	PP4-2 PR4-3
P4US18	18	26.5	30	30	15	11	80	273	5,880	B6959	PP4-2 PR4-3
P4US19	19	27.5	30	30	15	12	80	274	5,880	B6966	PP4-2 PR4-3
P4US21	21	30	30	30	15	13	81	275	7,930	B6973	PP4-2 PR4-3
P4US22	22	31.5	30	30	15	14	82	286	8,280	B6980	PP4-2 PR4-3
P4US24	24	34	30	30	15	16	83	308	8,280	B6997	PP4-2 PR4-3

mm 全長 125mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	D4 φ(mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N	適用 ビン・リング
P4US14-125	14	21.5	30	30	15	9	125	331	7,850	B7130	PP4-2 PR4-3

mm 全長 150mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	D4 φ(mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N	適用 ビン・リング
P4US10-150	10	16.5	25	25	13	7	150	239	8,170	B7017	PP4-1 PR4-1
P4US12-150	12	19	25	25	13	8	150	239	8,170	B7055	PP4-1 PR4-1
P4US13-150	13	20	25	25	13	8	150	239	8,170	B7093	PP4-1 PR4-1
P4US14-150	14	21.5	30	30	15	9	150	360	8,170	B7147	PP4-2 PR4-3
P4US16-150	16	24	30	30	15	10	150	365	8,170	B7178	PP4-2 PR4-3
P4US17-150	17	25	30	30	15	10	150	369	8,170	B7192	PP4-2 PR4-3
P4US18-150	18	26.5	30	30	15	11	150	368	8,170	B7222	PP4-2 PR4-3
P4US19-150	19	27.5	30	30	15	12	150	368	8,170	B7246	PP4-2 PR4-3
P4US21-150	21	30	30	30	15	13	150	366	9,940	B7284	PP4-2 PR4-3
P4US22-150	22	31.5	30	30	15	14	150	382	10,430	B7314	PP4-2 PR4-3
P4US24-150	24	34	30	30	15	16	150	398	10,430	B7345	PP4-2 PR4-3

mm 全長 200mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	D4 φ(mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N	適用 ビン・リング
P4US10-200	10	16.5	25	25	13	7	200	291	8,640	B7024	PP4-1 PR4-1
P4US12-200	12	19	25	25	13	8	200	290	8,640	B7062	PP4-1 PR4-1
P4US13-200	13	20	25	25	13	8	200	289	8,640	B7109	PP4-1 PR4-1
P4US14-200	14	21.5	30	30	15	9	200	429	8,640	B7151	PP4-2 PR4-3
P4US17-200	17	25	30	30	15	10	200	434	8,640	B7208	PP4-2 PR4-3
P4US19-200	19	27.5	30	30	15	12	200	435	8,640	B7253	PP4-2 PR4-3
P4US21-200	21	30	30	30	15	13	200	435	10,720	B7291	PP4-2 PR4-3
P4US22-200	22	31.5	30	30	15	14	200	450	11,080	B7321	PP4-2 PR4-3
P4US24-200	24	34	30	30	15	16	200	467	11,080	B7352	PP4-2 PR4-3

mm 全長 250mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	D4 φ(mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N	適用 ビン・リング
P4US10-250	10	16.5	25	25	13	7	250	342	8,720	B7031	PP4-1 PR4-1
P4US12-250	12	19	25	25	13	8	250	342	8,720	B7079	PP4-1 PR4-1
P4US13-250	13	20	25	25	13	8	250	342	8,720	B7116	PP4-1 PR4-1
P4US14-250	14	21.5	30	30	15	9	250	497	8,720	B7161	PP4-2 PR4-3
P4US17-250	17	25	30	30	15	10	250	502	8,720	B7215	PP4-2 PR4-3
P4US19-250	19	27.5	30	30	15	12	250	502	8,720	B7260	PP4-2 PR4-3
P4US21-250	21	30	30	30	15	13	250	504	11,760	B7307	PP4-2 PR4-3


●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ヶタを記載しております。

●すべてビン・リング付の価格です。ビン・リングの別売も行っています。(P54をご覧ください)



□1/2" (12.7mm)

インパクトレンチ用 エクステンションバー




P4EX150

品番	サイズ φ(mm)	D φ(mm)	d φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN	適用 ビン・リング
P4EX50	50	25	16.5	50	105	2,390	6	A5763	PP4-1 PR4-1
P4EX75	75	25	19	75	160	2,970	6	A5770	PP4-1 PR4-1
P4EX100	100	25	19	100	215	3,270	6	A5718	PP4-1 PR4-1
P4EX150	150	25	19	150	325	3,770	6	A5725	PP4-1 PR4-1
P4EX200	200	25	19	200	435	4,190	6	A5732	PP4-1 PR4-1
P4EX250	250	25	19	250	545	5,120	2	A5749	PP4-1 PR4-1
P4EX300	300	25	19	300	655	6,740	—	A5756	PP4-1 PR4-1


インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント

●首振り角度30度。



品番	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN	適用 ビン・リング
P4UJ	30	30	40.6	64.5	190	7,020	6	A6258	PP4-2 PR4-3


インパクトレンチ用 アダプター



PAD43

品番	凹差角 φ(mm)	凸差角 φ(mm)	D φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN	適用 ビン・リング
PAD43	12.7(1/2)	9.5(3/8)	25	41	78	2,920	6	A7675	PP4-1 PR4-1
PAD46	12.7(1/2)	19.0(3/4)	30	49	167	3,310	6	A7682	PP4-2 PR4-3

インパクトレンチ用 ビットホルダーソケット



品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN	適用 ビン・リング
PBH402	6.35	12	25	25	55	83	4,270	6	A7743	PP4-1 PR4-2

インパクトレンチ用 スタッドソケット

●スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後、軽くソケットを逆転して取り外す事ができます。



P4S10x1.25

品番	スタッドボルト呼び径 φ(mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN	適用 ビン・リング
P4S6x1.0	M6 1	13	25	12	50	117	4,310	2	A6074	PP4-1 PR4-1
P4S8x1.25	M8 1.25	15	25	12	50	122	4,310	2	A6081	PP4-1 PR4-1
P4S10x1.25	M10 1.25	17	25	12	50	125	4,310	2	A5992	PP4-1 PR4-1
P4S10x1.5	M10 1.5	17	25	12	50	125	4,310	2	A6005	PP4-1 PR4-1
P4S12x1.25	M12 1.25	19	25	12	50	130	4,310	2	A6012	PP4-1 PR4-1
P4S12x1.75	M12 1.75	19	25	12	50	131	4,310	2	A6029	PP4-1 PR4-1
P4S14x1.5	M14 1.5	22	25	12	50	134	4,460	2	A6036	PP4-1 PR4-1
P4S14x2.0	M14 2	22	25	12	50	135	4,460	2	A6043	PP4-1 PR4-1
P4S16x1.5	M16 1.5	25	25	12	50	140	5,040	2	A6050	PP4-1 PR4-1
P4S16x2.0	M16 2	25	25	12	50	141	5,040	2	A6067	PP4-1 PR4-1


インパクトレンチ用 タップ用ソケット



- タップ(別売)を装着して、ネジらしいの作業ができます。
- (タップはJIS規格に準じたタップをお使いください。)

JIS B4430…メートルねじ用ハンドタップ(J形)

- タップ装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。




P4T-M21

品番	適応タップ (mm)	S (mm)	Ds (mm)	六角穴付き 止めねじ (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	適用 ビン・リング
P4T-M6	M6	4.5	6	M3	10.5	25	14	45	70	3,150	C6740	PP4-1 PR4-1
P4T-M78	M7-M8	5	6.2	M3	11	25	15	45	71	3,150	C6757	PP4-1 PR4-1
P4T-M910	M9-M10	5.5	7	M3	11.5	25	15	45	72	3,150	C6764	PP4-1 PR4-1
P4T-M12	M12	6.5	8.5	M4	12.5	25	16	45	72	3,150	C6771	PP4-1 PR4-1
P4T-M1415	M14-M15	8	10.5	M5	16	25	19	50	84	3,150	C5415	PP4-1 PR4-1
P4T-M16	M16	10	12.5	M5	18	25	21	50	87	3,150	C5422	PP4-1 PR4-1
P4T-M17	M17	10	13	M5	18	25	21	50	87	3,150	C5439	PP4-1 PR4-1
P4T-M1819	M18-M19	11	14	M5	19	25	22	50	87	3,150	C5446	PP4-1 PR4-1
P4T-M20	M20	12	15	M5	20	25	23	50	88	3,150	C5453	PP4-1 PR4-1
P4T-M21	M21	12	16	M5	20	25	23	50	86	3,150	C5460	PP4-1 PR4-1
P4T-M22	M22	13	17	M5	21	25	24	50	88	3,150	C5477	PP4-1 PR4-1
P4T-M23	M23	14	18	M5	22	25	25	60	107	3,220	C5484	PP4-1 PR4-1
P4T-M2425	M24-M25	15	19	M5	23	25	26	60	108	3,220	C5491	PP4-1 PR4-1
P4T-M2627	M26-M27	15	20	M5	24	25	26	60	117	3,220	C5507	PP4-1 PR4-1
P4T-M28	M28	17	21	M5	25	25	28	60	112	3,280	C5514	PP4-1 PR4-1
P4T-M30	M30	17	23	M5	27	25	28	60	134	3,280	C5521	PP4-1 PR4-1
P4T-M32	M32	19	24	M5	28	25	30	60	127	3,350	C5538	PP4-1 PR4-1
P4T-M33	M33	19	25.5	M5	29.5	25	30	60	145	3,350	C5910	PP4-1 PR4-1

※M3(S=1.5mm)・M4(S=2mm)・M5(S=2.5mm)をお使いください。

インパクトレンチ用 ウェルドナット用ソケット

四角ウェルドナット(溶接ナット)専用



P4W-10

品番	推奨 ねじサイズ	S (mm)	C (mm)	e (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	適用 ビン・リング
P4W-8	M4	8	12.2	4	16	25	7	4	38	77	5,610	C6849	PP4-1 PR4-1
P4W-9	M5	9	14.2	5	19	25	7	4.8	38	86	5,610	C6856	PP4-1 PR4-1
P4W-10	M6	10	15.2	5	19	25	7	5.8	38	84	5,610	C6863	PP4-1 PR4-1
P4W-12	M8	12	18.2	5	22	25	9	6.8	38	91	5,770	C6870	PP4-1 PR4-1
P4W-14	M10	14	21.2	6	25	25	11	8.8	38	96	5,770	C6887	PP4-1 PR4-1
P4W-17	M12	17	25.2	6.5	29	25	14	9	38	103	5,770	C6894	PP4-1 PR4-1

ホイールナット用CFソケット

超薄肉17mmシャロウ

- 欧州車のホイールボルト着脱に最適です。

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	適用 ビン・リング
P4W-17CFS	17	22.7	25	14	100	166	10,110	C5545	PP4-1 PR4-1

インパクトレンチ用 レールねじ釘ソケット

木まくらぎなどにレール又はタイプレートを装着用にいる



レールねじ釘 (JIS E1109-1992) 専用

- 木まくらぎなどにレール又はタイプレートを装着用にいる

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	適用 ビン・リング
P4S-22	22	47	30	25	100	970	7,350	C7433	PP4-2 PR4-3

●JANコード: A6074 (458210393) B6081 (456410001) C6092 (457510001) を省き下4ヶタを記載しています。



●すべてビン・リング付の価格です。ビン・リングの別売も行っています。(P54をご覧ください)



□3/4" (19.0mm)

インパクトレンチ用
ソケット(スタンダードタイプ)

P6-46


インパクトレンチ用
ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ)

P6SL-24

6角

mm

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	適用		J A N	適用 ビン リング
							J	A N		
P6-16	16	29	44	10	50	325	2,840	B1213	PP6-2 PR6-3	
P6-17	17	30	44	10	50	329	2,840	A6265	PP6-2 PR6-3	
P6-18	18	31.5	44	11	50	333	2,840	A6296	PP6-2 PR6-3	
P6-19	19	32.5	44	12	50	338	2,840	A6302	PP6-2 PR6-3	
P6-20	20	34	44	12	50	343	2,840	A6326	PP6-2 PR6-3	
P6-21	21	35	44	13	51	349	2,840	A6340	PP6-2 PR6-3	
P6-22	22	36.5	44	14	51	356	2,840	A6364	PP6-2 PR6-3	
P6-23	23	37.5	44	15	52	364	3,000	A6371	PP6-2 PR6-3	
P6-24	24	39	44	16	52	371	3,000	A6388	PP6-2 PR6-3	
P6-25	25	40	44	16	52	378	3,000	A6395	PP6-2 PR6-3	
P6-26	26	41.5	44	17	53	386	3,080	A6401	PP6-2 PR6-3	
P6-27	27	42.5	44	18	53	393	3,080	A6418	PP6-2 PR6-3	
P6-28	28	44	44	18	53	400	3,320	A6425	PP6-2 PR6-3	
P6-29	29	45	44	19	53	407	3,420	A6432	PP6-2 PR6-3	
P6-30	30	46.5	44	20	53	415	3,420	A6449	PP6-2 PR6-3	
P6-32	32	49	44	21	56	456	3,460	A6456	PP6-2 PR6-3	
P6-33	33	50	44	21	56	472	3,650	A6463	PP6-2 PR6-3	
P6-34	34	51.5	44	22	56	489	3,650	A6470	PP6-2 PR6-3	
P6-35	35	52.5	44	23	56	507	3,830	A6487	PP6-2 PR6-3	
P6-36	36	54	44	24	56	525	3,970	A6494	PP6-2 PR6-3	
P6-38	38	56.5	44	25	56	564	4,550	A6500	PP6-2 PR6-3	
P6-41	41	60	44	26	57	609	4,700	A6517	PP6-2 PR6-3	
P6-42	42	61.5	44	26	57	636	5,170	A6524	PP6-2 PR6-3	
P6-46	46	66.5	44	28	62	784	6,140	A6531	PP6-2 PR6-3	
P6-50	50	71.5	44	31	65	900	7,640	A6548	PP6-2 PR6-3	
P6-55	55	77.5	44	33	68	1,035	10,560	B1220	PP6-2 PR6-3	
P6-60	60	84	54	36	72	1,415	11,380	B1237	PP6-3 PR6-5	
P6-65	65	90	54	39	75	1,600	12,030	B1244	PP6-3 PR6-5	

インパクトレンチ用
ソケット(ロングタイプ)

P6L-24

6角

mm

品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	適用		J A N	適用 ビン リング
							J	A N		
P6L-16	16	29	44	15	100	548	3,990	B1503	PP6-2 PR6-3	
P6L-17	17	30	44	15	100	559	3,990	A6616	PP6-2 PR6-3	
P6L-18	18	31.5	44	16	100	581	3,990	A6623	PP6-2 PR6-3	
P6L-19	19	32.5	44	17	100	594	3,990	A6630	PP6-2 PR6-3	
P6L-21	21	35	44	18	100	623	3,990	A6647	PP6-2 PR6-3	
P6L-22	22	36.5	44	19	100	640	3,990	A6654	PP6-2 PR6-3	
P6L-23	23	37.5	44	20	100	659	3,990	A6661	PP6-2 PR6-3	
P6L-24	24	39	44	21	100	680	4,360	A6678	PP6-2 PR6-3	
P6L-26	26	41.5	44	22	100	728	4,710	A6685	PP6-2 PR6-3	
P6L-27	27	42.5	44	23	100	755	5,340	A6692	PP6-2 PR6-3	
P6L-29	29	45	44	24	100	815	5,660	A6708	PP6-2 PR6-3	
P6L-30	30	46.5	44	25	100	848	6,060	A6715	PP6-2 PR6-3	
P6L-32	32	49	44	26	100	913	6,060	A6722	PP6-2 PR6-3	
P6L-33	33	50	44	26	100	948	6,440	A6739	PP6-2 PR6-3	
P6L-34	34	51.5	44	27	100	985	6,760	A6746	PP6-2 PR6-3	
P6L-35	35	52.5	44	28	100	1,025	6,870	A6753	PP6-2 PR6-3	
P6L-36	36	54	44	29	100	1,065	7,320	A6760	PP6-2 PR6-3	
P6L-38	38	56.5	44	30	100	1,150	8,200	A6777	PP6-2 PR6-3	
P6L-41	41	60	44	31	100	1,275	8,690	A6784	PP6-2 PR6-3	
P6L-46	46	66.5	44	33	100	1,485	10,340	A6791	PP6-2 PR6-3	
P6L-50	50	71.5	44	36	100	1,670	13,800	B1510	PP6-2 PR6-3	
P6L-55	55	77.5	44	38	100	1,760	15,790	C7488	PP6-2 PR6-3	


inch

品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	適用		J A N	適用 ビン リング
							J	A N		
P6L-3/4	3/4	31.5	38	16	100	471	4,380	B1527	PP6-1 PR6-2	
P6L-13/16	13/16	34	38	19	100	503	4,380	B1534	PP6-1 PR6-2	
P6L-7/8	7/8	36	38	21	100	536	4,380	B1541	PP6-1 PR6-2	
P6L-15/16	15/16	38	38	21	100	570	4,390	B1558	PP6-1 PR6-2	
P6L-1	1	40	44	23	100	709	5,180	B1565	PP6-2 PR6-4	
P6L-1-1/16	1-1/16	42	44	23	100	744	6,000	B1572	PP6-2 PR6-4	
P6L-1-1/8	1-1/8	44	44	25	100	782	6,390	B1589	PP6-2 PR6-4	
P6L-1-3/16	1-3/16	46	44	25	100	824	7,200	B1596	PP6-2 PR6-4	
P6L-1-1/4	1-1/4	48	44	25	100	871	7,600	B1602	PP6-2 PR6-4	
P6L-1-5/16	1-5/16	50	44	28	100	924	7,600	B1619	PP6-2 PR6-4	
P6L-1-3/8	1-3/8	52	44	28	100	983	7,980	B1626	PP6-2 PR6-4	
P6L-1-7/16	1-7/16	54	44	28	100	1,050	8,210	B1633	PP6-2 PR6-4	
P6L-1-1/2	1-1/2	56	44	30	100	1,120	9,170	B1640	PP6-2 PR6-4	
P6L-1-9/16	1-9/16	57	44	30	100	1,155	9,170	B1657	PP6-2 PR6-4	
P6L-1-5/8	1-5/8	59	44	30	100	1,240	9,590	B1664	PP6-2 PR6-4	
P6L-1-11/16	1-11/16	63.5	44	34	100	1,515	9,590	B1671	PP6-2 PR6-4	
P6L-1-3/4	1-3/4	65	54	29	65	1,045	8,420	B1673	PP6-3 PR6-6	
P6L-1-13/16	1-13/16	66	54	34	71	1,000	1,650	B1695	PP6-3 PR6-6	

●JANコードは、メーカーコード A (458210393) B (456410001) C (457510001) を省き下4ケタを記載しております。


●すべてビン・リング付の価格です。ビン・リングの別売も行っています。(P54をご覧ください)

□ 3/4" (19.0mm)

インパクトレンチ用
袋ナットソケット (自動車 ダブルタイヤ用)4
角

mm


品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	g kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N	適用	
							ビン	リング		ビン	リング
P617SM	17	38	38	25	69	361	5,220		A6289	PP6-1	PR6-1
P617.5SM	17.5	38	38	25	69	360	5,220		A6272	PP6-1	PR6-1
P619SM	19	38	38	25	69	346	5,220		A6319	PP6-1	PR6-1
P620SM	20	39.5	38	23	69	362	5,490		A6333	PP6-1	PR6-1
P621SM	21	41	38	21	69	383	5,490		A6357	PP6-1	PR6-1

インパクトレンチ用
エクステンションバー


品番	サイズ	D φ(mm)	d φ(mm)	L (mm)	g kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N	適用	
						ビン	リング		ビン	リング
P6EX100	100	38	25	100	441	5,860		A6555	PP6-1	PR6-2
P6EX150	150	38	25	150	633	6,440		A6562	PP6-1	PR6-2
P6EX200	200	38	25	200	826	8,370		A6579	PP6-1	PR6-2
P6EX250	250	38	25	250	1,020	9,940		A6586	PP6-1	PR6-2
P6EX300	300	38	25	300	1,210	10,840		A6593	PP6-1	PR6-2
P6EX330	330	38	25	330	1,325	13,900		A6609	PP6-1	PR6-2

インパクトレンチ用
ユニバーサルジョイント


●首振り角度30度。



品番	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	g kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N	適用	
						ビン	リング		ビン	リング
P6UJ	44	44	61	96.5	604	10,710		A6913	PP6-2	PR6-4


インパクトレンチ用
アダプター

品番	凹差込角	凸差込角	D φ(mm)	L (mm)	g kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N	適用	
						ビン	リング		ビン	リング
PAD64	19.0(3/4)	12.7(1/2)	36	55	198	3,690		A7699	PP6-1	PR6-1
PAD68	19.0(3/4)	25.4(1)	44	65	452	5,390		A7705	PP6-2	PR6-4

インパクトレンチ用
レールねじ釘ソケット●木まくらぎなどにレール又はタイプレートを装着に用いる
レールねじ釘 (JIS E1109-1992) 専用

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	g kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N	適用	
							ビン	リング		ビン	リング
P6S-22	22	47	38	25	100	950	11,000		C7440	PP6-1	PR6-1

□ 1" (25.4mm)


インパクトレンチ用
ソケット (スタンダードタイプ)6
角

mm

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	g kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N	適用	
							ビン	リング		ビン	リング
P8-17	17	33	54	10	55	543	4,770		A6920	PP8-2	PR8-1
P8-18	18	34.5	54	11	55	547	4,770		A6951	PP8-2	PR8-1
P8-19	19	35.5	54	12	56	551	4,770		A6968	PP8-2	PR8-1
P8-21	21	38	54	13	56	556	4,770		A6999	PP8-2	PR8-1
P8-22	22	39.5	54	14	56	561	4,770		A7026	PP8-2	PR8-1
P8-23	23	40.5	54	15	56	566	4,770		A7033	PP8-2	PR8-1
P8-24	24	42	54	16	57	575	4,770		A7040	PP8-2	PR8-1
P8-26	26	44.5	54	17	58	594	4,770		A7057	PP8-2	PR8-1
P8-27	27	45.5	54	18	59	605	5,090		A7064	PP8-2	PR8-1
P8-29	29	48	54	19	60	630	5,090		A7071	PP8-2	PR8-1
P8-30	30	49.5	54	20	61	645	5,090		A7088	PP8-2	PR8-1
P8-32	32	52	54	21	61	661	5,090		A7095	PP8-2	PR8-1
P8-33	33	53	54	21	61	678	5,250		A7101	PP8-2	PR8-1
P8-34	34	54.5	54	22	62	697	5,250		A7118	PP8-2	PR8-1
P8-35	35	55.5	54	23	62	710	5,560		A7125	PP8-2	PR8-1
P8-36	36	57	54	24	64	731	5,560		A7132	PP8-2	PR8-1
P8-38	38	59.5	54	25	64	776	5,850		A7149	PP8-2	PR8-1
P8-41	41	63	54	26	68	879	6,360		A7156	PP8-2	PR8-1
P8-42	42	64.5	54	26	68	915	6,660		A7163	PP8-2	PR8-1
P8-46	46	69.5	54	28	72	1,067	8,320		A7170	PP8-2	PR8-1
P8-50	50	74.5	54	31	76	1,235	10,150		A7187	PP8-2	PR8-1
P8-54	54	79.5	54	33	80	1,435	11,790		A7194	PP8-2	PR8-1
P8-55	55	80.5	54	33	80	1,485	13,170		A7200	PP8-2	PR8-1
P8-58	58	84.5	54	35	85	1,655	13,800		A7217	PP8-2	PR8-1
P8-60	60	87	54	36	85	1,710	15,860		A7224	PP8-2	PR8-1
P8-63	63	90.5	54	38	90	1,890	17,440		A7231	PP8-2	PR8-1
P8-65	65	93	54	39	90	2,010	19,030		A7248	PP8-2	PR8-1
P8-67	67	95.5	54	40	90	2,130	22,190		A7255	PP8-2	PR8-1
P8-70	70	99.5	54	41	95	2,410	28,530		A7262	PP8-2	PR8-1
P8-71	71	100.5	86	42	95	3,260	43,230		A7279	PP8-4	PR8-4
P8-75	75	105.5	86	43	100	3,700	46,110		A7286	PP8-4	PR8-4
P8-77	77	108	86	44	105	3,930	50,440		A7293	PP8-4	PR8-4
P8-80	80	112	86	46	105	4,275	54,750		A7309	PP8-4	PR8-4
P8-85	85	118	86	49	110	4,875	61,960		A7316	PP8-4	PR8-4
P8-90	90	124.5	86	52	115	5,500	69,160		A7323	PP8-4	PR8-4
P8-95	95	130.5	86	55	120	6,150	76,370		A7330	PP8-4	PR8-4



□ 1" (25.4mm)


インパクトレンチ用
ソケット(スタンダードタイプ)

P8-1-3/4



inch

品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用 ビン リング
P8-3/4	3/4	35	52	14	56	505	5,250	[B]1701	PP8-2 PR8-1
P8-13/16	13/16	36	52	14	56	507	5,250	[B]1718	PP8-2 PR8-1
P8-7/8	7/8	38	52	16	56	510	5,250	[B]1725	PP8-2 PR8-1
P8-15/16	15/16	40	52	16	56	514	5,250	[B]1732	PP8-2 PR8-1
P8-1	1	42	52	18	58	533	5,250	[B]1749	PP8-2 PR8-1
P8-1-1/16	1-1/16	44	52	18	58	539	5,770	[B]1756	PP8-2 PR8-1
P8-1-1/8	1-1/8	46	52	20	61	570	5,770	[B]1763	PP8-2 PR8-1
P8-1-3/16	1-3/16	48	52	20	61	590	5,770	[B]1770	PP8-2 PR8-1
P8-1-1/4	1-1/4	51	52	20	61	613	5,770	[B]1787	PP8-2 PR8-1
P8-1-5/16	1-5/16	53	54	23	64	654	5,770	[B]1794	PP8-2 PR8-1
P8-1-3/8	1-3/8	54	54	23	64	680	6,290	[B]1800	PP8-2 PR8-1
P8-1-7/16	1-7/16	56	54	23	64	711	6,290	[B]1817	PP8-2 PR8-1
P8-1-1/2	1-1/2	58	54	25	68	762	6,470	[B]1824	PP8-2 PR8-1
P8-1-9/16	1-9/16	59	54	25	68	789	7,340	[B]1831	PP8-2 PR8-1
P8-1-5/8	1-5/8	61	54	25	68	821	7,340	[B]1848	PP8-2 PR8-1
P8-1-11/16	1-11/16	64	54	29	72	918	9,610	[B]1855	PP8-2 PR8-1
P8-1-3/4	1-3/4	66	54	29	72	965	9,610	[B]1862	PP8-2 PR8-1
P8-1-13/16	1-13/16	70	60	29	72	1,085	9,610	[B]1879	PP8-3 PR8-2
P8-1-7/8	1-7/8	71	60	31	76	1,200	12,220	[B]1886	PP8-3 PR8-2
P8-1-15/16	1-15/16	73	60	31	76	1,255	12,220	[B]1893	PP8-3 PR8-2
P8-2	2	75	60	31	76	1,315	12,220	[B]1909	PP8-3 PR8-2
P8-2-1/16	2-1/16	76	60	34	80	1,420	12,220	[B]1916	PP8-3 PR8-2
P8-2-1/8	2-1/8	78	60	34	80	1,485	13,590	[B]1923	PP8-3 PR8-2
P8-2-3/16	2-3/16	80	60	34	80	1,555	14,650	[B]1930	PP8-3 PR8-2
P8-2-1/4	2-1/4	83	60	36	85	1,655	15,190	[B]1947	PP8-3 PR8-2
P8-2-5/16	2-5/16	84	60	36	85	1,730	17,440	[B]1954	PP8-3 PR8-2
P8-2-3/8	2-3/8	86	60	38	90	1,850	17,440	[B]1961	PP8-3 PR8-2
P8-2-7/16	2-7/16	89	60	38	90	1,930	19,180	[B]1978	PP8-3 PR8-2
P8-2-1/2	2-1/2	91	60	38	90	2,020	19,180	[B]1985	PP8-3 PR8-2
P8-2-9/16	2-9/16	92	60	40	90	2,115	20,940	[B]1992	PP8-3 PR8-2
P8-2-5/8	2-5/8	94	60	42	95	2,255	24,420	[B]2005	PP8-3 PR8-2
P8-2-11/16	2-11/16	96	60	42	95	2,355	24,420	[B]2012	PP8-3 PR8-2
P8-2-3/4	2-3/4	98	60	42	95	2,460	31,390	[B]2029	PP8-3 PR8-2
P8-2-13/16	2-13/16	101.5	60	42	95	2,575	51,630	[B]2036	PP8-3 PR8-2
P8-2-7/8	2-7/8	103	60	42	95	2,695	55,800	[B]2043	PP8-3 PR8-2
P8-2-15/16	2-15/16	104	60	42	95	2,820	55,800	[B]2050	PP8-3 PR8-2
P8-3	3	107	78	46	100	3,650	61,030	[B]2067	PP8-4 PR8-3


インパクトレンチ用
ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ)

P8SL-41



mm

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	kg	J A N	適用 ビン リング	
P8SL-32	32	47.5	52	22	50	80	715	5,120	[B]9967	PP8-2 PR8-1
P8SL-35	35	51	52	22	50	80	745	5,530	[B]9974	PP8-2 PR8-1
P8SL-38	38	54.5	52	22	50	80	780	5,880	[B]9981	PP8-2 PR8-1
P8SL-41	41	57.5	52	22	49	80	828	6,660	[B]9998	PP8-2 PR8-1

インパクトレンチ用
ソケット(ロングタイプ)

P8L-32



mm

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	kg	J A N	適用 ビン リング	
P8L-17	17	33	54	15	80	110	0.88	8,290	[A]7408	PP8-2 PR8-1
P8L-18	18	34.5	54	16	80	110	0.9	8,290	[A]7415	PP8-2 PR8-1
P8L-19	19	35.5	54	17	80	110	0.92	8,290	[A]7422	PP8-2 PR8-1
P8L-21	21	38	54	18	80	110	0.97	8,290	[A]7439	PP8-2 PR8-1
P8L-22	22	39.5	54	19	80	110	0.99	8,290	[A]7446	PP8-2 PR8-1
P8L-23	23	40.5	54	20	80	110	1.02	8,290	[A]7453	PP8-2 PR8-1
P8L-24	24	42	54	21	80	110	1.04	8,290	[A]7460	PP8-2 PR8-1
P8L-26	26	44.5	54	22	80	110	1.1	8,290	[A]7477	PP8-2 PR8-1
P8L-27	27	45.5	54	23	80	110	1.13	8,290	[A]7484	PP8-2 PR8-1
P8L-29	29	48	54	24	80	110	1.18	8,290	[A]7491	PP8-2 PR8-1
P8L-30	30	49.5	54	25	80	110	1.21	8,290	[A]7507	PP8-2 PR8-1
P8L-32	32	52	54	26	80	110	1.27	8,290	[A]7514	PP8-2 PR8-1
P8L-33	33	53	54	26	80	110	1.3	8,710	[A]7521	PP8-2 PR8-1
P8L-34	34	54.5	54	27	80	110	1.33	8,710	[A]7538	PP8-2 PR8-1
P8L-35	35	55.5	54	28	80	110	1.36	8,710	[A]7545	PP8-2 PR8-1
P8L-36	36	57	54	29	80	110	1.4	9,050	[A]7552	PP8-2 PR8-1
P8L-38	38	59.5	54	30	80	110	1.47	10,410	[A]7569	PP8-2 PR8-1
P8L-41	41	63	54	31	80	110	1.61	10,970	[A]7576	PP8-2 PR8-1
P8L-46	46	69.5	54	33	79	110	1.86	13,300	[A]7583	PP8-2 PR8-1
P8L-50	50	74.5	54	36	78	110	2.06	16,610	[A]7590	PP8-2 PR8-1
P8L-54	54	79.5	54	38	77	110	2.25	19,940	[A]7606	PP8-2 PR8-1
P8L-55	55	80.5	54	38	76	110	2.3	21,140	[A]7613	PP8-2 PR8-1
P8L-58	58	84.5	54	40	76	110	2.45	28,690	[A]7620	PP8-2 PR8-1
P8L-60	60	87	54	41	75	110	2.55	33,210	[A]7637	PP8-2 PR8-1
P8L-65	65	93	54	44	74	110	2.81	34,500	[B]2074	PP8-2 PR8-1
P8L-70	70	99.5	54	46	73	110	3.08	37,720	[B]2081	PP8-2 PR8-1




inch

品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	kg	J A N	適用 ビン リング	
P8L-15/16	15/16	40	52	21	70	100	0.85	9,220	[B]2098	PP8-2 PR8-1
P8L-1	1	42	52	23	70	100	0.89	9,220	[B]2104	PP8-2 PR8-1
P8L-1-1/16	1-1/16	44	52	23	70	100	0.92	9,220	[B]2111	PP8-2 PR8-1
P8L-1-1/8	1-1/8	46	52	25	70	100	0.96	9,590	[B]2128	PP8-2 PR8-1
P8L-1-3/16	1-3/16	48	52	25	70	100	0.99	9,590	[B]2135	PP8-2 PR8-1
P8L-1-1/4	1-1/4	51	52	25	70	100	1.04	9,590	[B]2142	PP8-2 PR8-1
P8L-1-5/16	1-5/16	53	54	28	70	100	1.14	9,590	[B]2159	PP8-2 PR8-1
P8L-1-3/8	1-3/8	54	54	28	70	100	1.18	9,590	[B]2166	PP8-2 PR8-1
P8L-1-7/16	1-7/16	56	54	28	70	100	1.23	10,070	[B]2173	PP8-2 PR8-1
P8L-1-1/2	1-1/2	58	54	30	70	100	1.27	11,710	[B]2180	PP8-2 PR8-1
P8L-1-9/16	1-9/16	59	54	30	70	100	1.32	12,050	[B]2197	PP8-2 PR8-1
P8L-1-5/8	1-5/8	61	54	30	70	100	1.38	12,050	[B]2203	PP8-2 PR8-1
P8L-1-11/16	1-11/16	64	54	34	69	100	1.43	12,050	[B]2210	PP8-2 PR8-1
P8										

□ 1" (25.4mm)

インパクトレンチ用 袋ナットソケット (自動車 ダブルタイヤ用)




4角



mm

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用 ビン・リング
P817SM	17	41	52	25	76	643	6,150	A 6944	PP8-1 PR8-1
P817.5SM	17.5	41	52	25	76	628	6,220	A 6937	PP8-1 PR8-1
P819SM	19	44	52	25	76	693	6,220	A 6975	PP8-1 PR8-1
P820SM	20	45.5	52	23	76	699	6,430	A 6982	PP8-1 PR8-1
P821SM	21	47	52	21	76	718	6,430	A 7019	PP8-1 PR8-1
P821.5SM	21.5	47	52	21	76	712	6,520	A 7002	PP8-1 PR8-1

インパクトレンチ用 エクステンションバー




P8EX200



インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント




●首振り角度30度。



品番	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用 ビン・リング
P8UJ	67	54	79.4	126	1.7	15,090	A 7644	PP8-2 PR8-1


インパクトレンチ用 アダプター



PAD86




インパクトレンチ用 レールねじ釘ソケット

●木まくらぎなどにレール又はタイプレートを装着に用いる
レールねじ釘 (JIS E1109-1992) 専用

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用 ビン・リング
P8S-22	22	47	52	25	100	1,070	12,800	C 7457	PP8-1 PR8-1

□ 1-1/4" (31.75mm)

インパクトレンチ用 ソケット (スタンダードタイプ)



6角

mm

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用 ビン・リング
P10-30	30	52.5	68	20	68	1.14	27,200	B 4962	PP10-1 PR10-1
P10-32	32	55	68	21	68	1.15	27,200	B 4979	PP10-1 PR10-1
P10-35	35	58.5	68	23	70	1.18	27,200	B 4986	PP10-1 PR10-1
P10-36	36	60	68	24	72	1.19	27,200	B 4993	PP10-1 PR10-1
P10-38	38	62.5	68	25	72	1.2	27,200	B 5006	PP10-1 PR10-1
P10-41	41	66	68	26	74	1.28	27,200	B 5013	PP10-1 PR10-1
P10-46	46	72.5	68	28	77	1.43	27,200	B 2333	PP10-1 PR10-1
P10-50	50	77.5	68	31	80	1.61	27,200	B 2340	PP10-1 PR10-1
P10-54	54	82.5	68	33	83	1.81	28,690	B 2357	PP10-1 PR10-1
P10-55	55	83.5	68	33	83	1.83	28,690	B 2364	PP10-1 PR10-1
P10-58	58	87.5	68	35	86	1.99	31,690	B 2371	PP10-1 PR10-1
P10-60	60	90	68	36	86	2.14	31,690	B 2388	PP10-1 PR10-1
P10-63	63	93.5	68	38	90	2.28	37,800	B 2395	PP10-1 PR10-1
P10-65	65	96	68	39	90	2.42	37,800	B 2401	PP10-1 PR10-1
P10-67	67	98.5	68	40	90	2.43	45,280	B 2418	PP10-1 PR10-1
P10-70	70	102.5	68	41	95	2.84	45,280	B 2425	PP10-1 PR10-1
P10-71	71	103.5	68	42	95	2.87	45,280	B 2432	PP10-1 PR10-1
P10-75	75	108.5	68	43	100	3.28	52,890	B 2449	PP10-1 PR10-1
P10-77	77	111	68	44	100	3.36	60,380	B 5020	PP10-1 PR10-1
P10-80	80	115	68	46	105	3.76	67,990	B 5037	PP10-1 PR10-1

ソケットホルダー用レール

●差込角 1/4"(6.35mm)・3/8"(9.5mm)・1/2"(12.7mm)兼用
●アルミ製



SH-300R

品番	レール寸法 (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
SH-250R	255×24	54	1,300	□6443
SH-300R	310×24	64	1,380	□6450
SH-330R	335×24	66	1,450	□6467

インパクトレンチ用 ピン



単品

品番	D (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
PP3-1	2.5	16	1	110	■6010
PP3-2	2.5	18	1	110	■6027
PP3-3	2.5	20	1	110	■5316
PP4-1	3	20	2	130	■6034
PP4-2	3	25	2	130	■6041
PP4-3	3	30	2	130	■6058
PP6-1	4	32	4	150	■6065
PP6-2	4	35	4	150	■6072
PP6-3	4	45	4	150	■6089
PP8-1	5	40	6	160	■6096
PP8-2	5	45	6	160	■6102
PP8-3	5	50	6	160	■6119
PP8-4	5	70	6	160	■6126
PP10-1	6	55	8	300	■6133
PP12-1	6	70	10	620	■6140
PP12-2	6	100	10	620	■6157
PP20-1	8	100	12	620	■6164

5本組セット

品番	セット明細	 セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	OP袋	JAN
PP3-1S	PP3-1 5本入	5	550	1	■1585
PP3-2S	PP3-2 5本入	5	550	1	■1592
PP3-3S	PP3-3 5本入	5	550	1	■5323
PP4-1S	PP4-1 5本入	10	650	1	■1608
PP4-2S	PP4-2 5本入	10	650	1	■1615
PP4-3S	PP4-3 5本入	10	650	1	■1622
PP6-1S	PP6-1 5本入	20	750	1	■1639
PP6-2S	PP6-2 5本入	20	750	1	■1646
PP6-3S	PP6-3 5本入	20	750	1	■1653
PP8-1S	PP8-1 5本入	30	800	1	■1660
PP8-2S	PP8-2 5本入	30	800	1	■1677
PP8-3S	PP8-3 5本入	30	800	1	■1684
PP8-4S	PP8-4 5本入	30	800	1	■1691
PP10-1S	PP10-1 5本入	40	1,500	1	■1707
PP12-1S	PP12-1 5本入	50	3,100	1	■1714
PP12-2S	PP12-2 5本入	50	3,100	1	■1721
PP20-1S	PP20-1 5本入	60	3,100	1	■1738

ソケットホルダー用クリップ



品番	適用		メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
SH2-C	1/4"(6.35mm)用	2	140	■6474
SH3-C	3/8"(9.5mm)用	3	140	■6481
SH4-C	1/2"(12.7mm)用	5	140	■6498

インパクトレンチ用 ピン



インパクトレンチ用 リング



単品

品番	W (mm)	D φ(mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
PR3-1	2.4	14.8	1	110	■6171
PR3-2	2.4	17.8	1	110	■6188
PR3-3	2.4	19.8	1	110	■6195
PR4-1	3.5	20.2	2	130	■6201
PR4-2	3.5	21.7	2	130	■6218
PR4-3	3.5	23.7	2	130	■6225
PR4-4	3.5	29.7	2	130	■6232
PR6-1	3.5	29.7	2	130	■6249
PR6-2	3.5	31.7	2	150	■6256
PR6-3	3.5	35.7	2	150	■6263
PR6-4	3.5	37.7	2	150	■6270
PR6-5	3.5	45.7	2	160	■6287
PR6-6	3.5	47.7	2	160	■6294
PR8-1	5.3	43.8	4	290	■6300
PR8-2	5.7	52.6	6	290	■6317
PR8-3	5.7	69.6	6	290	■6324
PR8-4	5.7	74.6	8	290	■6331
PR10-1	5.7	52.6	6	290	■6348
PR12-1	5.7	69.6	6	290	■6355
PR12-2	5.7	74.6	8	290	■6362
PR12-3	5.7	111.6	12	560	■6379
PR20-1	5.7	111.6	12	560	■6386

5コ組セット

品番	セット明細	 セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	OP袋	JAN
PR3-1S	PR3-1 5コ入	5	550	1	■1745
PR3-2S	PR3-2 5コ入	5	550	1	■1752
PR3-3S	PR3-3 5コ入	5	550	1	■1769
PR4-1S	PR4-1 5コ入	10	650	1	■1776
PR4-2S	PR4-2 5コ入	10	650	1	■1783
PR4-3S	PR4-3 5コ入	10	650	1	■1790
PR4-4S	PR4-4 5コ入	10	650	1	■1806
PR6-1S	PR6-1 5コ入	10	650	1	■1813
PR6-2S	PR6-2 5コ入	10	750	—	■1820
PR6-3S	PR6-3 5コ入	10	750	—	■1837
PR6-4S	PR6-4 5コ入	10	750	—	■1844
PR6-5S	PR6-5 5コ入	10	800	—	■1851
PR6-6S	PR6-6 5コ入	10	800	—	■1868
PR8-1S	PR8-1 5コ入	20	1,450	—	■1875
PR8-2S	PR8-2 5コ入	30	1,450	—	■1882
PR8-3S	PR8-3 5コ入	30	1,450	—	■1899
PR8-4S	PR8-4 5コ入	40	1,450	—	■1905
PR10-1S	PR10-1 5コ入	30	1,450	—	■1912
PR12-1S	PR12-1 5コ入	30	1,450	—	■1929
PR12-2S	PR12-2 5コ入	40	1,450	—	■1936
PR12-3S	PR12-3 5コ入	60	2,800	—	■1943
PR20-1S	PR20-1 5コ入	60	2,800	—	■1950

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しております。






フレアナット用トルクレンチ

PAT.

- エアコン・冷媒機器などのフレアナット締付専用トルクレンチです
- 新冷媒のフレア管継手フレアナットの標準締付トルクをあらかじめ設定してあります
- ラチェットタイプによりフレアナットから外すことなく使用できます



FTR26-55



品番	トルク能力(N·m)	適応フレアナット呼びサイズ 二面幅(mm)	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	T(mm)	L(mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN		
FTR17-16	16	1/4(2分)	17	17	31.6	30	10.4	252	410	15,100	1	C7082
FTR22-38	38	3/8(3分)	22	22	42.1	30	10.4	265	452	16,300	1	C7099
FTR26-55	55	1/2(4分)	26	26	52	30	13.4	284	558	17,600	1	C7105
FTR29-75	75	5/8(5分)	29	29	55.4	30	13.4	293	602	18,900	1	C7112

※トルク精度は±4%です

■フレアナット締め付けトルク(参考)

フレアナット 二面幅(mm)	呼びサイズ	標準締付トルク (N·m)
17	1/4(2分)	16±2
22	3/8(3分)	38±4
26 ^(※1)	1/2(4分)	55±6
29 ^(※1)	5/8(5分)	75±7

(※1) サイズは新冷媒用です。





- 既定のトルク値に達するまで締め付けてください。
- 既定のトルク値に達すると「カチッ」という音がして手元には軽いショックが伝わります。
- 既定のトルク値に達しましたらそれ以上の締め付けは行わないでください。締めすぎの原因となります。

ユニバーサル板ラチェットレンチ



- 1丁4サイズ ●本締可能
- 首振角度15°が複雑な使用箇所や、平面での作業に威力を発揮




品番	サイズ	D1 (mm)	D2 (mm)	使用するボルト・ナットの対辺 S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	S4 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN	
TRW-2AU	8×10-12×13	28	32	8	10	12	13	23	24	170	195	10,600	2	B4917
TRW-2BU	10×12-13×14	30	33	10	12	13	14	23	24	176	210	10,700	2	B4924
TRW-3U	13×14-15×17	33	36	13	14	15	17	24	25.4	198	265	11,700	2	B4931
TRW-3BU	13×17-19×21	36	43	13	17	19	21	25.4	25.4	218	390	13,000	2	B4948

ラックレンチ



- 1丁4サイズ ●本締可能
- ロングスケットタイプ



品番	サイズ	BOX	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	
TRW-2AR	8×10-12×13	225	9,900	2	B4955

●使用例



●使用箇所例

サイズ	電設作業	水まわり作業
8mm	ネジなしカッピング	
10mm	パイラック・ダクタークリップ	大便器床取付ビス
12mm	ケーブルラック用締金具	密結タンク取付ボルト 小便器壁(床)取付ボルト
13mm	ケーブルラック用締金具	大便器床・壁フランジボルト

パイラック・ダクタークリップはネクロス電工(株)の登録商標です。

ラックレンチコンビ



- レースウェイ用ビットソケット(ER-2)とラックレンチ(TRW-2AR)をセット販売
- レースウェイ取付作業に便利



品番	BOX	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	
TRW-C	290	15,170	6	C5330

セット明細


品番	品名	サイズ	数量
ER-2	レースウェイ用ビットソケット	17mm(対象深さ45mmまで)	1
TRW-2AR	ラックレンチ	8×10-12×13	1



両スライドラックレンチ 2



- 差替えソケット付で1丁6サイズ
- 電設・水まわり設備作業に最適
- レースウェイ対応17mm形状
- ツギタシ(モチダシ)ソケット対応8mm外径形状(12mm)



品番	サイズ	差替えソケット最大長さ(mm)			G	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
		SA-810	SA-1214	SA-1317				
TRW-WS2	8×10-12×14-13×17	38	43	41	47	45	50	290
						19,400		2
							C11158	



← スライドロングソケット →

●使用箇所例

サイズ	電設作業	水まわり作業
8mm	ネジなしカッピング	ツギタシ(モチダシ)ソケット(※-1)
10mm	バイラック・ダクタークリップ・吊バンド	大便器床取付ビス
12mm	バイラック・ケーブルラック用締金具	密結タンク取付ボルト・小便器壁(床)取付ボルト
13mm	ケーブルラック用締金具・吊バンド	大便器床・壁フランジボルト
14mm	レースウェイ・吊バンド	
17mm	レースウェイ	便座取付ボルト・小便器取付ビス

※-1 8mmソケット側の外径部を使用します。バイラック・ダクタークリップはネグロス電工(株)の登録商標です。




17mmはレースウェイに入る形状に加工(2面)しております。



SA-810ソケット8mm側の外径部を使用して、呼び13 1/2用ツギタシ(モチダシ)ソケットに使用できます。

差替ソケット



SA-1214

品番	サイズ	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	G	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
SA-810	8×10	11.8	14.6	60	35	3,800	6	B7710
SA-1214	12×14	17	19	61	75	3,500	6	C11165
SA-1317	13×17	17	19.5	71	80	4,400	6	C11172

収納ケース(帆布製)



製品は別売品です

品番	呼称	G	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
TRW-WSK	収納ケース(TRW-WS2用)	36	1,100	C0779	

●ケース寸法:W136×H228(mm)


BOX:プリスター・パック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しております。




薄口コンビネーションレンチ

●薄くロングタイプで狭いところやダブルナットの締め付けなどに便利



品番	S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
TCW-7	7	16	13.5	4	142	32	1,960	12	B 7833
TCW-8	8	18.5	15	4	152	40	2,000	12	B 7840
TCW-9	9	21	16	4	162	46	2,140	12	B 7857
TCW-10	10	23	17	4	175	54	2,200	12	B 7864
TCW-11	11	28	20	4.5	196	74	2,450	12	B 7871
TCW-12	12	28	20	4.5	196	72	2,520	12	B 7888
TCW-13	13	30	22.5	4.5	210	88	2,740	12	B 7895
TCW-14	14	32.5	23	4.5	223	94	2,880	12	B 7901
TCW-15	15	35	24.5	4.5	235	106	3,220	12	B 7918
TCW-16	16	39.5	27	5	245	143	3,380	12	B 7925
TCW-17	17	39.5	27	5	245	143	3,470	12	B 7932
TCW-18	18	44	30	5	260	170	3,860	12	B 7949
TCW-19	19	44	30	5	260	168	3,890	12	B 7956



サイズ(mm)	厚さ(mm)
7~10	4
11~15	4.5
16~19	5



薄口コンビネーションレンチセット



品番	呼称	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
TCW-600	薄口コンビネーションレンチ 6丁組セット	582	18,770	1	B 7963

セット明細


品番\サイズ(mm)	8	10	12	13	14	17
TCW-600	●	●	●	●	●	●

●ケース寸法: W280×H260 (mm) 寸法はケースを開いた状態です。

収納ケース(帆布製)

品番	呼称	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
TCW-600K	収納ケース(TCW-600用)	96	2,960	C 0755


コンビネーションレンチ



品番	S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
CW-5.5	5.5	15.5	9.5	2.9	5	85	14	1,030	12	C 0441
CW-6	6	14.5	9.7	2.8	5	92	14	1,030	12	C 0458
CW-7	7	18.5	12.2	3.5	6	100	23	1,030	12	C 0465
CW-8	8	18.5	14	4	6.5	100	24	1,030	12	C 0472
CW-9	9	21.5	15.5	4	7	116	31	1,030	12	C 0489
CW-10	10	22	16	4.5	7	120	32	1,030	12	C 0496
CW-11	11	24	17	5	8	131	46	1,150	12	C 0502
CW-12	12	26.5	19	5.5	8	155	64	1,250	12	C 0519
CW-13	13	28	20	6.0	8.5	165	75	1,280	12	C 0526
CW-14	14	31	22	6.5	9	174	88	1,340	12	C 0533
CW-15	15	32	24	6.5	9.1	180	95	1,550	12	C 0540
CW-16	16	34	25	7.1	10	192	121	1,610	12	C 0557
CW-17	17	37	26	7.5	10	215	138	1,670	6	C 0564
CW-18	18	39	28	7.7	10.6	226	171	2,000	6	C 0571
CW-19	19	40	28.5	8.5	12	240	200	1,950	6	C 0588
★CW-20	20	43	31	8	11.5	255	219	2,600	6	C 0595
CW-21	21	42	31	9	12.5	265	248	2,400	6	C 0601
CW-22	22	46	33	9.5	13	287	295	2,690	6	C 0618
CW-23	23	48	35	9	12.5	290	315	3,060	6	C 0625
CW-24	24	49	35.5	10	14	320	424	3,060	6	C 0632
★CW-25	25	52	38	9.5	13.5	330	420	4,160	6	C 0649
CW-26	26	55	38	9.5	14	345	435	3,930	3	C 0656
CW-27	27	56	39	10	14.5	360	520	4,670	3	C 0663
★CW-28	28	58	41	10	15	370	555	6,150	3	C 0670
CW-29	29	60	43	10.5	16.5	385	620	6,150	3	C 0687
CW-30	30	62	43	12	16	395	663	5,500	3	C 0694
CW-32	32	66	46	13	17	415	790	6,500	3	C 0700

★印はJISマーク表示製品ではありません。

コンビネーションレンチセット



品番	呼称	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
CW-600	コンビネーションレンチ 6丁組セット	513	10,500	1	C 0717
CW-1000	コンビネーションレンチ 10丁組セット	1,394	20,590	1	C 0724

セット明細

品番\サイズ(mm)	8	10	11	12	13	14	17	19	21	22
CW-600	●	●		●	●	●	●			
CW-1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ケース寸法: 6丁組 W280×H220 (mm)
10丁組 W490×H300 (mm) 寸法はケースを開いた状態です。

収納ケース(帆布製)

品番	呼称	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
CW-600K	収納ケース(CW-600用)	92	2,900	C 0731
CW-1000K	収納ケース(CW-1000用)	186	4,800	C 0748



アジャストピンレンチ (ロングピンタイプ)

- ディスクグライナーのホイルナット・インナフランジの着・脱用
- 各機種対応でピン穴にあわせるだけ(ネジ止め不要)
- 本体・ピン共に熱処理済 ●スパナ(12×14)付




品番	使用範囲(mm) ピン径(φ)	軸間 T1 (mm)	T2 (mm)	L (mm)	重量 kg	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
PW-1030S	4 10~30	24	7	185	140	2,360	6	B4719

(※)重量にスパナは含まれておりません

フィルターレンチ

- 大型機種から小型機種まで対応




品番	フィルターサイズ φ(mm)	T (mm)	L (mm)	重量 kg	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
MOF400	73.7~137	0.6	205	400	4,200	C7020

エアーチューブリムーバー

PAT.

- エアー配管等で多く採用されているワンタッチ継手のナイロンチューブのとりはずし
- 独特な形状により両方向で作業可能
- 大型トラック整備者(ユーザー)の要望から共同開発品



グリップ付

品番	サイズ	グリップ カラー	S1 (mm-inch)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T (mm)	L (mm)	重量 kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
ATR0610	6×10	赤	6	10	20	22.5	30	190	124	5,590	C3237
ATR0812	8×12	青	8	12	20	22.5	30	190	122	5,590	C3244
ATR15	15	赤	15	—	23	22.5	30	190	133	6,280	C4203
ATR16	16	青	16	—	24	22.5	30	190	135	6,280	C4210
ATR18	18	赤	18	—	26	22.5	30	190	140	6,280	C4227
ATR1/2	1/2	青	1/2	—	20	22.5	30	190	125	6,280	C4234

グリップなし


品番	サイズ	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	T (mm)	L (mm)	重量 kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
ATR0610S	6×10	6	10	20	30	81	62	4,190	C3251
ATR0812S	8×12	8	12	20	30	81	60	4,190	C3268

●使用方法・使用例




チューブリムーバーエボ

- ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し用
- ステンレス酸化発色処理を施し、色分けを行っています



品番	サイズ	本体 カラー	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	L (mm)	重量 kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
TRE-2×3.2	2×3.2	緑系	2	3.2	5.5	8	12	12	180	32	4,080	C4142
TRE-4×6	4×6	赤系	4	6	9	11	12	12	180	39	4,170	C4159
TRE-6×8	6×8	青系	6	8	11	13	12	17.5	181.5	48	4,260	C4166
TRE-8×10	8×10	黄系	8	10	13	16	17.5	18	184	59	4,360	C4173
TRE-1/8×3/16	1/8×3/16	赤系	1/8	3/16	8	10	12	12	180	35	4,080	C4180
TRE-1/4×3/8	1/4×3/8	青系	1/4	3/8	12	17	14	19.5	183	55	4,170	C4197


●使用方法・使用例



チューブリムーバーエボ(グリップ付)

PAT.

- ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し工具です。
- 本体はステンレス製(18-8)です。



品番	サイズ	グリップ カラー	S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T (mm)	L (mm)	重量 kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
TRE-4G	4	青	4	10	16	12	160	39	4,240	C5934
TRE-6G	6	赤	6	12	16	12	160	41	4,240	C5941
TRE-8G	8	青	8	14	16	17.5	160	44	4,240	C5958
TRE-10G	10	赤	10	16	16	18	160	47	4,240	C5965

●使用方法・使用例



ソインパケットレンチ類


ツバメバーナッパー

実用

ツバメバーナッパー

コンビネーションプライヤ JIS

- 軟線の切断可能




品番	呼び寸法	口幅調節	切断能力Φ(mm)	くわえられる加工物寸法Φ(mm)	l(mm)	E(mm)	T(mm)	L(mm)	価格(税抜)円	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
CP-150	150	2段階	軟線2.0	20	41.5	43	9.3	168	170	2,040	6 B3903



シンノーズプライヤ

- 先端が薄い 約5.5mm (CP-200コンビネーションプライヤの約1/2)
- 軟線の切断可能




品番	呼び寸法	口幅調節	切断能力Φ(mm)	くわえられる加工物寸法Φ(mm)	l(mm)	E(mm)	T(mm)	L(mm)	価格(税抜)円	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
TP-200	200	2段階	軟線2.6	25	56	45	5.5	205	255	3,120	6 B8038



ロングノーズプライヤ (バネ付)

- 先端が細い 約2mm
- バネ内蔵で繰り返し作業に最適
- 軟線の切断可能




品番	呼び寸法	口幅調節	切断能力Φ(mm)	くわえられる加工物寸法Φ(mm)	l(mm)	E(mm)	T(mm)	L(mm)	価格(税抜)円	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
LP-165	165	2段階	軟線1.7	20	54	42	2.3	169	160	2,940	6 B8014



ロングノーズプライヤ ベント (バネ付)

- 先端が細い 約2mm
- 先端部曲り角度30度
- バネ内蔵で繰り返し作業に最適
- 軟線の切断可能



品番	呼び寸法	口幅調節	切断能力Φ(mm)	くわえられる加工物寸法Φ(mm)	l(mm)	E(mm)	T(mm)	L(mm)	価格(税抜)円	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
LPB-165	165	2段階	軟線1.7	20	52	42	2.3	167.5	160	3,260	6 B8021



ドライバー刃付ウォーターポンププライヤ

- ストレート歯タイプのウォーターポンププライヤ
- ドライバー(マイナス)付 ●軟線切断可能(刃付)



マイナス
ドライバー付

品番	呼び寸法	歯の形状	口幅調節	切断能力Φ(mm)	くわえられる加工物寸法Φ(mm)	a(mm)	E(mm)	T(mm)	L(mm)	価格(税抜)円	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
WPD-250S	250	スレット	5段階	軟線3.0	47	56.5	34	10	262	340	3,300	6 B7970




ストレート歯タイプ

切断

刃付ウォーターポンププライヤ

- コンパクトタイプ
- ドライバー(マイナス)付 ●軟線切断可能(刃付)




マイナス
ドライバー付

品番	呼び寸法	歯の形状	口幅調節	切断能力Φ(mm)	くわえられる加工物寸法Φ(mm)	a(mm)	E(mm)	T(mm)	L(mm)	価格(税抜)円	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
WPDK-250	250	5段階		軟線2.6	43	43.1	47	8.8	232	285	2,640	6 B3934

スプリングウォーターポンププライヤ


- バネ内蔵で繰り返し作業に最適
- 口幅調整8段階



品番	呼び寸法	歯の形状	口幅調節	くわえられる加工物寸法Φ(mm)	a(mm)	E(mm)	T(mm)	L(mm)	価格(税抜)円	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
WPA-250	250	8段階		46	53	37	10	254	335	3,410	6 B7468

強力ウォーターポンププライヤ

- 溝と突起で強力タイプ



品番	呼び寸法	歯の形状	口幅調節	くわえられる加工物寸法Φ(mm)	a(mm)	E(mm)	T(mm)	L(mm)	価格(税抜)円	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
WPS-250	250	(WPS-250) 300(300)	11段階	110	74.5	50	13.5	414	1,060	7,260	2 B8007



品番	呼び寸法	歯の形状	口幅調節	くわえられる加工物寸法Φ(mm)	a(mm)	E(mm)	T(mm)	L(mm)	価格(税抜)円	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
WPS-190	190	R	5段階	33	38.3	32	8	195	200	2,530	6 B7994

品番	呼び寸法	歯の形状	口幅調節	くわえられる加工物寸法Φ(mm)	a(mm)	E(mm)	T(mm)	L(mm)	価格(税抜)円	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
WPS-250	250	R	5段階	43	46	39	9.5	255	375	3,520	6 B3941

品番	呼び寸法	歯の形状	口幅調節	くわえられる加工物寸法Φ(mm)	a(mm)	E(mm)	T(mm)	L(mm)	価格(税抜)円	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
WPS-300	300	R	6段階	58	59	45	11.5	305	685	4,840	6 B3958

品番	呼び寸法	歯の形状	口幅調節	くわえられる加工物寸法Φ(mm)	a(mm)	E(mm)	T(mm)	L(mm)	価格(税抜)円	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
WPS-400	400	スレット	11段階	110	74.5	50	13.5	414	1,060	7,260	2 B8007

:プリスター・パック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しております。




両用スナップリングプライヤ

PAT.



- 軸用・穴用が1本で可能







品番	呼び寸法	使用範囲 ^(※) φ(mm)	t (mm)	a (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)	価格(税抜)円	BOX	JAN
DSP-145	145	10~40	1.2	80	45	98	9	145	85	5,160 6 B4559

※止輪の呼称

スナップリングプライヤ



- 先端クロー着脱式です
- 先端クロー形状はバックテーパー加工でリングを確実にキャッチします



品番	タイプ	サイズ	使用範囲 ^(※) φ(mm)	t (mm)	a (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)	価格(税抜)円	BOX	JAN
SSP-175	軸用直爪	175	20~60	2	2.8	90	9.5	169	170	4,350	6 B4566
SBP-175	軸用曲爪	175	20~60	2	4	90	14.5	169	170	4,510	6 B4573
HSP-175	穴用直爪	175	20~60	2	2.8	45	9.5	176	160	4,350	6 B4580
HBP-175	穴用曲爪	175	20~60	2	4	45	14.5	176	160	4,510	6 B4597

※止輪の呼称

●クローは標準タイプです

■先端クロー


直



曲



平



品番	タイプ	使用範囲φ(mm) ^(※-1) 軸用 穴用	a (mm)	b (mm)	c (mm)	価格(税抜)円	JAN	
SP-C	標準 直爪	20~60 20~60	φ2	φ1.7	2.5	6 1,150	B5914	
BP-C	標準 曲爪	20~60 20~60	φ2	φ1.7	2.5	8 1,440	B5921	
SP-CS	精密 直爪	12~26 12~32	φ1.4	φ1.2	1.5	6 1,150	B5938	
BP-CS	精密 曲爪	12~26 12~32	φ1.4	φ1.2	1.5	8 1,440	B5945	
SF-C	平爪	—	—	4.4	1.8	4.1	6 1,710	B5952

※-1 止輪の呼称

※-2 1組(2本)の重量です

●メーカー希望小売価格(税抜)は1組(2本)の価格です

BOX:プリスター・パック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ヶタを記載してあります。






ペンチ

- 刃部は高周波焼入で優れた切れ味



N-175




品番	呼び寸法	切断能力 φ(mm)	a (mm)	E (mm)	l (mm)	T (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
N-150	150	2.3	1.8	23	47	27	12.5	163	205	3,710	6 B3965
N-175	175	2.6	2	24	49	31	13.5	188	260	4,000	6 B3972
N-200	200	3.2	2.3	27	51	34	14.5	213	360	4,270	6 B3989

ラジオペンチ

- 先端が細く複雑な作業に便利
- 刃部は高周波焼入で優れた切れ味



RN-150




強力ニッパー

- 線材の皮むき用穴付
- 刃部は高周波焼入で優れた切れ味



SN-160




品番	呼び寸法	切断能力 φ(mm)	a (mm)	E (mm)	l (mm)	T (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
SN-130	130	2	1.6	17	51	20	10	133	110	3,360	6 B4016
SN-160	160	2.3	1.8	19	51	22	11	163	165	3,550	6 B4023

斜ニッパー

- 皮むき用穴2ヶ付
- 銅線・細線切断用
- 刃部は高周波焼入で優れた切れ味



CN-150




マイクロニッパー

- 弱電関係での細線・銅線切断用
- 頭部が小さく刃角は鋭利(セミフラッシュ形状)
- ストップバー・ネジ付で刃開き調整が可能
- バネ付で繰り返し作業に最適



刃部形状
(刃角はセミフラッシュ)
バネ
ストップバー・バネ




品番	呼び寸法	切断能力 φ(mm)	a (mm)	E (mm)	l (mm)	T (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
MN-125	125	0.2~2	1.6	12.8	50	13.8	6.5	127	70	3,810	6 B4054



同軸ケーブル用ストリッパー



- 同軸ケーブルS-5C-FB皮むき専用
- 編組線・芯線に傷をつけにくくなっています



品番	適応	a (mm)	T (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
CWS-1	S-5C-FB用	34	20	120	122	8,330	6 C3220	




- シース アルミ箔 芯線
(同軸ケーブルS-5C-FBの構造)
- C刃 B刃 A刃 ロック装置
- ①A刃
シースだけを切りこみ、アルミ箔を切り抜く。
- ②B刃
シースと編組線・アルミ箔を切り抜く。
- ③C刃
絶縁体を切りこみ、引き抜く。編み込み線をむきだす。芯線をむきだす。

ナットクラッカー



- ナットが錆付いたりレンチなどで回せなくなった時のナット割りに



品番	呼称	割ることのできるナットの2面幅(mm)	刃幅(mm)	A (mm)	a (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
NC-1	No.1	9~12	8	12	22	80	90	4,900	6 B4061	
NC-2	No.2	12~16	10	14	29	103	170	5,900	6 B4078	
★NC-3	No.3	16~22	14	19	45	125	360	6,750	6 B4085	
★NC-4	No.4	22~27	16	21	57	150	610	8,200	6 B4092	

★印は刃部高周波焼入です
注)ステンレスナット・焼入ナットには使用できません

エンビ管カッター

PAT.




- エンビ管などの樹脂管等の切断専用工具

- アルミ合金製で軽量

- 刃開きワンタッチ開口で2段階調節付

- アタッチメントはモールプロテクターの45度切断可能



アタッチメント

品番	a (mm)	T (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		JAN
SVC-42	100	20	233	450	12,600	2	B4771

※補修部品ございます。(お問い合わせください)

替刃

品番	適応		メーカー希望小売 価格(税抜)円		JAN
SVC-42K	SVC-42用	42	2,360	12	B4788



◀アタッチメント装着



直角



45°



45°

※45°切断でキレイな
コーナー接続が可能。

切断できる管の種類(抜粋)

名 称	記 号	呼 び	外 径 (φ)
硬質塩化ビニル一般管	VP		
硬質塩化ビニル水道管	VP	13~30	18~38
HIVP			
硬質塩化ビニル電線管	VE	14~36	18~42
HIVE			
一般用ポリエチレン管	PE	10~30	17~42
水道用ポリエチレン管	PE	13~30	21.5~42
架橋ポリエチレン管	PN	5~30	8~42
ポリブーベン管	PB	7~30	10~42
合成樹脂可とう管(サヤ管)	PF	14~28	21.5~36.5
CD	14~36	19~27.5	
その他金属補強層のない樹脂ホース・ゴムホース・ナイロンチューブ等			42まで
ケーブル等用プロテクター※		1号~特5号	断面寸法 30×22まで
ケーブル等用モール※		0号~4号	断面寸法 32×27まで

※はアタッチメント装着時です。

ハンディーモールカッター

PAT.




- 樹脂製アーチ型配線カバーなどの切断専用工具

- 45度切断可能

- 刃開きワンタッチ開口(安全ストッパー付)

- アルミ合金製で軽量




品番	a (mm)	T (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		JAN
HMC-100	104	51	317	670	24,060	2	B7819

※補修部品ございます。(お問い合わせください)

替刃

品番	適応		メーカー希望小売 価格(税抜)円		JAN
HMC-100K	HMC-100用	126	7,840	12	B7826

ガイドA
ガイドBセンターカット
45度切り
自印45度切り
自印

止ねじ

ガイドA

ガイドB

ガイドA

ガイドB

ガイドA



切断能力

種類	樹脂製アーチ型配線カバー	
	直角	45度
	ガイドA	ガイドB
主な対象材	幅100mm以下	幅70mm以下
ワゴンモール	OP10以下	OP3~7
ワゴンモール薄型	OP8L以下	OP4L~7L
ガードマン	5号以下	ガードマン
ガードマンII	6号以下	ガードマンII
UDプロテクター	UDN3以下	UDプロテクター
床用モール	LD-GA1507以下	床用モール
配管カバーなめらか	大	大
主な対象材	幅70mm以下	幅70mm以下
ワゴンモール	OP3~7	OP3~7
ワゴンモール薄型	OP4L~7L	OP4L~7L
ガードマン	1号~4号	ガードマン
ガードマンII	1号~4号	ガードマンII
UDプロテクター	UDNO~2	UDプロテクター
床用モール	LD-GA1207~1407	床用モール
配管カバーなめらか	小	小

種類	樹脂製アーチ型配線カバー	
	直角	45度
	ガイドB	ガイドA
主な対象材	幅100mm以下	幅100mm以下
モール・プロテクター	0号~特5号	幅100mm以下の配線ダクト(*)

(*)通線孔上部に切り込みの無いタイプの配線ダクトは、高さ40mm以下のサイズは切断できません。

(*)切断方法は、通線孔に刃を差し込んで切断しますので底部とフタ部の2度切りとなります。

(*)樹脂製配線ダクトの45度切断はできません。






ループ類は全てステンレスワイヤーに
ポリウレタンチューブを使用し**抜群の強度**と
優れた復元力を備えています。

寒さでも品質は変わらずダレも生じません。ステンレス
ワイヤー ポリウレタン ループ仕上げ

セーフティループ

- 工具落下防止用 ●1kg対応
- 二重リング・工具接続ワイヤー(WL-30・WL-170)付



セーフティループ

(からみ防止タイプ) PAT.



- 工具落下防止用 ●2kg対応
- ループにポリエスチル繊維カバーでからまない
- 電動工具に最適な長さ(ショートタイプ)
- 二重リング・工具接続ワイヤー(WLK-50・WLK-170)付



ショート(800mm)タイプ

品番	カラー	自然長(L)～最大伸長(mm)	ステンレスワイヤー径φ(mm)	コード径φ(mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
SLK-80R	レッド	420～800	1	4	64 2,790	12	C4463
SLK-80V	バイオレット	420～800	1	4	64 2,790	12	C4470
SLK-80B	ブラック	420～800	1	4	64 2,790	12	C4487
SLK-80RB	レッドXブラック	420～800	1	4	64 2,790	12	C4494
SLK-80GB	ゴールドXブラック	420～800	1	4	64 2,790	12	C4500



標準(1,350mm)タイプ

品番	カラー	自然長(L)～最大伸長(mm)	ステンレスワイヤー径φ(mm)	コード径φ(mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
SLK-140R	レッド	550～1,350	1	4	78 3,290	12	C4517
SLK-140V	バイオレット	550～1,350	1	4	78 3,290	12	C4524
SLK-140B	ブラック	550～1,350	1	4	78 3,290	12	C4531
SLK-140RB	レッドXブラック	550～1,350	1	4	78 3,290	12	C4548
SLK-140GB	ゴールドXブラック	550～1,350	1	4	78 3,290	12	C4555


スリムセーフティループ

- 工具落下防止用、軽量タイプ ●800g対応
- 二重リング・工具接続ワイヤー(WL-30・WL-170)付



工具接続ワイヤー (強力タイプ)

●太さφ1.6mm(ステンレスワイヤーφ1.2mm・ポリウレタンコート仕上げ)




品番	タイプ	φ	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
WLK-50	ショート	4	370	50	C4562
WLK-170	ロング	6	450	50	C4579

*セーフティループ(SLK)装着時のみ2kg対応となります。

工具接続ワイヤー

●太さφ1.0mm(ステンレスワイヤーφ0.8mm・ナイロンコート仕上げ)




品番	タイプ	φ	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
WL-30	ショート	2	350	50	B4344
WL-170	ロング	4	430	50	B4351





フリーループ

●軽量小物落下防止用(500g以下)



品番	カラー	自然長(L)～最大伸長(mm)	スパンスライバ径φ(mm)	コード径φ(mm)	コード重(g)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
FL-130R	レッド	320～1,300	0.75	1.7	20	1,730	20	B4269
FL-130O	オレンジ	320～1,300	0.75	1.7	20	1,730	20	B4276
FL-130Y	イエロー	320～1,300	0.75	1.7	20	1,730	20	B4283
FL-130G	グリーン	320～1,300	0.75	1.7	20	1,730	20	B4290
FL-130V	バイオレット	320～1,300	0.75	1.7	20	1,730	20	B4306
FL-130S	スモーク	320～1,300	0.75	1.7	20	1,730	20	B4313
FL-130C	クリア	320～1,300	0.75	1.7	20	1,730	20	B4320
FL-130B	ブラック	320～1,300	0.75	1.7	20	1,730	20	B4337

グリップテープ

- 工具・ラケット・自転車のハンドルなど握るところへ広く使用可能
- 厚さ(薄手タイプ0.5mm 衝撃吸収タイプ2.5mm)
- 優れた吸汗性で滑りを防止
- 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性抜群



薄手タイプ

品番	カラー	厚さ(mm)	T(mm)	L(mm)	g	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
T-110G	グリーン	0.5	27	1,020	7	630	20	B5334
T-110B	ブラック	0.5	27	1,020	7	630	20	B4450

衝撃吸収タイプ

品番	カラー	厚さ(mm)	T(mm)	L(mm)	g	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
ST-110R	レッド	2.5	27	1,020	8	690	20	B4467
ST-110Y	イエロー	2.5	27	1,020	8	690	20	B4481
ST-110G	グリーン	2.5	27	1,020	8	690	20	B5341
ST-110D	ダークブルー	2.5	27	1,020	8	690	20	B4504
ST-110B	ブラック	2.5	27	1,020	8	690	20	B4528

ポケループ

●軽量小物簡易保持用



品番	カラー	自然長(L)～最大伸長(mm)	スパンスライバ径φ(mm)	コード径φ(mm)	コード重(g)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
PL-110R	レッド	220～1,100	0.75	1.7	8	1,450	20	B4603
PL-110O	オレンジ	220～1,100	0.75	1.7	8	1,450	20	B4610
PL-110Y	イエロー	220～1,100	0.75	1.7	8	1,450	20	B4627
PL-110P	ピンク	220～1,100	0.75	1.7	8	1,450	20	B4634
PL-110G	グリーン	220～1,100	0.75	1.7	8	1,450	20	B4641
PL-110L	ブルー	220～1,100	0.75	1.7	8	1,450	20	B4658
PL-110V	バイオレット	220～1,100	0.75	1.7	8	1,450	20	B4665
PL-110S	スモーク	220～1,100	0.75	1.7	8	1,450	20	B4672
PL-110C	クリア	220～1,100	0.75	1.7	8	1,450	20	B4689
PL-110B	ブラック	220～1,100	0.75	1.7	8	1,450	20	B4696


※クリップカラー(クリア) R・O・Y・P・G・L・V・C
(ブラック) S・B

ポケループ

(スマホ用プレート付)



- 軽量小物簡易保持用
- 付属のプレートをスマホケースに入れて使用可能



品番	カラー	自然長(L)～最大伸長(mm)	スパンスライバ径φ(mm)	コード径φ(mm)	コード重(g)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
SPL-90R	レッド	220～900	0.6	1.8	13	1,550	20	C7129
SPL-90L	ブルー	220～900	0.6	1.8	13	1,550	20	C7136
SPL-90S	スモーク	220～900	0.6	1.8	13	1,550	20	C7143
SPL-90C	クリア	220～900	0.6	1.8	13	1,550	20	C7150
SPL-90B	ブラック	220～900	0.6	1.8	13	1,550	20	C7167

(※)重量にスマホ用プレートは含まれておりません。



お店の販促ツールとしてお役立てください

レースウェイ用ソケット

ディスプレイボード付セット



品番	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
ER-200S	280	19,320	□4975

●ディスプレイサイズ:W100×H240×D75 (mm)

セット明細

品番	数量
ER-1	2
ER-2	2

セーフティループ (からみ防止タイプ)

ディスプレイボード付セット



ショート(800mm)タイプ

品番	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
SLK-800SP	1,140	29,540	□4586

●ディスプレイサイズ:W280×H630×D75 (mm)

セット明細

品番	カラー・タイプ	数量
SLK-80R	レッド	2
SLK-80V	バイオレット	2
SLK-80B	ブラック	2
SLK-80RB	レッド×ブラック	2
SLK-80GB	ゴールド×ブラック	2
WLK-50	ショート	2
WLK-170	ロング	2

ビットスルーソケットアダプター

ディスプレイボード付セット



品番	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
EBS-300S	540	18,920	□7006

●ディスプレイサイズ:W160×H310×D60 (mm)

セット明細

品番	数量
EBS-4S	2
EBS-4	2
EBS-B	2



標準(1,350mm)タイプ

品番	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
SLK-1400SP	1,330	34,540	□4593

●ディスプレイサイズ:W280×H750×D75 (mm)

セット明細

品番	カラー・タイプ	数量
SLK-140R	レッド	2
SLK-140V	バイオレット	2
SLK-140B	ブラック	2
SLK-140RB	レッド×ブラック	2
SLK-140GB	ゴールド×ブラック	2
WLK-50	ショート	2
WLK-170	ロング	2

ポケループ ディスプレイボード付セット



品番	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
PL-1000SP	870	43,500	□9851

セット明細

品番	カラー	数量	品番	カラー	数量
PL-110R	レッド	3	PL-110L	ブルー	3
PL-110O	オレンジ	3	PL-110V	バイオレット	3
PL-110Y	イエロー	3	PL-110S	スマート	3
PL-110P	ピンク	3	PL-110C	クリア	3
PL-110G	グリーン	3	PL-110B	ブラック	3

ポケループ (スマホ用プレート付)

ディスプレイボード付セット



品番	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
SPL-900SP	320	15,500	□7174

セット明細

品番	カラー	数量
SPL-90R	レッド	2
SPL-90L	ブルー	2
SPL-90S	スマート	2
SPL-90C	クリア	2
SPL-90B	ブラック	2



特殊工具・製作品を承ります

ミトロイでは、皆様のパートナーになる事をモットーとして取り組んでおります。

長年にわたる工具・部品などの製造技術を駆使して、素材研究・鍛造・プレス・機械加工・熱処理・表面処理・組立に至るまで一貫生産を行っております。今までの実績とノウハウを生かし、皆様のご要望・ご期待にお応えしたいと考えております。

特殊工具・製作品をご提供する事で、皆様の生産現場等ご利用頂き、改善・効率化のお役に立てれば幸いです。

ソケットレンチ・ホローレンチ・ヘックスソケットレンチなどの特殊品・製作品につきましては1個より対応させていただきます。

「特殊品見積依頼シート」に必要事項をご記入の上、最寄の代理店・販売店までご連絡願います。

※指示無き箇所の寸法については、弊社規格に準じて製作させていただきます。

※表面処理については、指示無き場合黒染とさせていただきます。


※ソケットレンチの材質は、scrv-4となります。(ステンレス製・ベリリウム銅合金製なども製作可能です)

特殊工具製作参考例




特殊品見積シート目次


P67……ソケット




P68……エクステンションソケット




P69……ユニバーサルエクステンションソケット




P70……片割溝ソケット




P71……両割溝ソケット



P72……ヘックスソケット




P73……ユニバーサルエクステンション
ヘックスソケット




P74……T型ホローレンチ




P75……ドライバーソケット



P76……四角ウエルドナット用ソケット



P77……スタッズソケット



P78……タップ用ソケット






P79-P80……その他



特殊品見積依頼シート

ソケット



寸法 (mm) を記入ください							
S	φD1	φD2	L	l1	l2	φB	Sq
ソケット 二面幅	ソケット 外径	ドライブ 外径	全長	ソケット 深さ	内径 深さ	内径	四角 ドライブ

お選びください (○をつけてください)	
インパクト用 (ピン・Oリングタイプ)	手動用 (ボールタイプ)

見積数量

S部のソケット形状をお選びください (○をつけてください)					
6角	6角(花形)	12角	4角	8角	その他指定

指定ある場合は記入願います

許容トルク (N·m)	硬度 (HRC)	材質	表面仕様

マグネットの有無 (○をつけてください)

有り	無し	種類を選んでください	圧入タイプ	スライドタイプ	リングタイプ

その他 (使用目的・使用条件などがありましたら記入願います)

貴社名	TEL	見積依頼日
部 署	ご芳名	FAX
住 所	様	



—弊社使用欄—

見積 No.	
担当営業部	

- 恐れ入りますが、特殊品見積依頼シートはコピーをとて必要事項を記入していただき、最寄の代理店・販売店までご連絡 (FAX) 願います。
- 寸法など指示ない場合は弊社規格に準じて製作させていただきます。
- 参考図はインパクト用で記載しています。インパクト用または手動用をお選びください。



特殊品見積依頼シート エクステンションソケット



寸法 (mm) を記入ください										
S	φD1	φD2	φd	L	L1	L2	ℓ1	ℓ2	φB	Sq
ソケット 二面幅 外径	ソケット 外径	ドライブ 外径	軸径	全長	ソケット 外径長さ	ドライブ 外径長さ	ソケット 内径 深さ	ドライブ 内径 深さ	内径	四角 ドライブ

お選びください (○をつけてください)		見積数量
インパクト用 (ピン・Oリングタイプ)	手動用 (ボルタルタイプ)	

見積数量

S部のソケット形状をお選びください (○をつけてください)					
6角	6角(花形)	12角	4角	8角	その他指定

指定ある場合は記入願います			
許容トルク (N·m)	硬度 (HRC)	材質	表面仕様

マグネットの有無 (○をつけてください)					
有り	種類を選んでください	圧入タイプ	スライドタイプ	リングタイプ	
無し					

その他 (使用目的・使用条件などがありましたら記入願います)

貴社名	TEL	見積依頼日
部 署	ご芳名	FAX
住 所	様	

－弊社使用欄－

見積 No.	
担当営業部	

- 恐れ入りますが、特殊品見積依頼シートはコピーをとって必要事項を記入していただき、最寄の代理店・販売店までご連絡 (FAX) 願います。
- 寸法など指示ない場合は弊社規格に準じて製作させていただきます。

●参考図はインパクト用で記載しています。インパクト用または手動用をお選びください。



特殊品見積依頼シート ユニバーサルエクステンションソケット

ギヤレンチ

ホローレンチ

ハックスソケット類

電ドル類

ソケットレンチ類

インパクトレンチ類用


レンチ類

ブリヤード・カッタ類

デュアル・ブライダルセット類

特殊工具

各種資料



寸法 (mm) を記入ください									
S	ϕD1	ϕD2	ϕD3	ϕd	L	L1	L2	ℓ	ϕB
ソケット二面幅 先端外径	ソケット 外径	ドライブ 外径	ソケット 外径	軸径	全長	ソケット 外径長さ	ドライブ 外径長さ	ソケット 深さ	内径 四角 ドライブ

お選びください (○をつけてください)		見積数量
インパクト用 (ピン・Oリングタイプ)	手動用 (ボールタイプ)	

S部のソケット形状をお選びください (○をつけてください)					
6角	6角(花形)	12角	4角	8角	その他指定

ソケット部バネ	
有り	無し

指定ある場合は記入願います			
許容トルク (N·m)	硬度 (HRC)	材質	表面仕様

マグネットの有無 (○をつけてください)				
有り	無し	種類を選んでください	圧入タイプ	スライドタイプ

その他 (使用目的・使用条件などがありましたら記入願います)

貴社名	TEL	見積依頼日
部 署	ご芳名	FAX
住 所	様	

—弊社使用欄—



見積 No.	
担当営業部	

- 恐れ入りますが、特殊品見積依頼シートはコピーをとて必要事項を記入していただき、最寄の代理店・販売店までご連絡 (FAX) 願います。
- 寸法など指示ない場合は弊社規格に準じて製作させていただきます。
- 参考図はインパクト用で記載しています。インパクト用または手動用をお選びください。



特殊品見積依頼シート

片割溝ソケット



寸法 (mm) を記入ください										見積数量	
S	A	φD1	φD2	L	l1	l2	l3	R	φB	Sq	
ソケット二面幅	溝幅	ソケット外径	ドライブ外径	全長	ソケット深さ	溝深さ	内径深さ	半径	内径	四角ドライブ	

お選びください (○をつけてください)

インパクト用
(ビン・オーリングタイプ)手動用
(ボールタイプ)

見積数量

S部のソケット形状をお選びください (○をつけてください)			
6角I	6角II	12角	その他指定

指定ある場合は記入願います

許容トルク (N·m)	硬度 (HRC)	材質	表面仕様

その他 (使用目的・使用条件などがありましたら記入願います)

貴社名	TEL	見積依頼日
部 署	ご芳名	FAX
住 所	〒	様

—弊社使用欄—

見積 No.	
担当営業部	

●恐れ入りますが、特殊品見積依頼シートはコピーをとって必要事項を記入していただき、最寄の代理店・販売店までご連絡 (FAX) 願います。



●寸法など指示ない場合は弊社規格に準じて製作させていただきます。

●参考図はインパクト用で記載しています。インパクト用または手動用をお選びください。



特殊品見積依頼シート

両割溝ソケット



寸法 (mm) を記入ください										
S	A	φD1	φD2	L	l1	l2	l3	R	φB	Sq
ソケット 二面幅	溝幅	ソケット 外径	ドライブ 外径	全長	ソケット 深さ	溝 深さ	内径 深さ	半径	内径	四角 ドライブ

お選びください (○をつけてください)		見積数量
インパクト用 (ピン・Oリングタイプ)	手動用 (ボールタイプ)	

S部のソケット形状をお選びください (○をつけてください)			
6角I	6角II	12角	その他指定

指定ある場合は記入願います

許容トルク (N·m)	硬度 (HRC)	材質	表面仕様

その他 (使用目的・使用条件などがありましたら記入願います)

貴社名	TEL	見積依頼日
部 署	ご芳名	FAX
住 所	〒	様

— 弊社使用欄 —




見積 No.	
担当営業部	

- 恐れ入りますが、特殊品見積依頼シートはコピーをとて必要事項を記入していただき、最寄の代理店・販売店までご連絡 (FAX) 願います。
- 寸法など指示ない場合は弊社規格に準じて製作させていただきます。
- 参考図はインパクト用で記載しています。インパクト用または手動用をお選びください。



特殊品見積依頼シート

ヘックスソケット



寸法(mm)を記入ください					
S	ϕD	ϕd	L	l	Sq
六角部 二面幅	ドライブ 外径	軸径	全長	六角部 長さ	四角 ドライブ

お選びください(○をつけてください)	
インパクト用 (ビン・Oリングタイプ)	手動用 (ボールタイプ)

見積数量

指定ある場合は記入願います			
許容トルク(N・m)	硬度(HRC)	材質	表面仕様

その他（使用目的・使用条件などがありましたら記入願います）




貴社名	TEL	見積依頼日
部 署	ご芳名	FAX
住 所 行		様

— 弊社使用欄 —

見積 No.	
担当営業部	

- 恐れ入りますが、特殊品見積依頼シートはコピーをとって必要事項を記入していただき、最寄の代理店・販売店までご連絡(FAX)願います。
 - 寸法など指示ない場合は弊社規格に準じて製作させていただきます。
 - 参考図はインパクト用で記載しています。インパクト用または手動用をお選びください。

特殊品見積依頼シート ユニバーサルエクステンションヘックスソケット



寸法 (mm) を記入ください								お選びください (○をつけてください)		見積数量	
S	φD1	φD2	φd	L	L1	L2	l	Sq	ヘックスソケット部バネ		
六角部 二面幅	ヘックスソケット 外径	ドライブ 外径	軸径	全長	ヘックスソケット 外径長さ	ドライブ 外径長さ	六角部 長さ	四角 ドライブ	有り	無し	
									インパクト用 (ピン・Oリングタイプ)	手動用 (ボールタイプ)	

指定ある場合は記入願います

許容トルク (N·m)	硬度 (HRC)	材質	表面仕様

その他(使用目的・使用条件などがありましたら記入願います)

貴社名	TEL	見積依頼日
部 署	ご芳名	FAX
住 所	〒	様

—弊社使用欄—



見積 No.	
担当営業部	

- 恐れ入りますが、特殊品見積依頼シートはコピーをとて必要事項を記入していただき、最寄の代理店・販売店までご連絡(FAX)願います。
- 寸法など指示ない場合は弊社規格に準じて製作させていただきます。
- 参考図はインパクト用で記載しています。インパクト用または手動用をお選びください。



特殊品見積依頼シート

T型ホローレンチ



寸法 (mm) を記入ください				
S	ϕd	L	l	W
六角部 二面幅	軸径	全長	六角部 長さ	柄全長

形状 お選びください (○をつけてください)	
6角(スタンダード)	<input checked="" type="checkbox"/> ボールポイント

見積数量

指定ある場合は記入願います			
許容トルク(N・m)	硬度(HRC)	材質	表面仕様

その他（使用目的・使用条件などがありましたら記入願います）

貴社名
部 署
住 所 〒

TEL
ご芳名

目積依頼日

FAX

樣

— 弊社使用欄 —



見積 No.	
担当営業部	

- 恐れ入りますが、特殊品見積依頼シートはコピーをとって必要事項を記入していただき、最寄の代理店・販売店までご連絡(FAX)願います。
 - 寸法など指示ない場合は弊社規格に準じて製作させていただきます。



特殊品見積依頼シート

ドライバーソケット



寸法 (mm) を記入ください							見積数量
S ソケット 二面幅	ϕD ソケット 外径	L 全長	l1 ソケット 深さ	l2 内径 深さ	l3 溝中心 までの長さ	ϕB 内径	

S部のソケット形状をお選びください (○をつけてください)					
6角	6角(花形)	12角	4角	8角	その他指定

指定ある場合は記入願います

許容トルク (N·m)	硬度 (HRC)	材質	表面仕様

マグネットの有無 (○をつけてください)					
有り	無し	種類を選んでください	圧入タイプ	スライドタイプ	リングタイプ

その他 (使用目的・使用条件などがありましたら記入願います)

貴社名	TEL	見積依頼日
部 署	ご芳名	FAX
住 所	〒	様





—弊社使用欄—

見積 No.	
担当営業部	

- 恐れ入りますが、特殊品見積依頼シートはコピーをとって必要事項を記入していただき、最寄の代理店・販売店までご連絡 (FAX) 願います。
- 寸法など指示ない場合は弊社規格に準じて製作させていただきます。



特殊品見積依頼シート 四角ウェルドナット用ソケット



寸法 (mm) を記入ください					
S	ϕD1	ϕD2	L	l1	ϕB
四角部 二面幅	ソケット 外径	ドライブ 外径	全長	ソケット 深さ	内径 四角 ドライブ

お選びください (○をつけてください)	
インパクト用 (ピン・Oリングタイプ)	手動用 (ボルタルタイプ)

見積数量

S部のソケット形状での注意事項		

指定ある場合は記入願います			
許容トルク (N·m)	硬度 (HRC)	材質	表面仕様

その他 (使用目的・使用条件などがありましたら記入願います)

貴社名	TEL	見積依頼日
部 署	ご芳名	FAX
住 所	〒	様

—弊社使用欄—

見積 No.	
担当営業部	




- 恐れ入りますが、特殊品見積依頼シートはコピーをとって必要事項を記入していただき、最寄の代理店・販売店までご連絡 (FAX) 願います。
- 寸法など指示ない場合は弊社規格に準じて製作させていただきます。

参考図はインパクト用で記載しています。インパクト用または手動用をお選びください。



特殊品見積依頼シート

スタッドソケット



寸法 (mm) を記入ください					
S スタッドボルト の呼び径	ϕD1 ソケット 外径	ϕD2 ドライブ 外径	L 全長	ℓ ネジ部 深さ	Sq 四角 ドライブ

お選びください (○をつけてください)	
インパクト用 (ピン・Oリングタイプ)	手動用 (ボールタイプ)

見積数量

指定ある場合は記入願います

許容トルク (N·m)	硬度 (HRC)	材質	表面仕様

その他 (使用目的・使用条件などがありましたら記入願います)

貴社名	TEL	見積依頼日
部 署	ご芳名	FAX
住 所	〒	様

— 弊社使用欄 —




見積 No.	
担当営業部	

- 恐れ入りますが、特殊品見積依頼シートはコピーをとて必要事項を記入していただき、最寄の代理店・販売店までご連絡 (FAX) 願います。
- 寸法など指示ない場合は弊社規格に準じて製作させていただきます。
- 参考図はインパクト用で記載しています。インパクト用または手動用をお選びください。



特殊品見積依頼シート

タップ用ソケット



寸法(mm)を記入ください					
S	ΦD1	ΦD2	L	ℓ	Sq
四角部 二面幅	ソケット 外径	ドライブ 外径	全長	ソケット 深さ	四角 ドライブ

お選びください(○をつけてください)	
インパクト用 (ビン・リングタイプ)	手動用 (ボールタイプ)

見積数量

寸法 (mm) を記入ください

お選びください(○をつけてください)

見積数量

指定ある場合は記入願います			
許容トルク(N・m)	硬度(HRC)	材質	表面仕様

その他（使用目的・使用条件などがありましたら記入願います）

貴社名	TEL	見積依頼日
部 署	ご芳名	FAX
住 所 行		様

— 弊社使用欄 —

見積 No.	
担当営業部	

- 恐れ入りますが、特殊品見積依頼シートはコピーをとって必要事項を記入していただき、最寄の代理店・販売店までご連絡(FAX)願います。
 - 寸法など指示ない場合は弊社規格に準じて製作させていただきます。
 - 参考図はインパクト用で記載しています。インパクト用または手動用をお選びください。

特殊品見積依頼シート

参考図にない特殊ソケット、特殊工具等の場合は
下記に概略図をお書きください。

その他

貴社名	TEL	見積依頼日
部 署	ご芳名	FAX
住 所 〒		様

一 弊社使用欄 一



- ・恐れ入りますが、特殊品見積依頼シートはコピーをとって必要事項を記入していただき、最寄の代理店・販売店までご連絡(FAX)願います。
- ・寸法など指示ない場合は弊社規格に準じて製作させていただきます。

13

見積 No.	
担当営業部	

特殊品見積依頼シート

参考図にない特殊ソケット、特殊工具等の場合は
下記に概略図をお書きください。

その他

貴社名	TEL	見積依頼日
部 署	ご芳名	FAX
住 所 〒		様

— 弊社使用欄 —

見積 No.	
担当営業部	

- 恐れ入りますが、特殊品見積依頼シートはコピーをとって必要事項を記入していただき、最寄の代理店・販売店までご連絡(FAX)願います。
 - 寸法など指示ない場合は弊社規格に準じて製作させていただきます。





工具を安全にお使いいただくために

工具は正しい用途と正しい方法でお使いください。

無理や間違った使い方をしますと、

工具が破損したり怪我の原因となります。

- 工具は本来の使用目的以外に使用しないでください。
- 割れ・欠け・摩耗・変形等の異常が認められた場合は使用しないでください。
- 無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
- 改造はしないでください。加熱・加工等をした場合は著しく品質の低下を招きます。
- ヘルメット・保護めがね・保護手袋・安全靴などの保護具を着用してください。

ギヤレンチ

共通項目

- ギヤレンチは手動工具です。インパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。
- ギヤレンチは作業工具です。測定工具ではありません。
- 入力トルクは、最大トルクに記載した値以上の入力は行わないでください。
- 最大トルクに記載した出力トルクの値は、参考値としてお考えください。(トルクレンチを用いて締付の場合も同様です。)
- 常用で使用される場合のトルク上限は、最大トルク値の90%です。これより大きなトルクでご使用の場合は、1ランク上の機種をお選びください。
- ゆるめ作業では締付トルク値より高めのトルク値を考慮して機種を選定してください。
- 古いボルト・ナットをゆるめる場合は、錆やネジの傷みなどによりトルク値は大きく異なります。
- パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
- ハンマー等で叩いて、衝撃を加えないでください。
- 確実に保持してください。特に高所作業の際は、落下防止対策を行ってください。
- オーバートルクは危険です。ボルト・ナットがゆるまない時は作業を中止し、1ランク上の機種を使用してください。
- 反力受けは出力トルク値と同等の力を受けますので、安定した抵抗物に力を受けさせてください。
- ソケットは、ボルト・ナットの六角二面幅(対辺)のサイズに合ったインパクトレンチ用ソケットを使用してください。
- ボルト・ナットは、ソケットの奥まで完全に差し込んでください。
- 角ドライブは、根元まで差し込んでください。

GRタイプ 3.5倍型・3.6倍型・3.7倍型・12.5倍型ギヤレンチ

- 最大規定トルク以下で使用してください。規定以上のトルクをかけた場合は、安全ピンが破断しトルクは“ゼロ”となり、身体のバランスを崩し怪我の可能性があります。ご注意ください。
- 反力受とレンチ本体は、ストッパーで確実に固定して使用してください。

MGタイプ 10倍型ギヤレンチ

- 最大規定トルク以下で使用してください。規定以上のトルクをかけた場合は、オーバートルク防止機構がはたらきトルクは“ゼロ”となり、身体のバランスを崩し怪我の可能性があります。ご注意ください。
- 反力受とレンチ本体は、アタッチメントの六角穴付ボルトを締付け、確実に固定してあるか確認後、使用してください。
- 切替レバーは、絶対にハンマー等で打撃しないでください。切替レバー及び内部部品の破損の原因となります。

MGタイプ 14.4倍型ギヤレンチ

- 最大規定トルク以下で使用してください。規定以上のトルクをかけた場合は、安全ピンが破断しトルクが“ゼロ”となり、身体のバランスを崩し怪我の可能性があります。ご注意ください。
- 反力受とレンチ本体は、アタッチメントの六角穴付ボルトを締付け、確実に固定してあるか確認後、使用してください。
- 切替レバーは、絶対にハンマー等で打撃しないでください。切替レバー及び内部部品の破損の原因となります。

ホローレンチ

L型ホローレンチ・T型ホローレンチ共通項目

- 六角穴サイズにあったものを使用してください。
- ボルト頭の六角穴にレンチを奥まで完全に差し込んでください。
- ボルトの回転方向に力を加えてください。
- パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
- ハンマーワークで叩いて衝撃を加えないでください。
- 六角部にねじれや亀裂があるレンチは使用しないでください。
- L型ホローレンチ(ボールポイントタイプ)
 - ボールポイント部は限界トルクが低い為、力の入れすぎには注意してください。

ヘックスソケット類

ハンドツール用(スタンダードタイプ・ボールポイントタイプ)

- 六角穴サイズにあったものを使用してください。
- ボルト頭の六角穴にレンチを奥まで完全に差し込んでください。
- 力の入れすぎに注意してください。
- パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
- ハンマーワークで叩いて衝撃を加えないでください。
- ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
- ボールポイント部は限界トルクが低い為、力の入れすぎには注意してください。

インパクトレンチ用

- 角ドライブは完全に根元まで差し込んでください。
- 付属のピン・リングでインパクトレンチへ確実に固定してください。
- 回転中の工具に触れないでください。

炭素繊維巻き付けソケット類

共通項目

- 炭素繊維が切れた場合は新しい工具に交換してください。そのまま使用すると、炭素繊維は非常に細く、皮膚や粘膜などに刺さる恐れがあります。
- 保護メガネ・耳栓・防塵マスク等の対策をしてから使用してください。
- 80°C以下の温度条件下で使用してください。
- 回転中の工具に触れないでください。

レースウェイ用ソケット(ER-1・ER-2)

- 本製品はレースウェイ用です。用途以外には使用しないでください。
- 浅掛けは絶対にしないでください。ソケット先端が広がり、炭素繊維が切れる場合があります。
- 保証トルクは47N・mです。同トルク以下で使用してください。

ホイールナット用CFソケット

- 本製品を自動車のホイールボルト・ナット以外に使用しないでください。
- 本製品の六角二面幅は、JIS規格に定める許容値に適合しておりません。入らないボルト・ナットもありますので、ご了承ください。また、六角部が薄肉なため、それぞれの自動車メーカーで定めている規定トルクを超えて使用すると、破壊する恐れがあります。

電ドル類

共通項目

- ボルト・ナットの六角二面幅(対辺)のサイズにあったものを使用し、奥まで完全に差し込んでください。
- 回転中の工具に触れないでください。

レースウェイ用ソケットロング(ER-3L)

- レースウェイ・ハンガー用です。用途以外には使用しないでください。
- 浅掛けや斜め掛けは絶対にしないでください。ソケット先端が広がり破損の原因になります。
- 強い締め付けはしないでください。保証トルクは47N・mです。同トルク以下で使用してください。
- インパクトドライバー専用のため手動工具で使用しないでください。

インパクトドライバー対応品

- 電動ドリルはクラッチ付き又はインパクト付を使用してください。

インパクトレンチ対応品

- 付属のピン・リングでインパクトレンチへ確実に固定してください。

全ネジソケット・全ネジソケットアダプター

- 全ネジボルトのねじ山が潰れています、ねじ外径が規格下限を下回っている場合は、ロックしない場合もあります。
- 17mmソケットに装着する場合は6角タイプに装着してください。17mmソケットの形状によっては、装着できない場合もあります。12角タイプの場合、簡易保持構造は機能しませんので脱落してしまいます。(全ネジソケットアダプター)

ビットスルーソケットアダプター

- 付属の専用ビット(EBS-B)をご使用ください。
- ソケットは簡易保持(Oリング・Cリング)のため、完全に脱落を防止するものではありません。
- 13mmソケットに装着する場合(EBS-4)は、12角タイプに装着してください。6角タイプには装着できません。
- Oリングが磨耗してゆるくなったり傷などある場合は、ソケット保持力が低下しますので別売りの(EBS-R)に交換してください。
- 専用ビットに割れ、欠け、磨耗、変形等の異常が認められた場合は別売りの(EBS-B)に交換してください。
- 専用ビットはネジのサイズにあったものを使用してください。



軸交換超耐久ビットソケット・アダプター

- 軸交換ビットは専用ビットをご使用ください。
- ビット交換完了後確実に装着しているか確認してください。

タップ用ビットソケット

- タップ(別売)はJIS規格に準じたタップをお使いください。
(JIS B4430…メートルねじ用ハンドタップ(J形))
- 適応サイズのハンドタップを奥まで差し込み六角穴付止めネジで固定してください。

ソケットレンチ類

共通項目

- ボルト・ナットの六角二面幅(対辺)のサイズにあったものを使用し、奥まで完全に差し込んでください。
- パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
- 角ドライブは完全に根元まで差し込んでください。
- ハンマー代わりに使用しないでください。
- ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
- インパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。

セット品

- 持ち運ぶ際はメタルケースの止め金具等を確実に掛けてください。
- メタルケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

ラチエットハンドル

- 破損や空転の原因となりますので、左右の切換レバーの操作は確実に行ってください。

オフセットハンドル・スピナーハンドル

- グリップの中央をお持ちください。
- 全長が長いためオーバーテルクに注意してください。

エクステンションバー

- 2本以上つなげて使用しないでください。

ユニバーサルジョイント

- ジョイント部は衝撃やねじれに弱いため力の入れすぎには注意してください。

アダプター

- 限界トルクは小さい方の差込角が基準となります。力の入れすぎには注意してください。

インパクトレンチ用ソケットレンチ類

共通項目

- ボルト・ナットの六角二面幅(対辺)のサイズにあったものを使用し、奥まで完全に差し込んでください。
- 角ドライブは完全に根元まで差し込んでください。
- 付属のピン・リングでインパクトレンチへ確実に固定してください。
- 回転中の工具に触れないでください。

エクステンションバー

- 2本以上つなげて使用しないでください。

ユニバーサルジョイント

- ジョイント部は衝撃やねじれに弱いため力の入れすぎには注意してください。

アダプター

- 限界トルクは小さい方の差込角が基準となります。力の入れすぎには注意してください。

タップ用ソケット

- タップ(別売)はJIS規格に準じたタップをお使いください。
(JIS B4430…メートルねじ用ハンドタップ(J形))
- 適応サイズのハンドタップを奥まで差し込み六角穴付止めネジで固定してください。

ウェルドナット用ソケット

- 四角ウェルドナット(溶接ナット)専用です。

レールねじ釘ソケット

- レール用ねじくぎ(JIS E 1109:1992)専用です。
レールねじ釘の頭部二面幅サイズのあったものを使用し奥まで差し込んでください。

レンチ類

共通項目

- ボルト・ナットの六角二面幅(対辺)のサイズにあったものを使用し、奥まで完全に差し込んでください。
- パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
- ハンマー代わりに使用しないでください。
- ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
- ボルト・ナットは口の奥で確実にくわえてください。

アジャストピンレンチ

- グリップ部は非絶縁工具です。電気の通じた回路へは使用しないでください。

エアーチューブリムバー

- ブレーキ整備は有資格者が現車輌の整備要領書を十分に確認し、注意事項を遵守して作業を行ってください。
- コネクター端部付近にゴミ・ペンキなど付着している時は、ウエスなどできれいに除去してから作業してください。

フレアナット用ラチェットトルクレンチ

- ねじの緩め作業には使用しないでください。
- トルクレンチのトルク能力を超えて使用しないでください。
- トルクレンチに力を加えるときは、弾みをかけたり足で踏みつけたりしないでください。
- トルクレンチを落下させたり、強い衝撃を与えないでください。

プライヤ・ニッパー・カッター類

共通項目

- グリップ部は非絶縁工具です。電気の通じた回路へは使用しないでください。

カッター類

- 刃部は鋭利です。取り扱いに十分注意をしてください。

ループ・テープ類

共通項目

- 高熱や鋭利刃物へ接触はしないでください。
- ループに傷や破損のある場合は使用しないでください。
- 急激な荷重はかけないでください。反発で人にあたったり破損する恐れがあります。一度でも大きな負荷(落下させた場合など)をかけた場合は使用しないでください。
- 吊り具や引き具には使用しないでください。

セーフティループ・スリムセーフティループ・フリーループ

- 安全使用最大重量以上の工具・小物等を使用しないでください。

ポケループ

- クリップは留める素材種類・厚さ等によりはずれる場合があります。
- クリップは簡易保持とし落下防止とはなりません。
- 皮革等に使用される場合、キズをつける場合があります。
- スマホ用プレートをスマホケースに装着し外れない事を確認してください。(スマホ用プレート付)

テープ類

- すり減ったりツルツルになると滑りやすくなりますので早めに取り替えてください。
- 絶縁性はありません。
- 電気の通じた所へは使用しないでください。



インチ・ミリ換算表

1インチ=25.40mm 1mm=0.03937インチ

ギヤレンチ

ホローレンチ

ハックスンケット類

電ドル類

ソケットレンチ類

ソインパクトレンチ類用

レンチ類

スマートバー・カーボン

ループ・ブレード・ビット類

特殊工具

各種資料

インチ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	—	25.400	50.800	76.200	101.600	127.000	152.400	177.800	203.200	228.600	254.000	279.400	304.800
1/64	0.397	25.797	51.197	76.597	101.997	127.397	152.797	178.197	203.597	228.997	254.397	279.797	305.197
1/32	0.794	26.194	51.594	76.994	102.394	127.794	153.194	178.594	203.994	229.394	254.794	280.194	305.594
3/64	1.191	26.591	51.991	77.391	102.791	128.191	153.591	178.991	204.391	229.791	255.191	280.591	305.991
1/16	1.588	26.988	52.388	77.788	103.188	128.588	153.988	179.388	204.788	230.188	255.588	280.988	306.388
5/64	1.984	27.384	52.784	78.185	103.585	128.985	154.385	179.785	205.185	230.585	255.985	281.385	306.785
3/32	2.381	27.781	53.181	78.581	103.981	129.382	154.782	180.182	205.582	230.982	256.382	281.782	307.182
7/64	2.778	28.178	53.578	78.978	104.378	129.778	155.178	180.578	205.979	231.379	256.779	282.179	307.579
1/8	3.175	28.575	53.975	79.375	104.775	130.175	155.575	180.975	206.375	231.775	257.176	282.576	307.976
9/64	3.572	28.972	54.372	79.772	105.172	130.572	155.972	181.372	206.772	232.172	257.572	282.972	308.372
5/32	3.969	29.369	54.769	80.169	105.569	130.969	156.369	181.769	207.169	232.569	257.969	283.369	308.769
11/64	4.366	29.766	55.166	80.566	105.966	131.366	156.766	182.166	207.566	232.966	258.366	283.766	309.166
3/16	4.763	30.163	55.563	80.963	106.363	131.763	157.163	182.563	207.963	233.363	258.763	284.163	309.563
13/64	5.159	30.559	55.959	81.360	106.760	132.160	157.560	182.960	208.360	233.760	259.160	284.560	309.960
7/32	5.556	30.956	56.356	81.756	107.156	132.557	157.957	183.357	208.757	234.157	259.557	284.957	310.357
15/64	5.953	31.353	56.753	82.153	107.553	132.953	158.353	183.753	209.154	234.554	259.954	285.354	310.754
1/4	6.350	31.750	57.150	82.550	107.950	133.350	158.750	184.150	209.550	234.950	260.351	285.751	311.151
17/64	6.747	32.147	57.547	82.947	108.347	133.747	159.147	184.547	209.947	235.347	260.747	286.147	311.547
9/32	7.144	32.544	57.944	83.344	108.744	134.144	159.544	184.944	210.344	235.744	261.144	286.544	311.944
19/64	7.541	32.941	58.341	83.741	109.141	134.541	159.941	185.341	210.741	236.141	261.541	286.941	312.341
5/16	7.938	33.338	58.738	84.138	109.538	134.938	160.338	185.738	211.138	236.538	261.938	287.338	312.738
21/64	8.334	33.734	59.134	84.535	109.935	135.335	160.735	186.135	211.535	236.935	262.335	287.735	313.135
11/32	8.731	34.131	59.531	84.931	110.331	135.732	161.132	186.532	211.932	237.332	262.732	288.132	313.532
23/64	9.128	34.528	59.928	85.328	110.728	136.128	161.528	186.928	212.329	237.729	263.129	288.529	313.929
3/8	9.525	34.925	60.325	85.725	111.125	136.525	161.925	187.325	212.725	238.125	263.526	288.926	314.326
25/64	9.922	35.322	60.722	86.122	111.522	136.922	162.322	187.722	213.122	238.522	263.922	289.322	314.722
13/32	10.319	35.719	61.119	86.519	111.919	137.319	162.719	188.119	213.519	238.919	264.319	289.719	315.119
27/64	10.716	36.116	61.516	86.916	112.316	137.716	163.116	188.516	213.916	239.316	264.716	290.116	315.516
7/16	11.113	36.513	61.913	87.313	112.713	138.113	163.513	188.913	214.313	239.713	265.113	290.513	315.913
29/64	11.509	36.909	62.309	87.710	113.110	138.510	163.910	189.310	214.710	240.110	265.510	290.910	316.310
15/32	11.906	37.306	62.706	88.106	113.506	138.907	164.307	189.707	215.107	240.507	265.907	291.307	316.707
31/64	12.303	37.703	63.103	88.503	113.903	139.303	164.703	190.103	215.504	240.904	266.304	291.704	317.104
1/2	12.700	38.100	63.500	88.900	114.300	139.700	165.100	190.500	215.900	241.300	266.701	292.101	317.501
33/64	13.097	38.497	63.897	89.297	114.697	140.097	165.497	190.897	216.297	241.697	267.097	292.497	317.898
17/32	13.494	38.894	64.294	89.694	115.094	140.494	165.894	191.294	216.694	242.094	267.494	292.894	318.294
35/64	13.891	39.291	64.691	90.091	115.491	140.891	166.291	191.691	217.091	242.491	267.891	293.291	318.691
9/16	14.288	39.688	65.088	90.488	115.888	141.288	166.688	192.088	217.488	242.888	268.288	293.688	319.088
37/64	14.684	40.084	65.485	90.885	116.285	141.685	167.085	192.485	217.885	243.285	268.685	294.085	319.485
19/32	15.081	40.481	65.881	91.281	116.681	142.082	167.482	192.882	218.282	243.682	269.082	294.482	319.882
39/64	15.478	40.878	66.278	91.678	117.078	142.478	167.878	193.279	218.679	244.079	269.479	294.879	320.279
5/8	15.875	41.275	66.675	92.075	117.475	142.875	168.275	193.675	219.075	244.475	269.876	295.276	320.676
41/64	16.272	41.672	67.072	92.472	117.872	143.272	168.672	194.072	219.472	244.872	270.272	295.672	321.073
21/32	16.669	42.069	67.469	92.869	118.269	143.669	169.069	194.469	219.869	245.269	270.669	296.069	321.469
43/64	17.066	42.466	67.866	93.266	118.666	144.066	169.466	194.866	220.266	245.666	271.066	296.466	321.866
11/16	17.463	42.863	68.263	93.663	119.063	144.463	169.863	195.263	220.663	246.063	271.463	296.863	322.263
45/64	17.859	43.259	68.660	94.060	119.460	144.860	170.260	195.660	221.060	246.460	271.860	297.260	322.660
23/32	18.256	43.656	69.056	94.456	119.856	145.257	170.657	196.057	221.457	246.857	272.257	297.657	323.057
47/64	18.653	44.053	69.453	94.853	120.253	145.653	171.053	196.454	221.854	247.254	272.654	298.054	323.454
3/4	19.050	44.450	69.850	95.250	120.650	146.050	171.450	196.850	222.250	247.650	273.051	298.451	323.851
49/64	19.447	44.847	70.247	95.647	121.047	146.447	171.847	197.247	222.647	248.047	273.447	298.847	324.248
25/32	19.844	45.244	70.644	96.044	121.444	146.844	172.244	197.644	223.044	248.444	273.844	299.244	324.644
51/64	20.241	45.641	71.041	96.441	121.841	147.241	172.641	198.041	223.441	248.841	274.241	299.641	325.041
13/16	20.638	46.038	71.438	96.838	122.238	147.638	173.038	198.438	223.838	249.238	274.638	300.038	325.438
53/64	21.034	46.434	71.835	97.235	122.635	148.035	173.435	198.835	224.235	249.635	275.035	300.435	325.835
27/32	21.431	46.831	72.231	97.631	123.031	148.432	173.832	199.232	224.632	250.032	275.432	300.832	326.232
55/64	21.828	47.228	72.628	98.028	123.428	148.828	174.228	199.629	225.029	250.429	275.829	301.229	326.629
7/8	22.225	47.625	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625	200.025	225.425	250.825	276.226	301.626	327.026
57/64	22.622	48.022	73.422	98.822	124.222	149.622	175.022	200.422	225.822	251.222	276.622	302.022	327.423
29/32	23.019	48.419	73.819	99.219	124.619	150.019	175.419	200.819	226.219	251.619	277.019	302.419	327.819
59/64	23.416	48.816	74.216	99.616	125.016	150.416	175.816	201.216	226.616	252.016	277.416	302.816	328.216
15/16	23.813	49.213	74.613	100.013	125.413	150.813	176.213	201.613	227.013	252.413	277.813	303.213	328.613
61/64	24.209	49.609	75.010	100.410	125.810	151.210	176.610	202.010	227.410	252.810	278.210	303.610	329.010
31/32	24.606	50.006	75.406	100.806	126.206	151.607							

ネジの呼びを基準とする工具の六角二面幅寸法表


mmサイズ

ボルト径 (D)	メートルネジ						
	二面幅B(mm)						
	六角 ボルト・ナット	小型六角 ボルト・ナット	高力六角 ボルト・ナット	六角穴付き ボルト	六角穴付き 止めねじ	その他ボルト 皿ボルト	ボタンボルト
M1.4				1.27	0.71		
M1.6				1.5	0.71		
M1.8				0.71			
M2	4			1.5	0.89		
M2.2	4.5						
M2.5	5			2	1.27		
M3	5.5			2.5	1.5	2	2
M3.5	6						
M4	7			3	2	2.5	2.5
M5	8			4	2.5	3	3
M6	10			5	3	4	4
M7	11						
M8	13(14)	12		6	4	5	5
M10	16(17)	14		8	5	6	6
M12	18(19-21)	17	21(22)	10	6	8	8
M14	21(22-23)	19(21)	24	12	6	10	10
M16	24(26)	22(23)	27	14	8	10	10
M18	27(29)	24(26)	30	14	10	12	12
M20	30(32)	27(29)	32(34)	17	10	12	12
M22	34(32-35)	30(32)	36	17	12	14	14
M24	36(38)	32(35)	41	19	12	14	14
M27	41	36	46	19			
M30	46	41	50	22			
M33	50	46	55	24			
M36	55(54)	50	(60)	27			
M39	60(58)	55	(65)	27			
M42	65(63)			32			
M45	70(67)			32			
M48	75(71)			36			
M52	80(77)			36			
M56	85						
M60	90						
M64	95						
M68	100						
M72	105						
M76	110						
M80	115						
M85	120						
M90	130						
M95	135						
M100	145						
M105	150						
M110	155						
M115	165						
M120	170						
M125	180						
M130	185(180)						

※()内は、旧JISの数値です。

ボルト径 (D)	メートルネジ	
	二面幅B(mm)	テーパープラグ
1/8	5	
1/4	6	
3/8	8	
1/2	10	
3/4	14	
1	17	
1-1/2	24	

ボルト径 (D)	ウイットネジ		
	二面幅B(mm)	六角 ボルト・ナット	六角穴付き ボルト
W 1/4	10	5	3
W 9/32	12		
W 5/16	14	6	4
W 3/8	17	8	5
W 7/16	19	8	
W 1/2	21	10	6
W 5/8	26	14	8
W 3/4	32	14	10
W 7/8	35	17	
W 1	41	17	
W 1-1/8	46	19	
W 1-1/4	50	21	
W 1-3/8	54	21	
W 1-1/2	58	26	
W 1-5/8	63		
W 1-3/4	67	26	
W 1-7/8	71		
W 2	77	32	
W 2-1/4	85		
W 2-1/2	95		
W 2-3/4	105		
W 3	110		
W 3-1/4	120		
W 3-1/2	130		
W 3-3/4	135		
W 4	145		
W 4-1/4	155		
W 4-1/2	165		
W 4-3/4	175		
W 5	180		



ネジの締付けトルク(参考値)

ネジの呼び径	T強度系列適用ネジ(強度区分)(N・m)		
	T系列(基準) (4.6~6.8)	1.8T系列 (8.8~10.9)	2.4T系列 (10.9~12.9)
M2	0.171	0.315	0.414
M2.5	0.356	0.644	0.848
M3	0.634	1.15	1.51
M3.5	0.997	1.80	2.37
M4	1.48	2.67	3.51
M5	2.98	5.40	7.10
M6	5.07	9.17	12.1
M7	8.50	15.4	20.2
M8	12.3	22.3	29.3
M10	24.4	44.1	58.0
M12	42.5	76.9	101
M14	67.6	122	161
M16	106	191	251
M18	145	263	346
M20	204	370	490
M22	282	500	670
M24	360	650	860
M27	520	940	1,240
M30	700	1,260	1,700
M33	960	1,750	2,300
M36	1,240	2,250	3,000
M39	1,600	2,900	3,800
M42	2,000	3,600	4,800
M45	2,500	4,500	6,000
M48	2,950	5,300	7,000
M52	3,800	6,800	9,200
M56	4,800	8,600	11,600
M60	5,900	10,600	14,000
M64	7,200	13,000	17,200
M68	8,740	15,800	20,800
軸応力標準値 (N/mm ²) (最大~最小)	210	380	500
	300~160	540~290	710~380

(注) 1. トルク係数は、0.2として算出しています。
2. ネジの有効断面積は、JIS B 1082に基づいています。
3. トルク値は参考値であり、実際の作業では各社の指定値に従ってください。

硬さに対する引張り強さの近似値

鋼のロックウェルCスケール硬さに対する引張り強さの近似的換算値表				
ロックウェル C硬さ(HRC)	引張り強さ(近似値) N/mm ² (kgf/mm ²)	ピッカース 硬さ(HV)	ブリネル 硬さ(HB)	ショア 硬さ(HS)
60	2,390(244)	697		81
59	2,325(237)	674		80
58	2,260(230)	653		78
57	2,200(224)	633		76
56	2,135(218)	613		75
55	2,075(212)	595		74
54	2,015(205)	577		72
53	1,950(199)	560		71
52	1,880(192)	544	(500)*	69
51	1,820(186)	528	(487)*	68
50	1,760(179)	513	(475)*	67
49	1,695(173)	498	(464)*	66
48	1,635(167)	484	451	64
47	1,580(161)	471	442	63
46	1,530(156)	458	432	62
45	1,480(151)	446	421	60
44	1,435(146)	434	409	58
43	1,385(141)	423	400	57
42	1,340(136)	412	390	56
41	1,295(132)	402	381	55
40	1,250(127)	392	371	54
39	1,215(124)	382	362	52
38	1,180(120)	372	353	51
37	1,160(118)	363	344	50
36	1,115(114)	354	336	49
35	1,080(110)	345	327	48
34	1,055(108)	336	319	47
33	1,025(105)	327	311	46
32	1,000(102)	318	301	44
31	980(100)	310	294	43
30	950 (97)	302	286	42
29	930 (95)	294	279	41
28	910 (93)	286	271	40
27	880 (90)	279	264	39
26	860 (88)	272	258	38
25	840 (86)	266	253	37
24	825 (84)	260	247	36
23	805 (82)	254	243	35
22	785 (80)	248	237	35
21	770 (79)	243	231	34
20	760 (77)	238	226	33

(注)※の数値は、あまり用いられない範囲のものであり、参考として示したもの。



品名インデックス ►►►

アルファベット

L型ホローレンチ ショート スペア(mm)	7
L型ホローレンチ ショート セット(mm)	7
L型ホローレンチ スタビー ショート スペア(mm)	9
L型ホローレンチ スタビー ショート セット(mm)	9
L型ホローレンチ スタビー ロング スペア(mm)	9
L型ホローレンチ スタビー ロング セット(mm)	9
L型ホローレンチ ボールポイント ショート スペア(mm)	8
L型ホローレンチ ボールポイント ショート セット(mm)	8
L型ホローレンチ ボールポイント スタビー ショート スペア(mm)	9
L型ホローレンチ ボールポイント スタビー ショート スペア(inch)	9
L型ホローレンチ ボールポイント スタビー ショート セット(mm)	9
L型ホローレンチ ボールポイント スタビー ロング スペア(mm)	10
L型ホローレンチ ボールポイント スタビー ロング スペア(inch)	10
L型ホローレンチ ボールポイント スタビー ロング セット(mm)	10
L型ホローレンチ ボールポイント スタビー ロング セット(inch)	10
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ スペア(mm)	10
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ セット(mm)	10
L型ホローレンチ ボールポイント ロング スペア(mm)	8
L型ホローレンチ ボールポイント ロング スペア(inch)	8
L型ホローレンチ ボールポイント ロング セット(mm)	8
L型ホローレンチ ボールポイント ロング セット(inch)	8
L型ホローレンチ 両ロング	10
L型ホローレンチ ロング スペア(mm)	7
L型ホローレンチ ロング スペア(inch)	7
L型ホローレンチ ロング セット(mm)	7
L型ホローレンチ ロング セット(inch)	7
T形スライドハンドル □1/2"	38
T形スライドハンドル □1/4"	28
T形スライドハンドル □1"	41
T形スライドハンドル □3/4"	40
T形スライドハンドル □3/8"	33
T型スピードハンドル □1/2"	38
T型スピードハンドル □1/4"	28
T型スピードハンドル □3/8"	33
T型ホローレンチ 差替式(セット・本体・差替ビット)	12
T型ホローレンチ 本体用アダプター(6.35ビット用)	12
T型ホローレンチ ビットホルダーソケット(セット・本体)	12
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード スペア	11
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード セット	11
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード 早廻し付	11
T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント スペア	11
T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント セット	11

あ

アジャストスピンドル	58
アダプター □1/2"	38
アダプター □1/4"	29
アダプター □1"	41
アダプター □3/4"	40

アダプター □3/8"	33
インパクトレンチ用アダプター □1/2"	48
インパクトレンチ用アダプター □1"	52
インパクトレンチ用アダプター □1-1/2"	53
インパクトレンチ用アダプター □3/4"	50
インパクトレンチ用アダプター □3/8"	44
インパクトレンチ用ウエルドナット用ソケット □1/2"	48
インパクトレンチ用ウエルドナット用ソケット □3/8"	44
インパクトレンチ用エクステンションソケット □1/2"	46
インパクトレンチ用エクステンションソケット □3/8"	43
インパクトレンチ用エクステンションバー □1/2"	48
インパクトレンチ用エクステンションバー □1"	52
インパクトレンチ用エクステンションバー □1-1/2"	53
インパクトレンチ用エクステンションバー □3/4"	50
インパクトレンチ用エクステンションバー □3/8"	44
インパクトレンチ用スタッドソケット □1/2"	48
インパクトレンチ用スタッドソケット □3/8"	44
インパクトレンチ用ソケット(スタンダードタイプ) □1/2"(mm·inch)	45
インパクトレンチ用ソケット(スタンダードタイプ) □1" (mm)	50
インパクトレンチ用ソケット(スタンダードタイプ) □1" (inch)	51
インパクトレンチ用ソケット(スタンダードタイプ) □1-1/2"(mm)	53
インパクトレンチ用ソケット(スタンダードタイプ) □1-1/4"(mm)	52
インパクトレンチ用ソケット(スタンダードタイプ) □2-1/2"(mm)	53
インパクトレンチ用ソケット(スタンダードタイプ) □3/4"(mm·inch)	49
インパクトレンチ用ソケット(スタンダードタイプ) □3/8"(mm·inch)	42
インパクトレンチ用ソケット(セミロング自動車タイヤ用) □1/2"(mm)	45
インパクトレンチ用ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ) □1" (mm)	51
インパクトレンチ用ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ) □3/4" (mm)	49
インパクトレンチ用ソケット(ロングタイプ) □1/2"(mm·inch)	46
インパクトレンチ用ソケット(ロングタイプ) □1" (mm·inch)	51
インパクトレンチ用ソケット(ロングタイプ) □3/4" (mm·inch)	49
インパクトレンチ用ソケット(ロングタイプ) □3/8" (mm·inch)	42
インパクトレンチ用タップ用ソケット □1/2"	48
インパクトレンチ用タップ用ソケット □3/8"	44
インパクトレンチ用ビットホルダーソケット □1/2"	48
インパクトレンチ用ビットホルダーソケット □3/8"	44
インパクトレンチ用ピン・リング	54
インパクトレンチ用袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用) □1" (mm)	52
インパクトレンチ用袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用) □3/4" (mm)	50
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント □1/2"	48
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント □1"	52
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント □3/4"	50
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント □3/8"	44
インパクトレンチ用ユニバーサルエクステンションソケット □1/2"	47
インパクトレンチ用ユニバーサルエクステンションソケット □3/8"	43
インパクトレンチ用ユニバーサルソケット □1/2"	47
インパクトレンチ用ユニバーサルソケット □3/8"	43
インパクトレンチ用レールねじ釘ソケット □1/2"(mm)	48
インパクトレンチ用レールねじ釘ソケット □1" (mm)	52
インパクトレンチ用レールねじ釘ソケット □3/4" (mm)	50
薄口コンビネーションレンチ	57
薄口コンビネーションレンチ セット	57
エアーチューブリムーバー(グリップ付・グリップなし)	58

品名インデックス ▶▶▶

エクステンションバー □1/2"	38
エクステンションバー □1/4"	29
エクステンションバー □1"	41
エクステンションバー □3/4"	40
エクステンションバー □3/8"	33
エンビ管カッター・替刃	62
折りたたみホローレンチ セット(スタンダード)(mm·inch)	11
折りたたみホローレンチ セット(ボールポイント)(mm)	11

か

型棒用ソケット(IB取付用・IB用・小判型用・軸足用)	26
ギャレンチ(3.5倍型・3.6倍型・3.7倍型・12.5倍型)	6
ギャレンチ(10倍型)	6
ギャレンチ(14.4倍型)	6
強力ウォーターポンププライヤ	59
強力ニッパー	61
グリップテープ(薄手タイプ・衝撃吸収タイプ)	64
クロスバー □1/2"	38
クロスバー □1/4"	29
クロスバー □3/8"	33
軽天Wソケット	24
工具接続ワイヤー	63
工具接続ワイヤー(強力タイプ)	63
コンビネーションプライヤ	59
コンビネーションレンチ	57
コンビネーションレンチ セット	57

さ

差替ソケット	56
軸交換超耐久ソケットアダプター	20
軸交換超耐久ビットソケット	20
軸交換用ビット	20
斜ニッパー	61
収納ケース(薄口コンビネーションレンチ用)	57
収納ケース(コンビネーションレンチ用)	57
収納ケース(ビットソケット ハイパー用)	21
収納ケース(ユニバーサル ビットソケット用)	22
収納ケース(両スライドラックレンチ2用)	56
シンノーズプライヤ	59
スナップリングプライヤ(穴用 直爪・曲爪)	60
スナップリングプライヤ(軸用 直爪・曲爪)	60
スピナーハンドル □1/2"	37
スピナーハンドル □1/4"	28
スピナーハンドル □3/4"	40
スピナーハンドル □3/8"	32
スプリングウォーターポンププライヤ	59
スペアソケット(スタンダードタイプ) □1/4"(mm 6角・8角)	28
スペアソケット(スタンダードタイプ) □1/4"(inch 6角・8角)	28
スペアソケット(スタンダードタイプ) □1/2"(mm 6角・12角)	36

スペアソケット(スタンダードタイプ) □1/2"(inch 12角)	36
スペアソケット(スタンダードタイプ) □1" (mm 12角)	41
スペアソケット(スタンダードタイプ) □1" (inch 12角)	41
スペアソケット(スタンダードタイプ) □3/4"(mm 12角)	39
スペアソケット(スタンダードタイプ) □3/4"(inch 12角)	39
スペアソケット(スタンダードタイプ) □3/8"(mm 6角・12角)	31
スペアソケット(スタンダードタイプ) □3/8"(inch 6角・12角)	31
スペアソケット(ディープタイプ) □1/2"(mm 6角・12角)	37
スペアソケット(ディープタイプ) □1/2"(inch 12角)	37
スペアソケット(ディープタイプ) □3/4"(mm 12角)	40
スペアソケット(ディープタイプ) □3/8"(mm 6角・12角)	32
スペアソケット(ディープタイプ) □3/8"(inch 6角・12角)	32
スライドスピナーハンドル □1/2"	38
スライドスピナーハンドル □3/8"	32
スライドラチェットハンドル □1/2"	37
スライドラチェットハンドル □1/2"(プランジャーロックタイプ)	37
スライドラチェットハンドル □3/8"(プランジャーロックタイプ)	32
スリムセーフティループ	63
セーフティループ	63
セーフティループ(からみ防止タイプ) ショートタイプ・標準タイプ	63
セーフティループ(からみ防止タイプ) ディスプレイボード付セット	65
先端クロー(スナップリングプライヤ用)	60
全ネジソケット	23
全ネジソケットアダプター	23
ソケットアダプター	24
ソケットホルダー用クリップ	54
ソケットホルダー用レール	54
ソケットレンチセット(スタンダードタイプ) □1/2"(mm·inch)	34~35
ソケットレンチセット(スタンダードタイプ) □1/4"(mm·inch)	27
ソケットレンチセット(スタンダードタイプ) □3/4"(mm·inch)	39
ソケットレンチセット(スタンダードタイプ) □3/8"(mm·inch)	30
ソケットレンチセット(ディープタイプ) □1/2"(mm·inch)	35
ソケットレンチセット(ディープタイプ) □3/8"(mm·inch)	31

た

タップ用ビットソケット	25
チューブリムーバー エボ	58
チューブリムーバー エボ(グリップ付)	58
電動ドリル用エクステンションバー	25
電動ドリル用ヘックスビット	25
同軸ケーブル用ストリッパー	61
ドライバー型ハンドル(スピナーハンドル) □1/4"	28
ドライバー刃付ウォーターポンププライヤ	59
ドライバービットソケット □1/2"	18
ドライバービットソケット □1/4"	13
ドライバービットソケット □3/8"	15



な

ナットクラッカー 61

は

刃付ウォーターポンププライヤ	59
ハンディーモールカッター・替刃	62
ピーコン用刃付インパクトソケット	26
ピーコン用刃付ソケット	26
ビットスルーソケットアダプター	24
ビットスルーソケットアダプター交換用部品	24
ビットスルーソケットアダプター ディスプレイボード付セット	65
ビットソケット	22
ビットソケット ショート	22
ビットソケット ショートスタビー	22
ビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ)	23
ビットソケット ハイパー	21
ビットソケット ハイパー セット	21
ビットソケット ハイパー ショート	21
ビットソケット ハイパー ロング	21
ビットソケット ロング	22
ビットホルダーソケット □1/4"	29
フィルタレンチ	58
フォームタイ用 解体レンチ	26
フォームタイ用 スライド解体レンチ	26
フォームタイ用 ロングインパクトソケット	26
フリーループ	64
フレアナット用トルクレンチ	55
ヘクスロックソケット	23
ヘックスソケット □1/2" (スタンダードタイプ) スペア	17
ヘックスソケット □1/2" (スタンダードタイプ) セット	17
ヘックスソケット □1/2" (パワータイプ) スペア	18
ヘックスソケット □1/2" (パワータイプ) セット	18
ヘックスソケット □1/4" (スタンダードタイプ) スペア	13
ヘックスソケット □1/4" (スタンダードタイプ) セット	13
ヘックスソケット □1" (パワータイプ) スペア	19
ヘックスソケット □3/4" (パワータイプ) スペア	19
ヘックスソケット □3/8" (スタンダードタイプ) スペア	14
ヘックスソケット □3/8" (スタンダードタイプ) セット	14
ヘックスソケット □3/8" (パワータイプ) スペア	15
ヘックスソケット □3/8" (パワータイプ) セット	15
ヘックスソケット ロング □1/2" (スタンダードタイプ) スペア	17
ヘックスソケット ロング □1/2" (スタンダードタイプ) セット	17
ヘックスソケット ロング □1/2" (パワータイプ) スペア	19
ヘックスソケット ロング □1/2" (パワータイプ) セット	19
ヘックスソケット ロング □1/2" (ボールポイントタイプ) スペア	18
ヘックスソケット ロング □1/2" (ボールポイントタイプ) セット	18
ヘックスソケット ロング □3/8" (スタンダードタイプ) スペア	14
ヘックスソケット ロング □3/8" (スタンダードタイプ) セット	14
ヘックスソケット ロング □3/8" (パワータイプ) スペア	16
ヘックスソケット ロング □3/8" (パワータイプ) セット	16

ヘックスソケット ロング □3/8" (ボールポイントタイプ) スペア	15
ヘックスソケット ロング □3/8" (ボールポイントタイプ) セット	15
ペンチ	61
ホイルナット用CFソケット	48
ポケループ	64
ポケループ ディスプレイボード付セット	65
ポケループ(スマホ用プレート付)	64
ポケループ(スマホ用プレート付)ディスプレイボード付セット	65

ま

マイクロニッパー 61

や

ユニバーサル板ラチェットレンチ	55
ユニバーサルジョイント	25
ユニバーサルジョイント □1/2"	38
ユニバーサルジョイント □1/4"	29
ユニバーサルジョイント □1"	41
ユニバーサルジョイント □3/4"	40
ユニバーサルジョイント □3/8"	33
ユニバーサルソケットアダプター	24
ユニバーサルビットソケット	22
ユニバーサルビットソケット セット	22

ら

ラジオペンチ	61
ラチェットハンドル □1/2"	37
ラチェットハンドル □1/2" (プッシュリリースタイプ)	37
ラチェットハンドル □1/4"	28
ラチェットハンドル □1"	41
ラチェットハンドル □3/4"	40
ラチェットハンドル □3/8"	32
ラチェットハンドル □3/8" (プッシュリリースタイプ)	32
ラックレンチ	55
ラックレンチコンビ	55
両スライドラックレンチ2	56
両用スナップリングプライヤ	60
レースウェイ用ソケット	23
レースウェイ用ソケットロング	23
レースウェイ用ソケット ディスプレイボード付セット	65
ロングノーズプライヤ	59
ロングノーズプライヤ ベント	59



品番インデックス(数字・アルファベット) ▶▶▶

ギヤレンチ

ホローレンチ

バックスンケット類

電ドル類

ソケットレンチ類

ソインパクトレンチ類用

レンチ類

ブリヤードバー・カッタ類

デラーブ・ブライダルセット類

特殊工具

各種資料

	品番	掲載ページ
2	21BHT	13
	22BHT	13
	2CB110	29
	2DR160	28
	2EX150	29
	2EX50	29
	2EX75	29
	2H-1/2	28
	2H-1/4	28
	2H-10	28
	2H-11	28
	2H-11/32	28
	2H-12	28
	2H-13	28
	2H-14	28
	2H-15	28
	2H-16	28
	2H-17	28
	2H-18	28
	2H-3/16	28
	2H-3/8	28
	2H-4	28
	2H-4.5	28
	2H-5	28
	2H-5.5	28
	2H-5/16	28
	2H-6	28
	2H-7	28
	2H-7/16	28
	2H-7/32	28
	2H-8	28
	2H-9	28
	2H-9/32	28
	2RH125	28
	2RH125F	28
	2S-1/4	28
	2S-10	28
	2S-3/8	28
	2S-5/16	28
	2S-8	28
	2SH150	28
	2ST115	28
	2UJ	29
3	302.5HT	14
	303BHTL	15
	303HT	14
	303HTL	14
	304BHTL	15
	304HT	14
	304HTL	14
	305BHTL	15
	305HT	14
	305HTL	14
	306BHTL	15
	306HT	14
	306HTL	14
	307HT	14
	308BHTL	15
	308HT	14
	308HTL	14
	310BHTL	15
	310HT	14
	310HTL	14
	312HT	14
	314HT	14
	32BHT	15
	37BHT	15
	3CB190	33
	3EX150	33
	3EX230	33
	3EX300	33
	3EX50	33
	3EX75	33
	3H-1/4	31
	3H-5.5	31
	3H-5/16	31
	3H-6	31
	3H-7	31
	3H-8	31
	3H-9	31
	3HL-1/4	32
	3HL-5/16	32
	3HL-6	32
	3HL-7	32
	3HL-8	32
	3HL-9	32
	3M-1/2	31
	3M-10	31
	3M-11	31
	3M-11/16	31

	品番	掲載ページ
3	3M-11/32	31
	3M-12	31
	3M-13	31
	3M-13/16	31
	3M-14	31
	3M-15	31
	3M-16	31
	3M-17	31
	3M-17/32	31
	3M-18	31
	3M-19	31
	3M-19/32	31
	3M-21	31
	3M-22	31
	3M-23	31
	3M-24	31
	3M-3/4	31
	3M-3/8	31
	3M-5/8	31
	3M-7/16	31
	3M-7/8	31
	3M-9/16	31
	3ML-1/2	32
	3ML-10	32
	3ML-11	32
	3ML-11/16	32
	3ML-12	32
	3ML-13	32
	3ML-13/16	32
	3ML-14	32
	3ML-15	32
	3ML-16	32
	3ML-17	32
	3ML-18	32
	3ML-19	32
	3ML-21	32
	3ML-22	32
	3ML-23	32
	3ML-24	32
	3SH230	32
	3SH420SL	32
	3ST200	33
	3UJ	33
4	403HT	17
	404HT	17
	405BHTL	18
	405HT	17
	405HTL	17
	406BHTL	18
	406HT	17
	406HTL	17
	407HT	17
	408BHTL	18
	408HT	17
	408HTL	17
	410BHTL	18
	410HT	17
	410HTL	17
	412BHTL	18
	412HT	17
	412HTL	17
	414BHTL	18
	414HT	17
	414HTL	17
	417HT	17
	417HTL	17
	419HT	17
	42BHT	18
	43BHT	18
	47BHT	18
	4CB250	38
	4EX150A	38
	4EX150B	38
	4EX250	38
	4EX400	38
	4EX50	38
	4EX75	38
	4H-10	36
	4H-11	36
	4H-12	36

	品番	掲載ページ
4	4H-13	36
	4H-14	36
	4H-15	36
	4H-16	36
	4H-17	36
	4H-18	36
	4H-19	36
	4H-20	36
	4H-21	36
	4H-22	36
	4H-23	36
	4H-24	36
	4H-25	36
	4H-26	36
	4H-27	36
	4H-28	36
	4H-29	36
	4H-30	36
	4H-32	36
	4H-8	36
	4H-9	36
	4HL-8	37
	4HL-9	37
	4M-1	36
	4M-1/2	36
	4M-10	36
	4M-11	36
	4M-11/16	36
	4M-1-1/16	36
	4M-1-1/4	36
	4M-1-1/8	36
	4M-12	36
	4M-13	36
	4M-13/16	36
	4M-1-3/16	36
	4M-14	36
	4M-15	36
	4M-15/16	36
	4M-16	36
	4M-17	36
	4M-18	36
	4M-19	36
	4M-19/32	36
	4M-20	36
	4M-21	36
	4M-21/32	36
	4M-22	36
	4M-23	36
	4M-24	36
	4M-25	36
	4M-25/32	36
	4M-26	36
	4M-27	36
	4M-28	36
	4M-29	36
	4M-3/4	36
	4M-3/8	36
	4M-30	36
	4M-31/32	36
	4M-32	36
	4M-33	36
	4M-34	36
	4M-35	36
	4M-36	36
	4M-37	36
	4M-38	36
	4M-39	36
	4M-40	36
	4M-41	36
	4M-42	36
	4M-43	36
	4M-44	36
	4M-45	36
	4M-46	36
	4M-47	36
	4M-48	36
	4M-49	36
	4M-50	36
	4M-51	36
	4M-52	36
	4M-53	36
	4M-54	36
	4M-55	36
	4M-56	36
	4M-57	36
	4M-58	36
	4M-59	36
	4M-60	36
	4M-61	36
	4M-62	36
	4M-63	36
	4M-64	36
	4M-65	36
	4M-66	36
	4M-67	36
	4M-68	36
	4M-69	36
	4M-70	36
	4M-71	36
	4M-72	36
	4M-73	36
	4M-74	36
	4M-75	36
	4M-76	36
	4M-77	36
	4M-78	36
	4M-79	36
	4M-80	36
	4M-81	36
	4M-82	36
	4M-83	36
	4M-84	36
	4M-85	36
	4M-86	36
	4M-87	36
	4M-88	36
	4M-89	36
	4M-90	36
	4M-91	36
	4M-92	36
	4M-93	36
	4M-94	36
	4M-95	36
	4M-96	36
	4M-97	36
	4M-98	36
	4M-99	36
	4M-100	36
	4M-101	36
	4M-102	36
	4M-103	36
	4M-104	36
	4M-105	36
	4M-106	36
	4M-107	36
	4M-108	36
	4M-109	36
	4M-110	36
	4M-111	36
	4M-112	36
	4M-113	36
	4M-114	36
	4M-115	36
	4M-116	36
	4M-117	36
	4M-118	36
	4M-119	36
	4M-120	36
	4M-121	36
	4M-122	36
	4M-123	36
	4M-124	36
	4M-125	36
	4M-126	36
	4M-127	36
	4M-128	36
	4M-129	36
	4M-130	36
	4M-131	36
	4M-132	36
	4M-133	36
	4M-134	36
	4M-135	36
	4M-136	36
	4M-137	36
	4M-138	36
	4M-139	36
	4M-140	36
	4M-141	36
	4M-142	36
	4M-143	36
	4M-144	36
	4M-145	36
	4M-146	36
	4M-147	36
	4M-148	36
	4M-149	36
	4M-150	36
	4M-151	36
	4M-152	36
	4M-153	36
	4M-154	36
	4M-155	36
	4M-156	36
	4M-157	36
	4M-158	36
	4M-159	36
	4M-160	36
	4M-161	36
	4M-162	36
	4M-163	36
	4M-164	36
	4M-165	36
	4M-166	36
	4M-167	36
	4M-168	36
	4M-169	36
	4M-170	36
	4M-171	36
	4M-172	36
	4M-173	36
	4M-174	36
	4M-175	36
	4M-176	36
	4M-177	36
	4M-178	36
	4M-179	36
	4M-180	36
	4M-181	36
	4M-182	36
	4M-183	36
	4M-184	36
	4M-185	36
	4M-186	36
	4M-187	36
	4M-188	36
	4M-189	36
	4M-190	36
	4M-191	36
	4M-192	36
	4M-193	36</td

品番インデックス(数字・アルファベット) ▶▶▶

品番	掲載ページ
CW-19	57
CW-20	57
CW-21	57
CW-22	57
CW-23	57
CW-24	57
CW-25	57
CW-26	57
CW-27	57
CW-28	57
CW-29	57
CW-30	57
CW-32	57
CW-5.5	57
CW-6	57
CW-600	57
CW-600K	57
CW-7	57
CW-8	57
CW-9	57
CWS-1	61
DSP-145	60
EAD-2	24
EAD-2(ハンガード)	24
EAD-3	24
EAD-3(ハンガード)	24
EAD-3F	24
EAD-3F(ハンガード)	24
EAD-4	24
EAD-4(ハンガード)	24
EAD-4F	24
EAD-4F(ハンガード)	24
EAD-4P	24
EAD-4P(ハンガード)	24
EADH-10	25
EBH-2.5	25
EBH-3	25
EBH-4	25
EBH-5	25
EBH-6	25
EBH-8	25
EBS-300S	65
EBS-4S	24
EBS-4	24
EBS-B	24
EBS-R	24
EDP-21	26
EEX-100	25
EEX-150	25
EEX-300	25
EEX-400	25
EEX-500	25
EF-10	22
EF-10(ハンガード)	22
EF-10S	22
EF-10S(ハンガード)	22
EF-10SB	23
EF-10SB(ハンガード)	23
EF-10ST	22
EF-10ST(ハンガード)	22
EF-11	22
EF-11S	22
EF-11SB	23
EF-11ST	22
EF-12	22
EF-12(ハンガード)	22
EF-12L	22
EF-12L(ハンガード)	22
EF-12S	22
EF-12S(ハンガード)	22
EF-12SB	23
EF-12SB(ハンガード)	23
EF-12ST	22
EF-12ST(ハンガード)	22
EF-13	22
EF-13(ハンガード)	22
EF-13L	22
EF-13S	22
EF-13S(ハンガード)	22
EF-13SB	23
EF-13SB(ハンガード)	23
EF-13ST	22
EF-13ST(ハンガード)	22
EF-14	22
EF-14(ハンガード)	22
EF-14L	22
EF-14S	22
EF-14S(ハンガード)	22
EF-14SB	23
EF-14SB(ハンガード)	23

品番	掲載ページ
EF-14ST	22
EF-14ST(ハンガード)	22
EF-15	22
EF-15L	22
EF-15S	22
EF-16	22
EF-16L	22
EF-16S	22
EF-17	22
EF-17(ハンガード)	22
EF-17L	22
EF-17L(ハンガード)	22
EF-17S	22
EF-17S(ハンガード)	22
EF-19S	22
EF-19S(ハンガード)	22
EF-21	22
EF-21(ハンガード)	22
EF-21L	22
EF-21L(ハンガード)	22
EF-21S	22
EF-21S(ハンガード)	22
EF-22	22
EF-22L	22
EF-22S	22
EF-23	22
EF-23L	22
EF-23S	22
EF-24	22
EF-24(ハンガード)	22
EF-24L	22
EF-24L(ハンガード)	22
EF-24S	22
EF-24S(ハンガード)	22
EF-5.5S	22
EF-5.5S(ハンガード)	22
EF-5.5ST	22
EF-5.5ST(ハンガード)	22
EF-6S	22
EF-6S(ハンガード)	22
EF-6ST	22
EF-6ST(ハンガード)	22
EF-7S	22
EF-7S(ハンガード)	22
EF-7ST	22
EF-7ST(ハンガード)	22
EF-8	22
EF-8(ハンガード)	22
EF-8S	22
EF-8S(ハンガード)	22
EF-8ST	22
EF-8ST(ハンガード)	22
EF-9	22
EF-9S	22
EF-9SB	23
EF-9ST	22
EFT-21	26
EFX-8	23
EFX-8(ハンガード)	23
EFX-9.6	23
EFX-9.6(ハンガード)	23
EH-10	21
EH-10(ハンガード)	21
EH-10S	21
EH-10S(ハンガード)	21
EH-11	21
EH-11(ハンガード)	21
EH-11S	21
EH-11S(ハンガード)	21
EH-12	21
EH-12(ハンガード)	21
EH-12L	21
EH-12L(ハンガード)	21
EH-12S	21
EH-12S(ハンガード)	21
EH-12SB	21
EH-12SB(ハンガード)	21
EH-12ST	22
EH-12ST(ハンガード)	22
EH-13	22
EH-13(ハンガード)	22
EH-13L	22
EH-13S	22
EH-13S(ハンガード)	22
EH-13SB	22
EH-13SB(ハンガード)	22
EH-13ST	22
EH-13ST(ハンガード)	22
EH-14	22
EH-14(ハンガード)	22
EH-14L	22
EH-14S	22
EH-14S(ハンガード)	22
EH-14SB	23
EH-14SB(ハンガード)	23

品番	掲載ページ
EH-14L	21
EH-14L(ハンガード)	21
EH-14S	21
EH-14S(ハンガード)	21
EH-15	21
EH-15(ハンガード)	21
EH-15L	21
EH-15L(ハンガード)	21
EH-15S	21
EH-15S(ハンガード)	21
EH-16	21
EH-16(ハンガード)	21
EH-16L	21
EH-16L(ハンガード)	21
EH-16S	21
EH-16S(ハンガード)	21
EH-17	21
EH-17(ハンガード)	21
EH-17L	21
EH-17L(ハンガード)	21
EH-17S	21
EH-17S(ハンガード)	21
EH-18	21
EH-18(ハンガード)	21
EH-18L	21
EH-18L(ハンガード)	21
EH-18S	21
EH-18S(ハンガード)	21
EH-19	21
EH-19(ハンガード)	21
EH-19S	21
EH-19S(ハンガード)	21
EH-19L	21
EH-19L(ハンガード)	21
EH-19S	21
EH-19S(ハンガード)	21
EH-19L	21
EH-19L(ハンガード)	21
EH-20	21
EH-20(ハンガード)	21
EH-21	21
EH-21(ハンガード)	21
EH-21L	21
EH-21L(ハンガード)	21
EH-21S	21
EH-21S(ハンガード)	21
EH-22	21
EH-22(ハンガード)	21
EH-22L	21
EH-22L(ハンガード)	21
EH-22S	21
EH-22S(ハンガード)	21
EH-23	21
EH-23(ハンガード)	21
EH-23L	21
EH-23L(ハンガード)	21
EH-23S	21
EH-23S(ハンガード)	21
EH-24	21
EH-24(ハンガード)	21
EH-24L	21
EH-24L(ハンガード)	21
EH-24S	21
EH-24S(ハンガード)	21
EH-400	21
EH-400K	21
EH-5.5S	21
EH-5.5S(ハンガード)	21
EH-600A	21
EH-600B	21
EH-600K	21
EH-8	21
EH-8(ハンガード)	21
EH-8S	21
EH-8S(ハンガード)	21
EH-7S	21
EH-7S(ハンガード)	21
EH-600	21
EH-600K	21
EH-9	21
EH-9(ハンガード)	21
EH-9S	21
EH-9S(ハンガード)	21
EH-10S	21
EH-10S(ハンガード)	21
EH-11S	21
EH-11S(ハンガード)	21
EH-12L	21
EH-12L(ハンガード)	21
EH-12S	21
EH-12S(ハンガード)	21
EH-12SB	21
EH-12SB(ハンガード)	21
EH-12ST	22
EH-12ST(ハンガード)	22
EH-13	22
EH-13(ハンガード)	22
EH-13L	22
EH-13S	22
EH-13S(ハンガード)	22
EH-13SB	22
EH-13SB(ハンガード)	22
EH-13ST	22
EH-13ST(ハンガード)	22
EH-14	22
EH-14(ハンガード)	22
EH-14L	22
EH-14S	22
EH-14S(ハンガード)	22
EH-14SB	23
EH-14SB(ハンガード)	23

品番	掲載ページ
EKB-10	26
EKB-10(ハンガード)	26
EKW-IBS	26
EKW-IBS(ハンガード)	26
EP-21L	26
EP-12	26
EPP-12	26
ER-1	23
ER-2	23
ER-200S	65
ER-3L	23
ES-10	20
ES-12	20
ES-13	20
ES-14	20
ES-17	20
ES-19	20
ES-21	20
ES-24	20
ES-26	20
ES-27	20
ES-30	20
ES-32	20
ES-36	20
ES-8	20
ESA-3	20
ESA-4	20
ES-B	20
ES-KB	26
ES-KB(ハンガード)	26
ESP-21	26
ET-M12	25
ET-M16	25
ET-M20	25
ET-M25	25
ET-M910	25
EUF-10	22
EUF-10(ハンガード)	22
EUF-12	22
EUF-12(ハンガード)	22
EUF-13	22
EUF-13(ハンガード)	22
EUF-14	22
EUF-14(ハンガード)	22
EUF-17	22
EUF-17(ハンガード)	22
EUF-19	22
EUF-19(ハンガード)	22
EUF-21	22
EUF-21(ハンガード)	22
EUF-24	22
EUF-24(ハンガード)	22
EUF-400	22
EUF-400K	22
EUF-600	22
EUF-600B	22
EUF-600K	22
EUF-8	22
EUF-400K	22
EUF-600A	22
EUF-600B	22
EUF-600K	22
EUF-8	22
EUF-8(ハンガード)	22
EUJ-2B	25
EUJ-2B(ハンガード)	25
EUJ-3A	24
EUJ-3A(ハンガード)	24
EUJ-4A	24
EUJ-4A(ハンガード)	24
EW1721-250	24
EW1721-450	24
EZN-1/2	23
EZN-1/2(ハンガード)	23
EZN-3/8	23
EZN-3/8(ハンガード)	23
EZN-5/16	23
EZN-5/16(ハンガード)	23
FL-130B	64
FL-130C	64
FL-130G	64
FL-130O	64
FL-130R	64
FL-130S	64
FL-130V	64
FL-130Y	64
FTR17-16	55
FTR22-38	55
FTR26-55	55
FTR29-75	55
FL-130B	64
FL-130C	64
FL-130G	64
FL-130O	64
FL-130R	64
FL-130S	64
FL-130V	64
FL-130Y	64
EIB-10	26
EHS-2	25
EHS-2.5	25
EHS-3	25
EHS-4	25
EHS-5	25
EHS-6	25
EHS-8	25
EHS-10	26
EIB-10(ハンガード)	26

品番	掲載ページ
GR37-1000	6
HBL1/16	8
HBL1/16S	10
HBL1/2	8
HBL1/20	8
HBL1/20S	10
HBL1/2S	10
HBL140	8
HBL140N	10
HBL140S	10
HBL15	8
HBL15N	10
HBL15S	10
HBL170	8
HBL170N	10
HBL170S	10
HBL190	8
HBL190S	10
HBL20	8
HBL20N	10
HBL20S	10
HBL25	8
HBL25N	10
HBL25S	10
HBL3/16	8
HBL3/32	8
HBL3/32S	10
HBL3/4	8
HBL3/4S	10
HBL3/8	8
HBL3/8S	10
HBL30	8
HBL30N	10
HBL30S	10
HBL40	8
HBL40N	10
HBL40S	10
HBL5/16	8
HBL5/16S	10
HBL5/32	8
HBL5/64	8
HBL5/8	8
HBL5/8S	10
HBL50	8
HBL500	8
HBL500N	10
HBL500S	10
HBL	

品番インデックス(数字・アルファベット) ▶▶▶

ギヤレンチ

ホローレンチ

バックスンケット類

電ドル類

ソケットレンチ類

ソインパクトレンチ類用

レンチ類

ブリヤードバー・カッタ類

ブルーブレイブ・テープ・シンドセット類

特殊工具

各種資料

	品番	掲載ページ
H	HBS100	8
	HBS100S	9
	HBS15	8
	HBS15S	9
	HBS20	8
	HBS20S	9
	HBS25	8
	HBS25S	9
	HBS3/16S	9
	HBS3/8S	9
	HBS30	8
	HBS30S	9
	HBS40	8
	HBS40S	9
	HBS5/16S	9
	HBS5/32S	9
	HBS5/64S	9
	HBS50	8
	HBS500	8
	HBS500S	9
	HBS50S	9
	HBS60	8
	HBS60S	9
	HBS7/32S	9
	HBS7/64S	9
	HBS700	8
	HBS700S	9
	HBS80	8
	HBS800	8
	HBS800S	9
	HBS80S	9
	HBS9/64S	9
	HBS900	8
	HBS900S	9
	HEJ-10	10
	HEJ-12	10
	HEJ-14	10
	HEJ-17	10
	HEJ-4	10
	HEJ-5	10
	HEJ-6	10
	HEJ-8	10
	HH206M	13
	HH207M	13
	HH208M	13
	HH210M	13
	HH306M	14
	HH306ML	14
	HH307M	14
	HH307ML	14
	HH310M	14
	HH405ML	17
	HH406M	17
	HH407M	17
	HH408ML	17
	HH411M	17
	HHB307ML	15
	HHB407ML	18
	HL07	7
	HL09	7
	HL1/16	7
	HL1/20	7
	HL1/4	7
	HL1/8	7
	HL100	7
	HL100S	9
	HL120	7
	HL120S	9
	HL13	7
	HL140	7
	HL140S	9
	HL15	7
	HL15S	9
	HL170	7
	HL170S	9
	HL190	7
	HL190S	9
	HL20	7
	HL20S	9
	HL25	7
	HL25S	9
	HL3/16	7
	HL3/32	7
	HL3/8	7
	HL30	7
	HL30S	9
	HL40	7
	HL40S	9
	HL5/16	7
	HL5/32	7

	品番	掲載ページ
H	HL5/64	7
	HL50	7
	HL50S	9
	HL500	7
	HL60	7
	HL60S	9
	HL7/32	7
	HL7/64	7
	HL700	7
	HL80	7
	HL80S	9
	HL800	7
	HL9/64	7
	HL900	7
	HL900B	7
	HL900S	9
	HMC-100	62
	HMC-100K	62
	HPH306ML-100	16
	HPH308ML-100	16
	HPH309M	15
	HPH406ML-100	19
	HPH408ML-100	19
	HPH409M	18
	HS07	7
	HS09	7
	HS100	7
	HS100S	9
	HS13	7
	HS15	7
	HS15S	9
	HS20	7
	HS20S	9
	HS25	7
	HS25S	9
	HS30	7
	HS30S	9
	HS40	7
	HS40S	9
	HS50	7
	HS50S	9
	HS500	7
	HS60	7
	HS60S	9
	HS700	7
	HS80	7
	HS80S	9
	HS800	7
	HS900	7
	HS900S	9
	HSP-175	60
	HW100	11
	HW600M	11
	HW600MB	11
L	LP-165	59
	LPB-165	59
M	MG12-400N	6
	MG16-500N	6
	MN-125	61
	MOF400	58
N	N-150	61
	N-175	61
	N-200	61
	NC-1	61
	NC-2	61
	NC-3	61
	NC-4	61
P	P10-30	52
	P10-32	52
	P10-35	52
	P10-36	52
	P10-38	52
	P10-41	52
	P10-46	52
	P10-50	52
	P10-54	52
	P10-55	52
	P10-58	52
	P10-60	52
	P10-63	52
	P10-65	52
	P10-67	52
	P10-70	52
	P10-71	52
	P10-75	52
	P10-77	52
	P10-80	52
	P12-100	53
	P12-105	53
	P12-110	53

	品番	掲載ページ
P	P12-115	53
	P12-120	53
	P12-125	53
	P12-130	53
	P12-135	53
	P12-140	53
	P12-150	53
	P12-41	53
	P12-46	53
	P12-50	53
	P12-54	53
	P12-55	53
	P12-58	53
	P12-60	53
	P12-63	53
	P12-65	53
	P12-67	53
	P12-70	53
	P12-71	53
	P12-75	53
	P12-77	53
	P12-80	53
	P12-85	53
	P12-90	53
	P12-95	53
	P12EX250	53
	P12EX300	53
	P12EX330	53
	P12EX400	53
	P20-100	53
	P20-105	53
	P20-110	53
	P20-115	53
	P20-120	53
	P20-130	53
	P20-135	53
	P20-140	53
	P20-145	53
	P20-150	53
	P20-160	53
	P20-170	53
	P20-175	53
	P20-180	53
	P20-185	53
	P20-190	53
	P202.5HT	13
	P20-200	53
	P20-210	53
	P20-215	53
	P20-225	53
	P20-235	53
	P206HT	13
	P20-75	53
	P207HT	13
	P20-80	53
	P20-85	53
	P208HT	13
	P20-90	53
	P20-95	53
	P210HT	13
	P303HT	15
	P304HT	15
	P305HT	15
	P306HT	15
	P308HT	15
	P3-1/2	42
	P3L-1/4	42
	P3L-10	42
	P3L-11	42
	P3L-11/16	42
	P3L-12	42
	P3L-13	42
	P3L-14	42
	P3L-15	42
	P3L-16	42
	P3L-17	42
	P3L-18	42
	P3L-19	42
	P3L-21	42
	P3L-22	42
	P3L-23	42
	P3L-24	42
	P3L-3/4	42
	P3L-3/8	42
	P3L-5/16	42
	P3L-5/8	42
	P314HT	15
	P3-15	42
	P3-16	42
	P3-17	42
	P3-18	42
	P3-19	42
	P3-21	42
	P3-22	42
	P3-23	42
	P3-24	42

	品番	掲載ページ
P	P3-3/4	42
	P3-3/8	42
	P3-5/16	42
	P3-5/8	42
	P3-6	42
	P3-7	42
	P3-7/16	42
	P3-7/8	42
	P3-8	42
	P3-9	42
	P3-9/16	42
	P3ES10-100	43
	P3ES10-125	43
	P3ES10-150	43
	P3ES10-200	43
	P3ES12-250	43
	P3ES12-100	43
	P3ES12-150	43
	P3ES14-200	43
	P3ES14-250	43
	P3ES16-150	43
	P3ES16-200	43
	P3ES17-100	43
	P3ES17-150	43
	P3ES17-200	43
	P3ES17-250	43
	P3ES8-100	43
	P3ES8-150	43
	P3ES8-200	43
	P3HT10-100	16
	P3HT10-150	16
	P3HT12-100	16
	P3HT12-150	16
	P3HT3-100	16
	P3HT3-150	16
	P3HT4-100	16
	P3HT4-150	16
	P3HT5-100	16
	P3HT5-150	16
	P3HT6-100	16
	P3HT6-150	16
	P3HT8-100	16
	P3HT8-150	16
	P3L-1/2	42
	P3L-1/4	42
	P3L-10	42
	P3L-11	42
	P3L-12	42
	P3L-13	42
	P3L-14	42
	P3L-15	42
	P3L-16	42
	P3L-17	42
	P3L-18	42
	P3L-19	42
	P3L-21	42
	P3L-22	42
	P3L-23	42
	P3L-24	42
	P3L-3/4	42
	P3L-3/8	42
	P3L-5/16	42
	P3L-5/8	42
	P314HT	15
	P3-15	42
	P3-16	42
	P3-17	42
	P3-18	42
	P3-19	42
	P3-21	42
	P3-22	42
	P3-23	42
	P3-24	42

	品番	掲載ページ
P	P3M-18	42
	P3M-19	42
	P3M-8	42
	P3ML-10	42
	P3ML-12	42
	P3ML-13	42
	P3ML-14	42
	P3ML-16	42
	P3ML-17	42
	P3ML-18	42
	P3ML-19	42
	P3ML-8	42
	P3S10X1.25	44
	P3S10X1.5	44
	P3S12X1.25	44
	P3S12X1.75	44
	P3S5X0.8	44
	P3S6X1.0	44
	P3S8X1.25	44
	P3T-M11	44
	P3T-M78	44
	P3T-M910	44
	P3UJ	44
	P3US10	43
	P3US10-100	43
	P3US10-150	43
	P3US10-200	43
	P3US12	43
	P3US12-10	

品番インデックス(数字・アルファベット) ▶▶▶

品番	掲載ページ
P4-21	45
P4-22	45
P4-23	45
P4-24	45
P4-25	45
P4-25/32	45
P4-26	45
P4-27	45
P4-28	45
P4-29	45
P4-3/4	45
P4-3/8	45
P4-30	45
P4-32	45
P4-33	45
P4-34	45
P4-35	45
P4-36	45
P4-5/16	45
P4-5/8	45
P4-6	45
P4-7	45
P4-7/16	45
P4-7/8	45
P4-8	45
P4-9	45
P4-9/16	45
P4ES10-150	46
P4ES10-200	46
P4ES10-250	46
P4ES12-100	46
P4ES12-125	46
P4ES12-150	46
P4ES12-200	46
P4ES12-250	46
P4ES13-100	46
P4ES13-150	46
P4ES13-200	46
P4ES13-250	46
P4ES14-100	46
P4ES14-125	46
P4ES14-150	46
P4ES14-200	46
P4ES14-250	46
P4ES15-150	46
P4ES15-200	46
P4ES15-250	46
P4ES16-150	46
P4ES16-200	46
P4ES16-250	46
P4ES17-100	46
P4ES17-125	46
P4ES17-150	46
P4ES17-200	46
P4ES17-250	46
P4ES18-150	46
P4ES18-200	46
P4ES18-250	46
P4ES19-100	46
P4ES19-150	46
P4ES19-200	46
P4ES19-250	46
P4ES21-100	46
P4ES21-150	46
P4ES21-200	46
P4ES21-250	46
P4ES22-100	46
P4ES22-125	46
P4ES22-150	46
P4ES22-200	46
P4ES24-100	46
P4ES24-125	46
P4ES24-150	46
P4ES24-200	46
P4ES24-250	46
P4EX100	48
P4EX150	48
P4EX200	48
P4EX250	48
P4EX300	48
P4EX50	48
P4EX75	48
P4HT10-100	19
P4HT10-150	19
P4HT10-200	19
P4HT12-100	19
P4HT12-150	19
P4HT12-200	19
P4HT14-100	19
P4HT14-150	19

品番	掲載ページ
P4HT14-200	19
P4HT17-100	19
P4HT17-150	19
P4HT17-200	19
P4HT5-100	19
P4HT5-150	19
P4HT6-100	19
P4HT6-150	19
P4HT6-200	19
P4HT8-100	19
P4HT8-150	19
P4HT8-200	19
P4L-1	46
P4L-1/2	46
P4L-10	46
P4L-11	46
P4L-11/16	46
P4L-1-1/16	46
P4L-1-1/8	46
P4L-12	46
P4L-13	46
P4L-13/16	46
P4L-14	46
P4L-15	46
P4L-15/16	46
P4L-16	46
P4L-17	46
P4L-18	46
P4L-19	46
P4L-20	46
P4L-21	46
P4L-22	46
P4L-23	46
P4L-24	46
P4L-26	46
P4L-27	46
P4L-28	46
P4L-29	46
P4L-30	46
P4L-32	46
P4T-M910	48
P4T-M12	48
P4T-M1415	48
P4T-M16	48
P4T-M17	48
P4T-M1819	48
P4T-M20	48
P4T-M21	48
P4T-M22	48
P4T-M23	48
P4T-M2425	48
P4T-M2627	48
P4T-M28	48
P4T-M30	48
P4T-M32	48
P4T-M33	48
P4T-M6	48
P4T-M78	48
P4UJ	48
P4US10	47
P4US10-100	47
P4US10-150	47
P4US10-200	47
P4US10-250	47
P4US11	47
P4US12	47
P4US12-100	47
P4US12-150	47
P4US12-200	47
P4US12-250	47
P4US13	47
P4US13-100	47
P4US13-150	47
P4US13-200	47
P4US13-250	47
P4US14	47
P4US14-100	47
P4US14-125	47
P4US14-150	47
P4US14-200	47
P4US14-250	47
P4US15	47
P4US16	47
P4US16-150	47
P4US17	47
P4US17-100	47
P4US17-150	47
P4US17-200	47
P4US17-250	47
P4US18	47
P4US18-150	47
P4US19	47
P4US19-100	47
P4US19-150	47
P4US19-200	47
P4US19-250	47
P4US21	47
P4US21-100	47
P4US21-150	47
P4US21-200	47
P4US21-250	47
P4US22	47
P4US22-100	47
P4US21-150	47
P4US21-200	47
P4US21-250	47
P4W-10	48
P4W-12	48
P4W-14	48
P4S10X1.25	48
P4S10X1.5	48
P4S12X1.25	48
P4S12X1.75	48
P4S14X1.5	48
P4S14X2.0	48
P4S16X1.5	48
P4S16X2.0	48
P4S22	47
P4US22-150	47
P4US22-200	47
P4US24	47
P4US24-100	47
P4US24-150	47
P4US24-200	47
P4W-10	48
P4W-12	48
P4W-14	48
P4W-17	48

品番	掲載ページ
P4SL-10	45
P4SL-11	45
P4SL-12	45
P4SL-13	45
P4SL-14	45
P4SL-16	45
P4SL-17	45
P4SL-18	45
P4SL-19	45
P4SL-21	45
P4SL-22	45
P4SL-23	45
P4SL-24	45
P4SL-26	45
P4SL-27	45
P4SL-28	45
P4SL-29	45
P4SL-30	45
P4SL-32	45
P4T-M910	48
P4T-M12	48
P4T-M1415	48
P4T-M16	48
P4T-M17	48
P4T-M1819	48
P4T-M20	48
P4T-M21	48
P4T-M22	48
P4T-M23	48
P4T-M2425	48
P4T-M2627	48
P4T-M28	48
P4T-M30	48
P4T-M32	48
P4T-M33	48
P4T-M6	48
P4T-M78	48
P4UJ	48
P4US10	47
P4US10-100	47
P4US10-150	47
P4US10-200	47
P4US10-250	47
P4US11	47
P4US12	47
P4US12-100	47
P4US12-150	47
P4US12-200	47
P4US12-250	47
P4US13	47
P4US13-100	47
P4US13-150	47
P4US13-200	47
P4US13-250	47
P4US14	47
P4US14-100	47
P4US14-125	47
P4US14-150	47
P4US14-200	47
P4US14-250	47
P4US15	47
P4US16	47
P4US16-150	47
P4US17	47
P4US17-100	47
P4US17-150	47
P4US17-200	47
P4US17-250	47
P4US18	47
P4US18-150	47
P4US19	47
P4US19-100	47
P4US19-150	47
P4US19-200	47
P4US19-250	47
P4US21	47
P4US21-100	47
P4US21-150	47
P4US21-200	47
P4US21-250	47
P4US22	47
P4US22-100	47
P4US22-150	47
P4US22-200	47
P4US24	47
P4US24-100	47
P4US24-150	47
P4US24-200	47
P4W-10	48
P4W-12	48
P4W-14	48
P4W-17	48

品番	掲載ページ
P4W-17CFS	48
P4W-8	48
P4W-9	48
P6-1	49
P6-11/16	49
P6-1-1/16	49
P6-1-1/2	49
P6-1-1/4	49
P6-1-1/8	49
P6-1-11/16	49
P6-1-13/16	49
P6-1-15/16	49
P6-13/16	49
P6-1-3/16	49
P6-1-3/4	49
P6-1-3/8	49
P614HT	19
P6-15/16	49
P6-1-5/16	49
P6-1-5/8	49
P6-16	49
P6-17	49
P617.5SM	50
P6-1-7/16	49
P617HT	19
P6SL-18	49
P617SM	50
P6-18	49
P6-19	49
P6-1-9/16	49
P6SL-22	49
P6SL-24	49
P6-1-7/8	49
P619HT	19
P6SL-26	49
P619SM	50
P6-2	49
P6-20	49
P620SM	50
P6-21	49
P621SM	50
P6-22	49
P622HT	19
P6-23	49
P6-24	49
P624HT	19
P6-25	49
P6-25/32	49
P6-26	49
P6-27	49
P627HT	19
P6-28	49
P6-29	49
P6-3/4	49
P6-30	49
P6-32	49
P6-33	49
P6-34	49
P6-35	49
P6-36	49
P6-38	49
P6-41	49
P6-42	49
P6-46	49
P6-50	49
P6-55	49
P6-60	49
P6-65	49
P6-7/8	49
P6EX100	50
P6EX150	50
P6EX200	50
P6EX250	50
P6EX300	50
P6EX330	50
P6L-1	49
P6L-1-1/16	49
P6L-1-1/2	49
P6L-1-1/4	49
P6L-1-1/8	49
P6L-1-11/16	49
P6L-1-13/16	49
P6L-13/16	49
P6L-1-3/16	49
P6L-1-3/4	49
P6L-1-3/8	49
P6L-15/16	49
P6L-1-5/16	49
P6L-1-5/8	49
P6L-16	49
P6L-17	49
P6L-18	49
P6L-19	49
P821.5SM	52
P8-2-1/16	51
P8-2-1/2	51
P8-2-1/4	51
P8-2-1/8	51
P8-2-11/16	51
P8-2-13/16	51
P8-2-15/16	51
P821SM	52
P8-22	50
P822HT	19
P8-23	50
P8-2-3/16	51
P8-2-3/4	51
P8-2-3/8	51
P8-24	50
P824HT	19
P8-2-5/16	51
P8-2-5/8	51
P8-26	50
P8-27	50
P8-2-7/16	51
P8-2-7/8	51
P827HT	19
P8-29	50
P8-2-9/16	51

品番	掲載ページ
P6L-1-9/16	49
P6L-21	49
P6L-22	49
P6L-23	49
P6L-24	49
P6L-26	49
P6L-27	49
P6L-29	49
P6L-30	49
P6L-32	49
P6L-33	49
P6L-34	49

品番インデックス(数字・アルファベット) ▶▶▶

ギヤレンチ

ホローレンチ

バックスンケット類

電ドル類

ソケットレンチ類

ソインパクトレンチ類用

レンチ類

ブリヤードバー・カッタ類

デループ・ティンダードセット類

特殊工具

各種資料

	品番	掲載ページ
P	P8-3	51
	P8-3/4	51
	P8-30	50
	P8-32	50
	P832HT	19
	P8-33	50
	P8-34	50
	P8-35	50
	P8-36	50
	P836HT	19
	P8-38	50
	P8-41	50
	P8-42	50
	P8-46	50
	P8-50	50
	P8-54	50
	P8-55	50
	P8-58	50
	P8-60	50
	P8-63	50
	P8-65	50
	P8-67	50
	P8-7/8	51
	P8-70	50
	P8-71	50
	P8-75	50
	P8-77	50
	P8-80	50
	P8-85	50
	P8-90	50
	P8-95	50
	P8EX160	52
	P8EX200	52
	P8EX250	52
	P8EX300	52
	P8EX330	52
	P8EX400	52
	P8L-1	51
	P8L-1-1/16	51
	P8L-1-1/2	51
	P8L-1-1/4	51
	P8L-1-1/8	51
	P8L-1-11/16	51
	P8L-1-13/16	51
	P8L-1-15/16	51
	P8L-1-3/16	51
	P8L-1-3/4	51
	P8L-1-3/8	51
	P8L-15/16	51
	P8L-1-5/16	51
	P8L-1-5/8	51
	P8L-17	51
	P8L-1-7/16	51
	P8L-1-7/8	51
	P8L-18	51
	P8L-19	51
	P8L-1-9/16	51
	P8L-2	51
	P8L-21	51
	P8L-2-1/16	51
	P8L-2-1/4	51
	P8L-2-1/8	51
	P8L-22	51
	P8L-23	51
	P8L-2-3/16	51
	P8L-2-3/8	51
	P8L-24	51
	P8L-2-5/16	51
	P8L-26	51
	P8L-27	51
	P8L-29	51
	P8L-30	51
	P8L-32	51
	P8L-33	51
	P8L-34	51
	P8L-35	51
	P8L-36	51
	P8L-38	51
	P8L-41	51
	P8L-46	51
	P8L-50	51
	P8L-54	51
	P8L-55	51
	P8L-58	51
	P8L-60	51
	P8L-65	51
	P8L-70	51
	P8S-22	52
	P8SL-32	51
	P8SL-35	51

	品番	掲載ページ
P	P8SL-38	51
	P8SL-41	51
	P8UJ	52
	PAD128	53
	PAD34	44
	PAD43	48
	PAD46	48
	PAD64	50
	PAD68	50
	PAD812	52
	PAD86	52
	PB202	29
	PBH302	44
	PBH402	48
	PH213M	13
	PH313M	15
	PH413M	18
	PL-1000SP	65
	PL-110B	64
	PL-110C	64
	PL-110G	64
	PL-110L	64
	PL-110O	64
	PL-110P	64
	PL-110R	64
	PL-110S	64
	PL-110V	64
	PL-110Y	64
	PP10-1	54
	PP10-1S	54
	PP12-1	54
	PP12-1S	54
	PP12-2	54
	PP12-2S	54
	PP20-1	54
	PP20-1S	54
	PP3-1	54
	PP3-1S	54
	PP3-2	54
	PP3-2S	54
	PP3-3	54
	PP3-3S	54
	PP4-1	54
	PP4-1S	54
	PP4-2	54
	PP4-2S	54
	PP4-3	54
	PP4-3S	54
	PP6-1	54
	PP6-1S	54
	PP6-2	54
	PP6-2S	54
	PP6-3	54
	PP6-3S	54
	PP8-1	54
	PP8-1S	54
	PP8-2	54
	PP8-2S	54
	PR10-1	54
	PR10-1S	54
	PR12-1	54
	PR12-1S	54
	PR12-2	54
	PR12-2S	54
	PR12-3	54
	PR12-3S	54
	PR20-1	54
	PR20-1S	54
	PR3-1	54
	PR3-1S	54
	PR3-2	54
	PR3-2S	54
	PR3-3	54
	PR3-3S	54
	PR4-1	54
	PR4-1S	54
	PR4-2	54
	PR4-2S	54
	PR4-3	54
	PR4-3S	54
	PR4-4	54
	PR4-4S	54
	PR6-1	54
	PR6-2	54
	PR6-2S	54

	品番	掲載ページ
P	PR6-3	54
	PR6-3S	54
	PR6-4	54
	PR6-4S	54
	PR6-5	54
	PR6-5S	54
	PR6-6	54
	PR6-6S	54
	PR8-1	54
	PR8-1S	54
	PR8-2	54
	PR8-2S	54
	PR8-3	54
	PR8-3S	54
	PR8-4	54
R	PW-1030S	58
	RN-125	61
S	RN-150	61
	S216	27
	S216M	27
	S613M	39
	S613M-ISO	39
	S616M	39
	S618	39
	SA-1214	56
	SA-1317	56
	SA-810	56
	SBP-175	60
	SF-C	60
	SH210M	27
	SH211	27
	SH212M	27
	SH-250R	54
	SH2-C	54
	SH-300R	54
	SH309M	30
	SH309ML	31
	SH312M	30
	SH312ML	31
	SH313L	31
	SH313M	30
	SH314	30
	SH314M	30
	SH330R	54
	SH3-C	54
	SH410L	35
	SH411	35
	SH411M-A	35
	SH411M-B	35
	SH411M-C	35
	SH411M-D	35
	SH411M-ISO-A	35
	SH411M-ISO-B	35
	SH411ML-A	35
	SH411ML-B	35
	SH4-C	54
	SL-170B	63
	SL-170C	63
	SL-170G	63
	SL-170O	63
	SL-170R	63
	SL-170S	63
	SL-170V	63
	SL-170Y	63
	SLK-1400SP	65
	SLK-140B	63
	SLK-140GB	63
	SLK-140R	63
	SLK-140RB	63
	SLK-140V	63
	SLK-800SP	65
	SLK-80B	63
	SLK-80GB	63
	SLK-80R	63
	SLK-80RB	63
	SLK-80V	63
	SN-130	61
	SN-160	61
	SN319	30
	SN319M	30
	SN322M-ISO	30
	SN414	34
	SN414M	34
	SN414M-ISO	34
	SN419M-ISO	34
	SN421M-ISO	34
	SP-C	60
	SP-CS	60

	品番	掲載ページ
S	SPL-900SP	65
	SPL-90B	64
	SPL-90C	64
	SPL-90L	64
	SPL-90R	64
	SPL-90S	64
	SSL-150B	63
	SSL-150C	63
	SSL-150G	63
	SSL-150O	63
	SSL-150Y	63
	SSP-175	60
	ST-110B	64
	ST-110D	64
	ST-110G	64
	ST-110R	64
	ST-110Y	64
T	SVC-42	62
	SVC-42K	62
	T-110B	64
	T-110G	64
	TCW-10	57
	TCW-11	57
	TCW-12	57
	TCW-13	57
	TCW-14	57
	TCW-15	57
	TCW-16	57
	TCW-17	57
	TCW-18	57
	TCW-19	57
	TCW-200S	57
	TCW-600K	57
	TCW-7	57
	TCW-8	57
	TCW-9	57
	THC-100-100S	12
	THC-100-150S	12
	THC-100-200S	12
	THC-100-50S	12
	THC-100H	12
	THC-100S	12
	THC-10-100	12
	THC-10-150	12
	THC-10-200	12
	THC-10-50	12
	THC-150S	12
	THC-200S	12
	THC-300H	12
	THC-3B	12
	THC-3BH-100S	12
	THC-3BH-150S	12
	THC-3BH-200S	12
	THC-4-100	12
	THC-4-150	12
	THC-4-200	12
	THC-4-50	12
	THC-50S	12
	THC-5-100	12
	THC-5-150	12
	THC-5-200	12
	THC-5-50	12
	THC-8-100	12
	THC-8-150	12
	THC-8-200	12
	THC-8-50	12
	THC-AD635	12
	THP-10	11
	THP-10B	11
	THP-12	11
	THP-12B	11
	THP-14	11
	THP-14B	11
	THP-17	11
	THP-2.5	11
	THP-2.5B	11
	THP-3	11
	THP-3B	11
	THP-3S	11
	THP-4	11
	THP-4B	11
	THP-4S	11

	品番	掲載ページ
T	THP-5	11
	THP-5B	11
	THP-5S	11
	THP-6	11
	THP-6B	11
	THP-6S	11
	THP-8	11
	THP-8B	11
	THP-8S	11
	THP-900	11
	THP-900B	11
	TP-200	59
	TRE-1/4X3/8	58
	TRE-1/8X3/16	58
	TRE-10G	58
	TRE-2X3.2	58
	TRE-4G	58
	TRE-4X6	58
	TRE-6G	58
	TRE-6X8	58
	TRE-8G	58
	TRE-8X10	58
	TRW-2AR	55

MITOLOY

 水戸工機株式会社

本 社 〒311-4143 茨城県水戸市大塚町1845
TEL.029(251)5111(代) FAX.029(251)5114
東部営業部 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町6番地
TEL.03(3252)1215 FAX.03(3252)0393
西部営業部 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀6-6-18橋ビル1F
TEL.06(6535)1216 FAX.06(6535)1217
北信越営業部 〒955-0092 新潟県三条市須頃3丁目169-1
TEL.0256(36)5622 FAX.0256(36)5633

<https://www.mitotool.com/>

ISO 9001 認証取得工場



ISO 9001 Cert No.: 710071
本社工具事業部のみ



 VEGETABLE
OIL INK
植物油インクを
使用しております。
再生紙を使用しています。

4 575100 019994

2025年7月 改定

